
1958



SEIT
110
JAHREN

F. C. Heinemann
BLUMENSTADT ERFURT





F. C. HEINEMANN'S
Samenzucht und Samenhandlung,
Kohlgrube No. 803 n,

empfiehlt ihr Lager von **Gemüse-, Wald- und Blumensamen** in ächter keimfähiger Waare.

An die geehrten durchreisenden Garten- und Blumenfreunde ergeht die ergebenste
Einladung,
das Etablissement bei Ihrem Aufenthalte am hiesigen Platze zu besuchen.


Die Culturen umfassen hauptsächlich diejenigen Artikel des Samenhandels, welche durch ihre Güte als Erfurter Waare seit Jahren einen Weltruf erworben.


Pensées, Levkoyen, Balsaminen, Astern, Malven und andere einjährige Blumen in Pracht-Sortimenten
bilden abwechselnd vom Frühling bis Herbt die schönsten Flore.

Die Samensortimente obiger Anzuchten sind stets gepackt vorräthig.

Von mehrjährigen Pflanzen sind ausgedehnte Collectionen nur vorräthig von: **Malven, Nelken, Rosen, Phlox, Georginen, Verbenen, Fuchsien und allen übrigen krautartigen Modeblumen.**







mühevoller Züchterfleiß und weltweites kaufmännisches Wissen begründeten den Ruf unseres in der ganzen Welt bekannten Hauses.

Aus kleinsten Anfängen heraus entstand im Jahre 1848 eine Samen- und Pflanzenhandlung, die schon bald von sich reden machte. Die ersten bebilderten Samenkataloge kamen von F. C. Heinemann, und alle Gartenbau-Ausstellungen von internationaler Bedeutung, angefangen mit dem Jahre 1865 bis in die neueste Zeit hinein, brachten Erfolge, die sich in zahlreichen Urkunden, Ehrenpreisen und Medaillen widerspiegelten.

Angeleitet von einem Stamm erfahrener Fachleute, bauen etwa 350 geschulte Mitarbeiter jährlich auf einem Areal von 1500 Morgen incl. Vermehrungsanbau

ca. 2000 der verschiedensten Gemüse- und Blumensamen.

Daneben wird die Heranzucht und Vermehrung von Blütenstauden, Blumenknollen und -zwiebeln und Baumschulartikeln mit Eifer betrieben, damit Zehntausende treuer Heinemannfreunde für ihre Kulturen oder zur Gestaltung ihrer Gärten alles Gewünschte vorfinden.


Die Krönung des züchterischen Könnens gipfelte in der Anerkennung der Buschtomate „Jubiläum" als Hochzucht im Jahre 1948. Von da an wurden uns in den folgenden Jahren weitere Gemüse-Hochzuchten zuerkannt, und wir bringen heute zum 110jährigen Bestehen unseres Hauses als 16. Gemüse-Hochzucht die Buschtomate „Rotkäppchen" auf den Markt als Beweis zielstrebiger Arbeit im Rahmen der uns im 2. Fünfjahrplan gestellten volkswirtschaftlichen Aufgaben.



F.C.Heinemann Erfurt

SEIT 1848
GEMÜSE- UND BLUMENSAMEN · PFLANZENZUCHTBETRIEB · BAUMSCHULEN
STADTGESCHÄFT WEIDENGASSE 2
AUSSENKULTUREN: ANDREASFLUR UND MARBACHERFLUR

Drahtanschrift: Heinemannsamen • Postscheckkonto: 5465 • Fernruf: 27024 und 27925
Bankkonto: Deutsche Notenbank Erfurt. Konto Nr.: 4230



Die Bilder zeigen in der Reihenfolge:


Inserat der Firma F. C. Heinemann im Erfurter Generalanzeiger 1860

Einige der ersten Kataloge der Firma F. C. Heinemann

Unsere Astern-Ausstellung auf der Samenexport- und Gartenschau 1955 in Erfurt

Titelbild: Lupinus polyphyllus Russell Lupinen Mischung
Bild Rückseite: Stellage mit Petunia superbissima nana


Buschtomate Rotkäppchen
zugelassen 1957
16. Hochzucht des Hauses Heinemann
Beschreibung siehe Seite 14







Bearbeitung eingehender Post



Teilansicht des Blumensamenlagers

VERKAUFS- UND LIEFERUNGSBEDINGUNGEN

Alle uns anvertrauten Aufträge führen wir so aus, wie es dem Ruf unseres 110 Jahre bestehenden Hauses entspricht, mit Sorgfalt und unter Anwendung aller Erfahrungen, die wir in Jahrzehnten sammeln konnten bzw. so wie das die hereinkommenden Ernten zulassen.

Samennachbau

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

Preise

2. Die Preise sind gemäß Preisanordnungen 789 und 790 Festpreise, die weder übernoch unterschritten werden dürfen. Sie gelten bei Gemüse für die angeführten Packungen, bei Blumen von den jeweils gedruckten Gewichtsmengen ab, soweit diese nicht durch P. A. 789 und 790 ergänzt bzw. geändert sind. Landwirtschaftliche Saaten, soweit wir diese handeln, werden berechnet nach der P. A. 759.

Versandbedingungen

3. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart dem Lieferbetrieb überlassen, so handelt dieser nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Haftung zu übernehmen. Wird Versand durch Nachnahme nicht gewünscht, so hat der Käufer dieses ausdrücklich zu bemerken. Bei Versand durch Nachnahme werden in jedem Fall Nachnahmegebühren berechnet. **Alle Aufträge werden in der Reihenfolge des Eingangs erledigt. Nachbestellungen gelten als neue Aufträge. Nachträgliche Abänderungen einer Bestellung können nicht berücksichtigt werden. Umverpackung berechnen wir zu unseren äußersten Selbstkosten.**
4. Laut Anordnung Nr. 4 vom 20. 6. 1956 (Ges.-Bl. 1 1956, Seite 644) ist die Abgabe von Saatgut für Gemüse, Heil- und Gewürzpflanzen bis zum Endverbraucher nur in Originalpackungen zulässig. **(Im übrigen gelten im einzelnen die Bestimmungen des Ges.-Bl. Nr. 72/1956 u. P. A. 789 § 4, Abs. 3.)**
5. Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen von Endverbrauchern im Werte von DM 10,– netto und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei einschl. Innenverpackung (Originalverpackung), ausschl. Umverpackung. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers. Von portofreier Lieferung ausgeschlossen sind: Erdbeerpflanzen, Blütenstauden, Blumenknollen, Dahlien, Gladiolen, Blumenzwiebeln, Obstbäume, Beerensträucher, Rosen, Ziersträucher, Schling- und Heckenpflanzen, Topfpflanzen, landwirtschaftliche Sämereien, Grassamen, Geräte, Dünger und Hilfsmittel.
6. Lieferungen von Gemüse- und Blumensamen an den volkseigenen, genossenschaftlichen und privaten Handel im Werte von DM 50,– netto aufwärts erfolgen ohne Berechnung von Porto und Stückgutfracht innerhalb der DDR. Nebenkosten jeglicher Art sowie Expreß- und Eilgutmehrfrachten trägt der Empfänger. Schreibt der Kunde keine Versandart vor, bleibt diese dem Lieferbetrieb überlassen.

Gewährleistungsansprüche

7. Der Käufer hat jede Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf ihre Vollständigkeit und Beschaffenheit zu prüfen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am fünften Werktage nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, bzw. sobald man diese feststellt. **Bei Beanstandungen sind die betreffenden Leertüten bzw. bei Beuteln und Säcken die Einlegeetiketten und Anhänger mit allen Unterlagen einzusenden, da sonst eine Nachprüfung nicht möglich ist.**
Im Streitfall ist eine Nachuntersuchung durch die zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Feststellungen für beide Teile bindend sind. – Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
8. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, **nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.**
9. **Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Schadenersatzpflicht besteht nicht. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird.** – Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Käufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
10. Aufträge auf Lieferung von Saatgut, das noch nicht gedroschen und gereinigt ist, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist der Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Mindererernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. **Mißernte befreit von der Lieferung.**
11. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. – Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

Rechte des Verkäufers vor endgültiger Bezahlung des Kaufpreises

12. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Begleichung durch Schecks bis zu deren Einlösung.
13. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
14. Der Käufer ist vor völliger Begleichung der Rechnung nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung an einen Dritten zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Forderungen aus der Weiterveräußerung der Ware gehen mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Rücklieferung von Saatgut

15. Rücklieferungen von abgefüllt bezogenen und nicht verkauften Gewichts- und Kleinstpackungen von Gemüse sowie Heil- und Gewürzpflanzenarten haben nach den Bestimmungen der Anordnung Nr. 4 vom 20. 6. 1956, Ges.-Bl. 72, Seite 644, bzw. nach Anordnung 789 Ges.-Bl. 59 Seite 494 § 4, Absatz 6 zu erfolgen. **Rückgaberecht nur für Pastinaken, Schwarzwurzeln, Porree, Schnittlauch und Zwiebeln.**

Zahlungsbedingungen

16. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Deutscher Mark der Deutschen Notenbank gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung.
17. Die Rechnungsbeträge sind gemäß der 6. Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die Finanzwirtschaft vom 15. 7. 1949 (ZVB 1949, S. 528) innerhalb 15 Tagen nach Lieferung zu begleichen. Bei verspäteter Zahlung können Verzugszinsen gemäß der 24. D.-B. zu dieser Verordnung vom 25. 3. 54 (Ges.-Bl. 1954, S. 357) bzw. nach H.-G.-B. § 352/353 berechnet werden.
18. Rechnungsbeträge ab DM 300,– werden nach den gesetzlichen Bestimmungen im Rechnungseinzugsverfahren eingezogen, sofern der Käufer Pflichtteilnehmer am RE-Verfahren ist.

Nachnahme

ist die einfachste, billigste, für jeden Kunden bequemste und sicherste Versandart und wird deshalb von uns immer angewandt, wenn nicht ausdrücklich andere Art der Bezahlung gewünscht wird. Nachnahme gibt Gewähr für richtige Ankunft und soll niemals als Zeichen von Mißtrauen angesehen werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

19. **Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Erfurt.**
20. Alle Streitigkeiten, die die Erfüllung des Liefervertrages und die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten der Parteien zum Gegenstand haben, unterliegen der ausschließlichen Entscheidung durch die ordentlichen Gerichte.
21. **Diese Lieferungsbedingungen gelten insofern, als sie nicht im Widerspruch zu den während der Druckarbeiten dieses Kataloges erschienenen Anordnungen 789 und 790 bzw. zu erwartenden Ergänzungen zu diesen Anordnungen stehen.**

Von den meisten der in diesem Katalog angebotenen Gemüsesorten sind Portionen von einigen wenigen auch solche lieferbar.

Für unsere geschätzten Händlerkunden halten wir ein Spezialangebot B – Gemüse- und Blumensamen in Buntbeuteln – zur Verfügung, welches wir anzufordern bitten.


Heinemann NEUHEITEN UND NEUEINFÜHRUNGEN

43257 *Calceolaria hybr. nana Gärtnerstolz Glühwürmchen,* **Neuheit 1958** (Heinemann)

Unsere weithin bekannte Gärtnerstolz-Klasse, die für jeden Gärtner unentbehrlich geworden ist, erfährt durch diese Neuzucht mit ihren goldgelben, fein braungepunkteten Blüten eine willkommene Ergänzung. Die ganz kompakt wachsende Pflanze ist mit einer Fülle zierlicher Blumen übersät. Die Blüte beginnt noch früher als bei den übrigen Gärtnerstolz-Sorten. Glühwürmchen wird sich durch ihre Schönheit schnell viele Freunde erwerben.

43120 *Begonia hybr. multifl. nana fl. pl. Elektra,* **Neuheit 1957** (Heinemann)

Das leuchtende Gelb und die großen, gut gefüllten Blüten geben dieser neuen vielblumigen Begonie hervorragende Bedeutung. Die Pflanze wächst kompakt, die Blüten sind kurzgestielt. Elektra ist ein schönes Gegenstück zu Wilhelm Eysser.



30120 Alyssum benthamii comp. Violettkönig

8631 *Mammut-Excelsior-Levkoje Lebenslicht,* **Neuheit 1958** (Heinemann)

Das helle, leuchtende Lachskarmin dieser Neuzüchtung stellt eine schöne Bereicherung der Mammut-Excelsior-Klasse dar. Sehr empfehlenswert für den Schnittblumengärtner.

20022 *Rostwiderstandsfähiges Antirrhinum Festival,* **Neuheit 1958** (Heinemann)

Alle Liebhaber schöner Schnittblumen werden diese festliche Farbe im Sortiment der rostresistenten Antirrhinum begrüßen. Das feurige Orangescharlach erinnert an die bekannte maximum Sorte Defiance, ist aber noch prächtiger. Festival hat kleines Laub und verzweigt sich gut. Der besondere Wert liegt in der Widerstandsfähigkeit gegen den gefährlichen Rostpilz, der oft vorzeitig die Bestände vernichtet. **Samen erst ab 1959 lieferbar.**

30120 *Alyssum benthamii comp. Violettkönig,* Neueinführung

Diese neue Sorte kann als Verbesserung von Violettkönigin angesprochen werden. In Wuchs und Höhe zeigt sie die gleichen Eigenschaften wie diese, wirkt aber durch ihre gleichmäßige, intensive Farbe und die Üppigkeit des Wuchses wie ein tiefblauer Teppich. Besonders hervorzuheben ist die lange Blütezeit.

10113 *Welkeresistente Schnitt-Aster Roter Edelstein,* **Neuheit 1955** (Heinemann)

Diese schon allgemein begehrte Aster kann wohl als eine der besten Schnittastern bezeichnet werden. Ihre beachtenswerten Eigenschaften – intensiv rote Farbe mit apartem, kupferfarbigem Unterton und den hellgelben Röhren in der Blütenmitte, die Haltbarkeit der Blüten und deren gute Transportfähigkeit für den Schnittblumengärtner – sollen hier noch einmal hervorgehoben werden.

43120 Begonia hybr. multifl. nana fl. pl. Elektra



43257 Calceolaria hybr. nana Gärtnerstolz Glühwürmchen



10113 Welkeresistente Schnitt-Aster Roter Edelstein



Gemüse SAMEN

Heinemann-Zuchten und besonders empfehlenswerte Gemüsesorten sind durch unsere Schutzmarke „Säende Hand" gekennzeichnet



135 Blumenkohl Fruhernte – Heinemann Hochzucht 1954 –

Kohlarten

Blumenkohl oder Karfiol

Kulturanweisung. Aussaat etwa um 10. September oder ab Mitte Januar unter Glas. Für das freie Land: zeitige Sorten nach Art Erfurter Zwerg etwa 120 Tage vor gewünschter Erntezeit, späte Sorten im April und später.

Bodenansprüche: Verlangt guten, stark gedüngten, tiefbearbeiteten Boden. Blumenkohl braucht sehr viel Wasser und Hackarbeit.

Pflanzweite: 50–70 cm. Aussaatbedarf: 100 g für ¼ ha, 1 g für 10 qm. 1 g = 300–350 Korn.

100 **Erfurter Langlaubiger** (echter Erfurter Zwerg, großblumiger), Heinemanns Stammsaat. Bringt blendend weiße, feste, hochrunde, ansehnliche Köpfe. Bei richtig durchgeführter Kultur erzielt man mit Sicherheit zufriedenstellende Ernten.

102 **Edelstein-Heinemann Hochzucht 1952** – Unsere anerkannte Neuzucht gehört zu den Erfurter Typen und hat, wie diese Klasse, das lange, aufrecht stehende, nicht gedrehte Laub. Das zusammenhängende Herzlaub gibt der fertigen Blume einen guten Schutz gegen Lichteinwirkung. Große, hochgewölbte, reinweiße Köpfe, Spätsorte. Gegenüber Wachstumsstockungen nicht so empfindlich wie Erfurter Zwerg und die frühen Blumenkohle. Das Gewicht wird kaum von einer anderen Sorte erreicht. Daß beim Kochen die weiße Farbe erhalten bleibt, wäre als hervorstechendes Merkmal besonders zu erwähnen. Heinemanns Edelstein ist dem Großanbau zu empfehlen und für Herbsternte gut geeignet. **Nachbauverbot!**

115 **Erfurter Zwerg** (früher mittellaubiger Haagescher Zwerg). Sehr empfehlenswerte, gern gekaufte Sorte. Entwickelt sich früher als Nr. 100. Etwas kürzeres Laub, gleichmäßig reifend.

131 **Sechswochen**, frühester. Schon nach 45–50 Tagen erntefähig. Unser Typ ist nicht so kurzlaubig, wie sonst gewohnt, kann also auch zum Anbau im freien Land verwendet werden. Gut zum Treiben geeignet.

137 **Delfter Markt**, sichere Sorte für frühen, aber auch späten Anbau geeignet. Unser Typ wird wegen seiner Gleichmäßigkeit im Wuchs, der großen, weißen, festen Blumen gern angebaut und vor allem vom Marktgärtner bevorzugt.



135 **Früherntе – Heinemann Hochzucht 1954** – Auf Grund ihrer Vorzüge hat sich unsere Hochzucht Früherntе wohl überall recht gut eingeführt. Durch knappe Ernten in den vorangegangenen Jahren konnten wir leider in manchen Fällen nicht in solchen Mengen ausliefern, wie sich das unsere geschätzten Kunden erhofften. Hinzu kommt, daß der wirkliche Qualitätsblumenkohl so feste Köpfe bildet, daß die Samenstände nur sehr schwer durchschießen können. Leider bringt demnach Früherntе wenig Samen. All diese Umstände haben wir berücksichtigt und unseren Anbau entsprechend erweitert. Aber auch in Zukunft werden wir schwerlich den gesamten Bedarf decken können.

Sortenbeschreibung: Früherntе bringt trotz seiner Frühzeitigkeit wirkliche Qualitätsblumen 1. Größenklasse. Das lange Laub ist kräftig und deckt die Blume bis zur halben Größe. Der für eine Frühsorte hochgewölbte, feste Kopf ist vollkommen weiß. Niederstrunkig, sicher im Ertrag, stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Mit gutem Erfolg auch für die Treiberei zu verwenden, bei entsprechender Aussaat auch für den Spätanbau gut brauchbar. **Nachbauverbot!**

154 **Erfolg**, Empfehlenswerte, ertragreiche Sorte. Zur Frühjahrs- und Herbstaussaat geeignet, die auch mit weniger gutem Boden und Klima fertig wird.

Weißkohl

Kulturanweisung. Aussaat: Ab Mitte Februar bis Mitte Mai je nach Entwicklungszeit der einzelnen Sorten. Bodenansprüche: Bevorzugt wird kräftiger Boden. Häufige starke Bewässerung und flüssige Düngung werden gedankt.

Pflanzweite: 40–70 cm. Aussaatbedarf: Bis 200 g für ¼ ha je nach Aussaatart, 1 g für 10 qm. 1 g = 300–350 Korn.

353 **Dithmarscher Früher**, Typ Heinemanns Juni-Riesen. Nur wenig Außenblätter, groß- und festköpfig, dabei feinrippig und zart. Bei zeitiger Aussaat, jedoch nicht vor 2. Hälfte Februar, schon im Juni groß, fest und vollständig verbrauchsfertig.

356 **Erstling**, Frühspitzkraut, kurzstrunkig, bestes zur Herbstpflanzung. Wenig frostempfindlich.

Gegen Wurzel- und Stengelschädlinge verwenden Sie **Ruscalin**. – Als Bodendesinfektion gegen Kohlhernie und Keimlingskrankheiten **Olpisan!** (Siehe Seite 39 unter Schädlingsbekämpfungsmitteln.)



485 Rotkohl Julirot
– Heinemann Hochzucht 1950 –



556 Wirsing Vorbote



487 Rotkohl Früher Steinfester
– Heinemann Hochzucht 1952 –



102 Blumenkohl Edelstein
– Heinemann Hochzucht 1952



365 **Braunschweiger**, sehr groß, platter fester Kopf Sorte iefert Höchsterträge. Zum Herbst- und Winterverbrauch, gut zur Sauerkrautherstellung. Mittelspät.

369 **Amager Kurzstrunkiger**, plattrund, mittelgroße und späte Sorte. Gute Lagerfähigkeit.

375 **September**, sehr große, feste Köpfe, gute Herbstsorte, auch für den ersten Winterbedarf und sehr gut zur Sauerkrautbereitung.

378 **Glückstädter Mittelfrüher**, Herbstweißkohl, großer, fast runder, kurzstrunkiger. Vorzüglicher Einschneidekohl.

387 **Dauerweiß**, mittelgroß, plattrund. Sehr gute Sorte für Winterlagerung. Spätkohl, lange Entwicklungszeit, daher zeitig pflanzen.

Rotkohl

Kulturanweisung. Aussaat: Frühsorten ab Februar, sonstige März bis Anfang Ma..
Bodenansprüche: Wünscht wie Weißkohl gleichfalls gut gedüngten, kräftigen Boden. Rotkohl dankt häufiges Hacken besonders.
Pflanzweite: 50–60 cm. Aussaatbedarf: Bis 200 g für ¼ ha, 1 g für 10 qm. 1 g = 280–350 Korn.



485 **Julirot.– Heinemann Hochzucht 1950 –**
Sehr wertvoll für Gärtner und Gemüsebauer, mit zu den frühesten zu rechnen. Kurzstrunkig, hervorragendes Anpassungsvermögen, besonders in trockenen Gebieten. Leidet kaum unter Läusebefall. Der freisitzende Kopf ist flachrund bis rund, die Farbe glänzend dunkelrot. Der Aussaattermin kann beliebig verlegt werden, so daß Julirot auch als Herbstrotkohl verwendet werden kann, vornehmlich da, wo Herbstrotkohl sich nicht bewährt haben sollte. Julirot ähnelt in Form und Farbe dem Typ Mohrenkopf. **Nachbauverbot!**

Originalpackungen:

484 Aus fertigen Köpfen

485 Stecklingssaat



487 **Früher Steinfester – Heinemann Hochzucht 1952 –**
Ist sehr früh erntefähig und steht in der Frühreife z. Z. an der Spitze des Rotkohlsortimentes.
Weitere Merkmale sind: kurzstrunkig, besonders wertvoll für unser kontinentales Klima – sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Läusebefall und Krankheiten. – Bei entsprechend später Aussaat ebenso gut für den Herbst- und Spätanbau geeignet – recht gute Winterhaltbarkeit.
Unser Früher Steinfester bringt außerdem bei gleicher Fläche gleiches Gewicht der Dauerrotkohlsorten. Durch die frühe Reife ersetzt Früher Steinfester die Gruppensorte Frührot. **Nachbauverbot!**

Originalpackungen:

486 Aus fertigen Köpfen

487 Stecklingssaat

501 **Frührot**, ausgezeichnete, frühreife Sorte, kann auch zur Herbsternte angebaut werden.

511 **Mohrenkopf**, bringt mittelgroße, tiefdunkelrote feste Köpfe. Ist für trockenes Klima geeignet und mittelfrüh in der Reife.

513 **Granat – Hochzucht** – Diese Hochzucht stellt eine Verbesserung der altbekannten Sorte Herbstrot dar. Die Lagerfähigkeit ist bedeutend erhöht, der Strunkanteil geringer als bei Herbstrot.

502 **Dauerrot**, Strunk halbhoch, groß, fest, dunkelrot, spät und haltbar.

Wirsing

Kulturanweisung. Aussaat: Ende Februar bis Mai, für Herbstpflanzung im Freien Ende August.
Bodenansprüche: Liebt kräftigen, gut gedüngten, etwas feuchten Boden. Pflanzweite: 40–60 cm.
Aussaatbedarf: Bis 200 g für ¼ ha, 1 g für 10 qm, 1 g = 300–380 Korn.



556 **Vorbote.** Unser Stamm garantiert bei fachgemäßer Anzucht hervorragende Ernteresultate. Beste Beurteilungen in Fachkreisen. Vorbote – der früheste Wirsing mit hochovalrunden Köpfen.


563 **Eisenkopf**, früh, sehr fest, rund, innen gelblich grün. Sehr zu empfehlende Frühsorte.

572 **Kölner Markt.** Liefert mittelgroße, rundlich feste, feingekrauste, dunkelgrüne Köpfe. Mittelspät.

580 **Vertus.** Herbst- und Wintersorte. Sehr haltbare, starkgekrauste, grüne Sorte. Weit pflanzen, damit eine gute Kopfbildung gewährleistet ist.



Weißkohl Dithmarscher Früher, unser Stamm Junirlesen, bringt überall gute Ernten.



715 **Rosenkohl Erfurter Auslese – Heinemann Hochzucht 1955 –**

Rosen- oder Sprossenkohl

Kulturanweisung. Aussaat: Nicht vor Mitte April ins freie Land; nach 4 Wochen an Ort und Stelle pflanzen, vorteilhaft mit weiten Reihenabständen zwischen niedrig wachsenden Gemüsearten, ferner als Nachfrucht. Rosenkohl verträgt leichte Winterfröste. Bodenansprüche wie die der Kohlarten. Auch Düngung und Pflege wie bei diesen.
Pflanzweite: Reihenabstände 60–80 cm. In der Reihe 50 cm. Aussaatbedarf: 150 g für ¼ ha, 1 g für 10 qm. 1 g = 300 bis 380 Korn.

700 **Fest und Viel,** Heinemanns Stammsaat, Strunk gleichmäßig von unten bis oben besetzt, liefert **„feste"** und **„viele"** Rosen.

715 **Erfurter Auslese – Heinemann Hochzucht 1955 –**



Rosenkohl Erfurter Auslese stellt eine Verbesserung der bekannten Sorte „Fest und Viel" dar. Unsere Neuzucht zeichnet sich durch Ausgeglichenheit in der Rosenbildung und Gleichmäßigkeit im Wuchs aus. Der etwa 70 cm hohe Strunk ist dicht besetzt mit den so beliebten festen und gut schmeckenden Röschen. **Nachbauverbot!**

Für unsere Händlerkunden halten wir ein Sortiment Gemüsesamen in bunten Tüten bereit. Wir bitten, unser Spezialangebot B anzufordern.

Chinesischer Kohl

666 **Cantoner oder Granat,** sehr empfehlenswertes Herbstgemüse für Sommeraussaat, in 8 bis 10 Wochen verbrauchsfertig. Zubereitung wie Wirsing oder Bindesalat. Einfache Kultur, als Nachfrucht überall anzubauen.



▼ **1057 Karotte Duwicker**

Grünkohl, Winterkrauskohl

Kulturanweisung. Aussaat: Mai bis Juni. Wird zweckmäßig als Nachfrucht gebaut. Bodenansprüche: In tief umgegrabenen Boden pflanzen. Fleißig hacken. Möglichst nach hartem Frost ernten, da erst ein solcher den arteigenen Geschmack verleiht. Pflanzweite: Je nach Höhe der Sorte 40 bis 60 cm. Aussaatbedarf: 250 g für ¼ ha, 1 g für 10 qm. 1 g = 300–380 Korn.

810 **Niedriger Grüner Feinstgekrauster.** Mit breitem, stark gekraustem, mittelgrünem Blatt.

825 **Halbhoher Grüner Mooskrauser.** Wird mittelhoch und gibt infolge der dichtgekrausten Blätter Höchstertrag.

Futterkohl

Kulturanweisung. Aussaat: April bis Mai. Bodenansprüche: Gleiche wie bei Futterrüben. Pflanzweite 60 bis 80 cm. Aussaatbedarf: Bis 100 g für ¼ ha, 1 Portion für 10 qm. 1 g = 250 bis 350 Korn.

896 **Markstammkohl Grüner** 897 **Markstammkohl Blauer**
Beide Sorten Hochzuchtsaatgut:

Markstammkohl wird bis 1 m hoch und bringt starke, zartfleischige Stämme. Sehr eiweißreiches Viehfutter, verträgt leichten Frost. Bei Futterkohl und allen landwirtschaftlichen Saaten sind wir auf Zukauf angewiesen. Wir bemühen uns – wenigstens mit kleinen Mengen – dienen zu können.

Kohlrabi **Oberkohlrabi, Kopfkohlrabi**

Kulturanweisung. Aussaat: Treibsorten ab Dezember, ab Februar auspflanzen im Block oder Mistbeet. Frühe Freilandsorten ab Mitte Februar aussäen, im April auspflanzen. Späte Sorten ab Anfang März bis Ende Mai aussäen. Bodenansprüche: Jeder gut bearbeitete, gehaltvolle Boden ist geeignet. Pflanzweiten: Frühe Sorten 20 bis 25 cm, späte Sorten 30 bis 50 cm. Aussaatbedarf: Bis 400 g für ¼ ha, 2 g für 10 qm. 1 g = 300 bis 350 Korn.

953 **Prager Treib Weißer.** Heinemann-Qualität, hervorragende, im eigenen Betrieb gezogene Saat. Unbedingt zuverlässig. Die früheste Sorte für Treiberei und Freiland.

958 **Delikateß Blauer.** Gern gekaufte frühe bis mittelfrühe Sorte.

959 **Delikateß Weißer,** die gute haltbare Früh- und Sommersorte mit aufrecht stehendem Laub. Abb. s. Seite 9.

961 **Knaufs Ideal – Hochzucht** – früh, blauviolett, ertragssicher, nicht schossend.

962 **Knaufs Frühweiß – Hochzucht** –
Besonders hervorzuheben ist die hohe Schoßwiderstandsfähigkeit dieser Kohlrabisorte. Frühweiß ist ein Frühkohlrabi vom Typ Prager Treib Weißer mit einer günstigeren Größenklassensortierung als letztgenanntе Sorte.

1015 **Nichtschießender,** weiß, wenig frostempfindlich, einige Tage später als Prager Treib Weißer. Zum Anbau im freien Land und im kalten Kasten geeignet. Versuche bei den Zentralstellen für Sortenwesen haben bewiesen, daß Nichtschießender der Sorte Roggli mindestens gleichwertig und genauso früh erntefähig ist wie Roggli.

1000 **Speck Blauer,** Heinemanns Zuchtergebnis, Knolle schön geformt, wenig Laub, Fleisch, das nicht holzig und hart, sondern zart wie Speck wird, fest und haltbar. Gute Herbst- und Wintersorte.

910 **Böhmischer Strunk Weißer.** Als Speisekohlrabi, vor allem aber als Viehfutter verwertbar.

Speisemöhren – Knappe Ernte –

Kulturanweisung. Aussaat: Februar bis Mai oder Oktober bis November. Zum Verfrühen: Aussäen Januar bis März im Mistbeet. Bodenansprüche: In alter Dungkraft stehender, möglichst tief gelockerter, unkrautfreier Boden wird bevorzugt. Aussaat nur schwach bedecken, festklopfen oder walzen. Reihenentfernung 20 bis 40 cm. Bei zu dichtem Stand verziehen. Aussaatbedarf: Je nach Sorte von ¾ bis 1½ kg für ¼ ha, 10 g für 10 qm. 1 g = 1000 bis 1300 Korn.

Frühe Sorten

1053 **Pariser Markt.** Frühe Treib- und Freilandsorte. Form: klein, rundlich.

1057 **Duwicker.** Für Treibzwecke und zum Anbau im freien Lande geeignet. Hat fein gefiedertes Laub. Form: kreiselförmig, abgestumpft, kurz.



959 Kohlrabi Delikateß Weißer



1365 Rote Rüben Rote Kugel

1061 **Gonsenheimer Treib.** Halblange, gern gekaufte feinlaubige Treib-, aber auch Freilandsorte. Form: leicht zylindrisch halblang, abgestumpft, frühzeitige Rotfärbung.

1065 **Erstling.** Sich früh rotfärbende Treib- und Freilandmöhre. Form: Halblang, stumpfspitz, fast zylindrisch, nach unten schmaler werdend.

Mittelfrühe Sorten

1069 **Marktgärtner,** verbesserte Nantaise. Feine, halblange, rasch wachsende, sich früh rot färbende Freilandsorte. Marktgärtner besitzt dunkelrotes süßes Fleisch. Aussaat bis Juni möglich. Form: mittellang bis lang, zylindrisch, unten abgestumpft, Herz klein und fast fleischfarbig.

1070 **Rotherz,** eine Hauptsorte für jedermann. Man erzielt mit ihr eine mittelfrühe, reiche Ernte schöner glatter Möhren. Das Fleisch ist fein und sehr süß. Form: mittellang, walzen- bis kegelförmig, oben breitschultrig, unten schmaler werdend, stumpfspitz.

Späte Sorten

1080 **Lange Rote Stumpfe** (ohne Herz). Sehr ertragreich, haltbar und süß. Für eine Wintermöhre fein im Geschmack. Ergibt hohe Ernteerträge langer, bis ins Frühjahr haltbarer Speisemöhren. Form: lang, walzenförmig, zylindrisch, abgestumpft.

1085 **Rote Riesen.** Größte ergiebigste Speisemöhre. Im Geschmack eine vollwertige Speisemöhre mit bester Winterhaltbarkeit, auch als Futtermöhre ausgezeichnet. Form: lang, walzenförmig, nach unten leicht spitz zulaufend, abgestumpft, rötlich orange mit mittelgroßem Herz.

Futtermöhren – Knappe Ernte –

Kulturanweisung. Aussaat: Von März bis April. Kultur sonst wie bei Speisemöhren. Reihenabstand: 30 cm. Aussaatbedarf: ¾ bis 1½ kg für ¼ ha, 10 g für 10 qm.

1091 **Lange Weiße,** spitz, sehr lang.

1093 **Lobbericher,** gelborange, mittellang.

Kohl- oder Steckrüben

Kulturanweisung. Aussaat: April–Juni. Bodenansprüche: Gedeihen auf jedem guten Garten- oder Ackerland. Pflanzweite: 30–60 cm. Aussaatbedarf: Je nach Aussaatart 200 g bis ½ kg für ¼ ha. 30 g für 100 qm. 1 g = 380–450 Korn.

1176 **Mecklenburger Weiße** Hochzuchtsaatgut

1179 **Grünköpfige Gelbe**

Liefermöglichkeiten beschränkt.

Schnittpetersilie

Kulturanweisung. Aussaat: Im März–April in 15 cm entfernte Reihen und evtl. ein zweites Mal im Juli. Feucht halten, gut festdrücken. Bodenansprüche und Aussaatbedarf wie bei Wurzelpetersilie.

2946 **Mooskrause,** sattgrün, sehr schön kraus.

Die Arbeit im Garten macht erst rechte Freude mit guten Gartengeräten. Wählen Sie aus unserer Offerte „Praktische Gartengeräte – unentbehrliche Helfer für jeden Gärtner und Kleingärtner" auf den Seiten 38–39 dieses Kataloges.

Mai- oder Weißrüben

Kulturanweisung. Aussaat: Im März–April oder im August für Winterbedarf aussäen. Bodenansprüche: Mairüben brauchen lockeren, leichten Boden alter Dungkraft. Pflanzweite: 20–25 cm Reihenentfernung. In der Reihe vereinzeln auf 15 cm. Aussaatbedarf: bis 1,5 kg für ¼ ha. 10 g für 10 qm. 1 g = 450–600 Korn.

1240 **Holländische Weiße,** rund.

1245 **Wilhelmsburger,** gelbe runde

Herbst- oder Stoppelrüben

Kulturanweisung. Aussaat: Im Juli–August als Nachfrucht auf frisch gepflügtem Land. Bodenansprüche: Jeder Boden geeignet, nehmen auch mit geringerem Land vorlieb. Aussaatbedarf: Bis 1 kg für ¼ ha, je nach Anbauart, für 100 qm 30–50 g. 1 g = 400–550 Korn.

1276 **Lange Weiße Rotköpfige** Hochzuchtsaatgut.

1280 **Runde Weiße Rotköpfige**

Rote Rüben oder Salatbete

Kulturanweisung. Aussaat: Von April bis Ende Juni. Früher und allzu weit ausgesät, werden die Rüben für die Verwendung in der Küche zu dick. Rote Rüben in jungem Zustand verwendet, sind eine Delikatesse. Bodenansprüche: Kein frisch gedüngter, aber möglichst tiefbearbeiteter, in guter Kraft stehender Boden wird verlangt. Pflanzweite: in Reihen von 30–40 cm Entfernung, in der Reihe je nach Sorten auf 10–15 cm vereinzeln. Aussaatbedarf: 3–5 kg für ¼ ha, 150 g für 100 qm, bis 30 g auf 10 qm. 1 g = 50–90 Korn.

1358 **Plattrunde Rote Feinlaubige.** Sorte mit dem zartesten Fleisch, vollkommen ohne Ringe.

1359 **Ägyptische Plattrunde,** dunkelrot.

1365 **Rote Kugel,** rund, zart, süß, gleichmäßige dunkelrote Fleischfärbung.

Pastinaken

Kultur- und Bodenansprüche ähnlich wie bei Möhren. Aussaatbedarf: Bis 2 kg für ¼ ha, 20 g für 10 qm. 1 g = 200–250 Korn.

1521 **Halblange Weiße.** Glatte weiße und feinfleischige Sorte.

Wurzelpetersilie

Kulturanweisung. Aussaat: Ende März–Mai in etwa 20 cm entfernte Reihen. In der Reihe auf 10 cm verziehen. Im Oktober die Wurzeln schonend ausgraben, frostfrei im Sand einschlagen und nach Bedarf verwenden. Bodenansprüche: Gut bearbeitete mittlere bis kräftige Böden werden verlangt. Aussaatbedarf: 2 kg für ¼ ha, 15 g für 10 qm. 1 g = 750–850 Korn.

1555 **Halblange**

Von den meisten der in diesem Katalog angebotenen Gemüsesorten sind Portionen zu von einigen wenigen auch solche zu lieferbar.

Schwarzwurzeln

Kulturanweisung. Aussaat: Anfang März-April oder im August bis September in Reihen von 30–40 cm Abstand. Bodenansprüche: braucht tief gelockerten, feuchten, mittelschweren Boden in alter Dungkraft. Dankt reichliche Bewässerung bei trockener Witterung. Aussaatbedarf: ¾ kg für ¼ ha, 30 g für 10 qm. 1 g = 80–100 Korn.

1623 **Einjährige Riesen**, gute Qualität, nicht schießend.

Kresse

Kulturanweisung: Aussaat: Von April an alle 14 Tage ins freie Land möglich, oder im Zimmer in Schalen oder Kästen das ganze Jahr über. Als Salat verwendbar. Aussaatbedarf: 3 kg für ¼ ha, 20 g für 10 qm.

2860 **Gartenkresse Glattblättrige**

Knollensellerie

Kulturanweisung. Aussaat: Ende Februar bis Anfang April in das Mistbeet. Saat vor Frost schützen. Nachfolgend auf 3–4 cm Abstand verschulen. In 2. Maihälfte an Ort und Stelle auspflanzen. Wurzeln und Blätter etwas stutzen. Bodenansprüche: Bester mittelschwerer bis schwerer humoser, alt bearbeiteter Boden in alter Kraft notwendig. Keinen frischen Mist geben, aber Handelsdünger im rechten Maß. Viel wässern und hacken. Pflanzweite 40 × 40 bis 40 × 50 cm. Aussaatbedarf: 20–40 g für ¼ ha, 0,2 g für 10 qm. 1 g = 2200–2800 Korn.

1654 **Invictus – Hochzucht.** Ertragreicher, widerstandsfähiger Sellerie mit vollkommen runder und glatter Knolle. Fest und weißfleischig.

1655 **Magdeburger Markt**, sehr großknollige, wüchsige Sorte, rund, weißfleischig.

1665 **Oderdörfer**, ziemlich große, glatte Knollen, widerstandsfähig gegen Schorf.

1668 **Wiener Markt**, großknollig, sehr widerstandsfähig und gesund. Die Sorte, die am wenigsten für Septoria anfällig ist.

1670 **Schnittsellerie Feingekrauster Vielstengeliger Aromatischer**, verbess. Spezialzucht.
Begehrtes Würzkraut, leichte Anzucht.

Salat

Kopfsalat, grüner Salat

Kulturanweisung. Aussaat: Zum Treiben ab Dezember/Januar. Nachdem die Pflanzen stark genug sind, ins Mistbeet pflanzen. Oder im März ins Mistbeet, oder in Saatkiste aussäen und später direkt ins Freie pflanzen, – oder an Ort und Stelle im freien Lande



1842 Kopfsalat Attraktion

in Reihen aussäen und nach Aufgang auf 20 cm in der Reihe vereinzeln. Bodenansprüche: Humose, lockere, Lehmböden sagen am meisten zu. Pflanzweite: 30 × 20 cm. Aussaatbedarf: bis 1 kg für ¼ ha, 0,5 g für 10 qm. 1 g = 850–1250 Korn.

Treibsorten

1805 **Böttners Treib.** gute Treibsorte, besonders für warme Kästen und Häuser.

1806 **Presto – Hochzucht.** Ertragreicher sowie für die frühe Treiberei vorzüglich geeigneter Salat, der größere Köpfe bildet als Böttners Treib, allerdings etwas später in der Reife als letzterer ist. Liefermöglichkeiten beschränkt.

Als Treibsalat auch 1832/36 Maikönig Freiland verwertbar.

Freilandsorten

1832/36 **Maikönig**, meistgeschätzte, früheste Freilandsorte und für Kultur im kalten Kasten. Auch zur Treiberei geeignet. Für Sommeranbau nicht verwendbar.



1842 **Attraktion**, gelbgrün, feste, spät schoßende Köpfe, gut durchgezüchtete, ausgezeichnete Früh- und Sommersorte, die durch schöne Farbe uhd guten Geschmack besonders auffällt.



1875 **Brunetta – Hochzucht.** Bringt größere und festere Köpfe als Trotzkopf, geht später in Samen als die eben genannte Sorte. Brunetta entspricht in der Farbe dem Braunen Trotzkopf, in der Wuchsform der Sorte Attraktion.

1886 **Brauner Trotzkopf**, mittelfrüh mit großem, grün-braunem Kopf.

1895 **Bautzener Dauerkopf**, spät schoßende beste Sommersorte, mit großen, sehr festen Köpfen, mattgrün, mit Silberschimmer.

1813 **Ein Sortiment Kopfsalat** zu Folgeaussaaten geeignet, 5 Sorten

Winterkopfsalat

1934 **Winter Butterkopf**, mit goldgelbem Kopf, glattem Blatt, mittelgroß.

Schnittsalat (Lattich)

Kulturanweisung. Aussaat: Im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet aussäen, oder ab März direkt ins Freie in 15 cm voneinander entfernte Reihen. Bei vierzehntägigen Folgeaussaaten hat man immer verbrauchsfertigen Schnittsalat. Aussaatbedarf: 1½ kg für ¼ ha, 20 g für 10 qm. 1 g = 850–1250 Korn.

1970 **Hohlblättriger Butter**, früher, gelber, runder.

1975 **Krauser Gelber**

Pflücksalat

Kulturanweisung. Aussaat: In 30 cm voneinander entfernten Reihen ab März bis Mitte Juni aussäen. Erster sehr zarter Salat, Ernten bis Oktober möglich. Aussaatbedarf wie bei Schnittsalat.

1990 **Amerikanischer Brauner**

Winterendivien

Kulturanweisung. Aussaat: Mai–Juni für Freilandkultur, für spätere Mistbeetkultur ab Juli in gut vorbereitetes Saatbeet. Die fertig aufgewachsenen Pflanzen werden zwecks Bleichung 2–3 Wochen vor der beabsichtigten Ernte schopfartig zusammengefaßt und gebunden. Einschlagen kurz vor Eintritt des Frostes für den Winterbedarf im Keller gut möglich. Bodenahsprüche: Lockere Böden in warmer und sonniger Lage in neutraler Reaktion sagen am besten zu. Pflanzweite: 30 × 30 cm. Aussaatbedarf: 100–150 g für ¼ ha, 1 g für 10 qm, 1 g = 700–900 Korn.

2103 **Grüne Große Krause**, fein gekraust.

2110 **Eskariol Grüner**, groß, breitblättrig, vollherzig.

Feldsalat, Rapünzchen, Ackersalat

Kulturanweisung. Aussaat: August–Oktober und ganz zeitig im Frühjahr. Breitwürfig oder in Reihen von 10–20 cm Abstand. Bodenansprüche: Anspruchslose Gemüsepflanze. Entwickelt sich am besten in einem lockeren, kalkhaltigen und etwas lehmigen Boden. Aussaaten im Herbst zur Ausnutzung leerer Mistbeetkästen sehr vorteilhaft. Aussaatbedarf: 2–3 kg für ¼ ha, 30 g für 10 qm, 1 g = 650–1100 Korn.

2158 **Deutscher**, schnell wachsende frühe Sorte.

2163 **Etampes**, gut überwinternde dunkelgrüne Marktsorte.

2170 **Dunkelgrüner Vollherziger**, kleine Köpfe bildend, ergiebige, empfehlenswerte Sorte mit glänzendem Blatt.


Für unsere Händlerkunden halten wir ein Sortiment Gemüsesamen in bunten Tüten bereit. Wir bitten, unser Spezialangebot B anzufordern.



2308 Zwiebel Zittauer Gelbe



2522 Radies Saxa Treib



2637 Rettich Runder Schwarzer

Zwiebeln – Knappe Ernte –

Kulturanweisung. Aussaat: März–April. Zwiebeleinsaaten dürfen nur ½ cm mit Erde bedeckt, müssen gut festgetreten bzw. angewalzt werden. Bei zu dichtem Stand vereinzeln. Bodenansprüche: Gute Erfolge erzielt man auf warmen, humusreichen, tiefgründigen Böden in alter Kraft. Am besten geeignet ist lehmiger Sand oder sandiger Lehm. Land durch ständiges Jäten und Hacken sauberhalten. Aussaatbedarf: 3 kg für ¼ ha, 20 g für 10 qm, 1 g = 250 bis 320 Korn.

2252 **Frühe Blaßrote – Heinemann Hochzucht 1951** – Außerordentlich delikate frühe Speisezwiebel, die großen Anklang gefunden hat. Form flachrund wie die der Stuttgarter Riesen. Wurzelboden sehr klein. Die blaßrote Schale ist glatt, der Geschmack mild. Sie reift bereits aus, wenn alle anderen Sorten noch grün sind, bringt jedoch die gleich großen Erträge. Wie bei allen Zwiebeln soll die Ernte bald nach dem Absterben vorgenommen werden. Auf keinen Fall darf der Wurzelboden nochmals durchtreiben, da sonst die Haltbarkeit leidet. Leider können wir im Gebiet der DDR Zwiebeln Blaßrote schwer vermehren und sind daher die verfügbaren Erntemengen meist sehr klein. Wir hoffen, in den nächsten Jahren diese wirklich wertvolle Neuzucht im Ausland vermehren zu dürfen und haben sicherlich dann größere Mengen verfügbar. **Nachbauverbot!** Originalpackungen:



2304 **Braunschweiger Dunkelblutrote**, plattrund.

2305 **Bronzekugel**, kugelrund, orangegelb, haltbar.

2308 **Zittauer Gelbe**, altbekannte Sorte, ist sehr groß, feinschmeckend, liefert sichere große Erträge haltbarer Zwiebeln.



2320 **Stuttgarter Riesen**. Große, flache, gelbe Zwiebel von großer Haltbarkeit.

2328 **Winterheckezwiebel.** Nur zum Grünschnitt, nicht zur Zwiebelgewinnung.

2370 **Steckzwiebeln**, gelbe, runde. Steckzwiebeln sind ein ausgesprochener Mangelartikel. Es fehlen Einfuhren oder entsprechender Auslandsanbau. Liefermöglichkeiten daher äußerst beschränkt und je nach hiesiger Ernte vorbehalten. Preis je nach Sorte und Größe von 1,25 bis 3,45 je kg lt. PA 791.

2332 **Schnittlauch Mittelgrober**, aromat., mit schönen mittelstarken Halmen. Die gesunde Zukost. Auszusäen wie Zwiebeln.

Porree – Knappe Ernte –

Kulturanweisung. Aussaat: Februar–März ins Mistbeet, oder März bis April ins freie Land. Bodenansprüche: Porree verlangt nahrhaften, feuchten, altkultivierten Boden. Am besten sind humusreiche fette Lehmböden. Fleißig hacken. Pflanzweite: 20 × 40 cm. Anhäufeln. Aussaatbedarf: Bis ½ kg für ¼ ha, 2 g für 10 qm, 1 g = 380–400 Korn.

2432 **Carentan**, bewährte Sorte. Winterhart.

2445 **Elefant**, große Sorte mit starken Schäften.



Radies

Kulturanweisung. Aussaat: Ins Mistbeet ab Ende Januar bis März, ins Freie ab April bis zum Ausgang des Sommers alle 14 Tage bis 3 Wochen. Nicht zu dicht säen, nicht so lange stehenlassen. Bodenansprüche: Verlangt gut bearbeitetes, nicht mit Mist gedüngtes, aber nahrhaftes Erdreich. Brauchen viel Feuchtigkeit. Kleinknollige Sorten 5–6 cm, großknollige etwa 8–10 cm Abstand. Aussaatbedarf: 6–8 kg für ¼ ha, 30 g für 10 qm, 1 g = 100–110 Korn.

2516 **Frühwunder**, Hochzucht. Hervorragendes, kurzlaubiges, rundes, leuchtend rotes, für Treibkultur.

2522 **Saxa Treib**, rundes kurzlaubiges, leuchtend scharlachrotes, eine ausgezeichnete Gärtnerqualität. Immer noch die bewährte, kaum übertroffene Treibsorte.



2524 **Voran – Hochzucht.** Frühestes Treibradies, liefert trotz früher Reife große runde Radies von leuchtend roter Farbe. Gut zum Bündeln geeignet.

2562 **Eiszapfen**, langes weißes.

2574 **Riesenbutter**, scharlachrotes. Bis zu 100 g schwer, trotzdem ungewöhnlich zart, werden nicht pelzig, wohlschmeckender Brotbelag. Sehr dünn aussäen, nach Aufgehen auf 8–10 cm vereinzeln.



2575 **Feuerkugel – Hochzucht.** Für den frühen und späten Freilandanbau geeignetes vorzügliches Radies. Verbesserung von Riesenbutter.

2590 **Radieschen und Rettiche vom Frühjahr bis zum Winter.** 1 Sortiment (4 Sorten Radies, 3 Sorten Rettich)

Rettiche

Kulturanweisung. Aussaat: Von März bis Ende Mai. Man sät in Reihen von 30 cm Abstand. Später vereinzeln. Jeder tief bearbeitete, nicht mit Mist frisch gedüngte Boden ist geeignet. Aussaatbedarf: 3–4 kg für ¼ ha, 25 g für 10 qm, 1 g = 100–110 Korn.

Treib- und Frühsommerrettiche

2604 **Ostergruß Halblanger Rosa.** Nach 6–7 Wochen verbrauchsfertig. Gern gekaufter, halblanger Rettich. Farbe der Knolle karminrosa.



2607 **Runder Weißer** (Dresdener Bündel). Nach 5–6 Wochen erntefähig.

2619 **Reform.** Hochzucht, reinweiß, sehr zart, würzig und widerstandsfähig.

Herbst- und Winterrettiche

Kulturanweisung. Aussaat: Juni–Juli. Reihenabstand 30 cm, später auf 15 cm in der Reihe verziehen. Im Herbst vor Eintritt des Frostes fertige Rettiche herausnehmen und für den Winterbedarf einschlagen. Sonstige Angaben über Aussaatbedarf usw. siehe oben.

2629 **Münchener Bier**, halblang weiß.



2637 **Runder Schwarzer**, die bewährte Wintersorte von guter Haltbarkeit und Lagerfähigkeit.

Von den meisten der in diesem Katalog angebotenen Gemüsesorten sind Portionen zu von einigen wenigen auch solche zu lieferbar.



Feldansicht unserer Spinat Hochzucht Garant



3315 Gurke Delikateß

Gemüsepaprika

Aussaat im März im Gewächshaus, Mistbeet oder am Sonnenfenster des gut geheizten Zimmers; der Aufgang wird verschult, dann einzeln in Töpfe gesetzt und weiterhin in Töpfen mit nahrhaftem Erdreich, geschützt und sonnig stehend, weiterkultiviert. Mitte Mai ins Freie auspflanzen.

2950 **Gemüsepaprika Hochgenuß – Heinemann Hochzucht 1954 –** Mit dieser Neuzucht wurde ein vitaminreicher Speisepfeffer für Feinschmecker gezüchtet. Unser Hochgenuß ist mildschmeckend. Die hängenden Früchte sind großschotig, dickfleischig, dunkelgrün und werden in grünem, auch in rotem Zustand zubereitet. Sichere Kultur, da akklimatisiertes Saatgut. Zubereitungs- und Kochrezepte liefern wir auf Anforderung unberechnet. **Nachbauverbot!** Originalpackung:

2949 **Gewürzpaprika Kleinfrüchtiger Scharfer – Hochzucht.** Mit sehr scharfem Geschmack; liefert im trockenen Zustand gemahlen einen guten Pfefferersatz.

Beachten Sie unser reichhaltiges Angebot über Samen von Würz- und Heilkräutern auf Seite 17.

Eierfrucht

3075 **Lange Frühreifende – Heinemann Hochzucht 1952 –** In langer züchterischer Arbeit haben wir diese Eierfrucht unserem deutschen Klima angepaßt, so daß sie vollkommen ausreift und im Geschmack von den in südlichen Ländern geernteten nicht zu unterscheiden ist. Die längere Form gibt besondere Gewähr für ein gutes Durchreifen. Unter der violetten Haut ist ein festes, würziges Fleisch. Ernte ab Mitte August bis Frost. Die 40 cm hohe Pflanze ist vollkommen standfest, hat schöne dunkle Laubfärbung und eigenartige Blüte. – Aussaat ab Ende Februar, Kultur ähnlich der Tomaten, jedoch etwas wärmer halten. Sonnigen Standort geben. **Nachbauverbot!** Originalpackung:

3061 **Erdkirsche.** Physalis edulis barbadensis. Kultur wie die der Tomaten. Auflaufzeit etwa 30 Tage. Abgehärtete Setzlinge Anfang Juni in 60 cm Abstand, möglichst Halbschatten pflanzen. Im Kleingarten für jede freie Stelle geeignet. Zum Rohgenuß und zur Konfitürenherstellung.

Spargelsamen

3265 **Ruhm von Braunschweig.**

3285 **Schneekopf.**

Spinat

Kulturanweisung. Aussaat: Bei geeignetem Wetter und abgetrocknetem Land schon im Februar, sonst März bis April und August bis September. Bodenansprüche: Stellt an Boden und Klima keine besonderen Bedingungen, bevorzugt aber einen mittelschweren, humosen, feuchten Lehmboden. Gedeiht am besten in zweiter Tracht, Handelsdünger geben. Reihenabstände: 25 bis 30 cm. Aussaatbedarf: 10 kg für ¼ ha, 50 g für 10 qm, 1 g = 80–120 Korn.

3113 **Matador.** Ausgezeichnete raschwüchsige, trotzdem spätschießende, dunkelgrüne Sorte von großem Ertrag. Gleich gut für Herbst- und Frühjahrsaussaat.

3117 **Fortschritt – Hochzucht –.** Ein rasch wachsender, hellgrüner Spinat. Für Herbst- und Frühjahrsaussaat geeignet. Spätschossend und ertragreich.

Von den meisten der in diesem Katalog angebotenen Gemüsesorten sind Portionen zu   von einigen wenigen auch solche zu   lieferbar.

3114 **Spinat Garant – Heinemann Hochzucht 1954 –** Als Zuchtziel bei der Sorte Garant hatten wir uns einen Spinat vorgestellt, der bei mindestens gleichliegenden Erträgen der Sorte „Matador" eine größere Widerstandsfähigkeit gegen das zeitige Schossen hat. Das konnte nur durch starke Verminderung der rein männlichen Pflanzen geschehen. Unser Vorhaben, eine längere Erntezeit bei Garant in den Frühjahrsmonaten zu ermöglichen, wurde erreicht. Dadurch haben unsere geschätzten Kunden beim Anbau unserer Hochzucht die Möglichkeit, sich dem Markt besser anzupassen und starken Anlieferungsangeboten auszuweichen. „Garant" hat eine frischgrüne Farbe, ist dick- und rundblättrig, leicht gewellt mit mittellangem Stiel. Garant ist gleich gut für die Herbst- und Frühjahrsaussaat geeignet. **Nachbauverbot!** Originalpackung:

Mangold oder Beißkohl – Knappe Ernte –

Kulturanweisung. Aussaat: Ab Mitte/Ende April bis Juni, in klimatisch günstigen Gegenden auch im August aussäen. Die Blätter als Spinat, die Blattstiele als Spargel verwendbar. Bodenansprüche: Tiefbearbeitete, genügend feuchte und nährstoffreiche Böden braucht Mangold, wenn er auch keine besonderen Ansprüche stellt. Man baut auf Boden 2. Tracht, kann aber auch Boden 1. Tracht verwenden. Reihenabstände: 25 bis 30 cm bei Verwendung als Spinat, 40 bis 60 cm bei Verwendung als Spargel. In den Reihen entsprechend verziehen. Aussaatbedarf: bis 4 kg für ¼ ha, 30 g für 10 qm, 1 g = 50 bis 90 Korn.

3180 **Krauser Silber,** dunkelgrüner mit breiten weißen Rippen.

3183 **Lukullus,** gelbgrün, dicke weiße Stengel.

3220 **Rhabarber Viktoria,** frühe, rotstielige, grünfleischige Sorte.

Gurken

Landgurken

Kulturanweisung. Aussaat: Bei Vorkultur ab Anfang Mai in Töpfen oder Kästen. Auspflanzen ab Mitte bis Ende Mai oder direkt ins Freie säen ab Mitte Mai. Sicherer Aufgang durch Vorkeimung in Sägespänen. Das Saatgut wird eingeschichtet, die Sägespäne werden zuvor angefeuchtet, dann warm gestellt. Sobald die Samen weiße Spitzen (Keime) zeigen, wird gesät. Bodenansprüche: Lockerer, mit verrottetem Stalldünger frisch gedüngter Boden. Warme, sonnige und geschützte Lagen sind Voraussetzungen für gute Erfolge. Gurken sind sehr frostempfindlich. Reihenabstand: 80 bis 100 cm in den Reihen etwa 30 cm Abstand. Aussaatbedarf: 1½ kg für ¼ ha, 10 g für 10 qm, 1 g = 30 bis 50 Korn.

3302 **Vorgebirgstrauben,** reichtragende Einlegegurke.

3315 **Delikateß** ist eine halblange, walzenförmige, schöne grüne Gurke, widerstandsfähig, trägt reich und zuverlässig, besonders auch als Gewürzgurke geeignet. Mittelfrüh.

3321 **Grochlitzer.** Sehr gute feinschalige Einlege- und Salzgurke, mittelspät.

3333 **Chinesische Schlangen.** Grünbleibende Salatgurke, mittelspät.

3345 **Dickfleischige Gelbe – Heinemann Hochzucht 1956 –** Eine neue ertragssichere Senfgurke, die überall gut gedeiht. Unsere Dickfleischige Gelbe entspricht etwa dem Typ Riesenschäl, ist aber länger, mit sehr kleinem Kernegehäuse. Witterungsbedingt nur in kleinen Mengen lieferbar.

3352 **Riesenschäl Grün,** sehr groß und enorm dickfleischig, hervorragende späte Senfgurke.

Für unsere Händlerkunden halten wir ein Sortiment Gemüsesamen in bunten Tüten bereit. Wir bitten, unser Spezialangebot B anzufordern.

Kastengurken

Kulturanweisung. Aussaat: Ab Anfang Januar, jeweils 3 Korn in einen kleinen Blumentopf säen. Nach der Keimung schwache Pflanzen entfernen und jeweils die stärksten weiterkultivieren. Nachdem sich das 2. Blatt gebildet hat, pflanzt man dann ins Mistbeet oder Haus aus. Veredeln mit Cucurbita ficifolia schützt vor der Gurkenwelke.

3355 **Sensation**, dunkelgrün, reichtragend, frühzeitig, widerstandsfähig, geringe Kulturansprüche. Kann auch im Freien angebaut werden. Dient in erster Linie der Ausnutzung leerer Mistbeetkästen im Sommer und Herbst. Glasschutz nur im Jugendstadium erforderlich.

3370 **Orion**, dunkelgrüne, lange, glatte, fast ohne Hals, für mittelfrühe Treiberei in Blocks und warmen Kästen, aber auch mit gutem Erfolg zur späteren Treiberei verwendbar.

3386 **Spiers**, dunkelgrüne, für warmes Mistbeet. Ertragssichere Sorte. Kann auch während der Sommer- und Spätsommermonate kultiviert werden. Glasschutz während der ganzen Kulturperiode erforderlich.

3400 **Reform**, 35–40 cm lang, dunkelgrün, glatt, widerstandsfähig, früh tragend, stellt nur relativ geringe Ansprüche an Wärme und Pflege. Ist widerstandsfähig und für den Anbau im kalten Kasten oder zur Ausnutzung leerstehender Gewächshäuser geeignet.

Hausgurken

3387 **Spotresisting.** Zur Frühtreiberei gut geeignet. Widerstandsfähige, zur Zeit am meisten gekaufte und verbreitete Hausgurke.

3388 **Beste von Allen.** Dunkelgrün, widerstandsfähig, reichtragend. Feinste Salatgurke.

Monatserdbeeren

tragen schon im ersten Jahr nach der Aussaat vom Frühling bis an die Grenze des Winters.

6854 **Edel-Monatserdbeere Rügen**, rote, ohne Ranken, hervorragende Qualität.

6864 **Riesen-Monatserdbeere Weiße Solemacher, gelbfrüchtig.**

Kürbis

Kulturanweisung. Aussaat: Ab Mitte April ins Mistbeet oder im Zimmer in Kästen bzw. Töpfe oder im 1. Drittel des Monats Mai direkt ins Freie. Ausgepflanzt wird, nachdem die Jungpflanzen drei oder mehr Blätter gebildet haben, jedoch nicht vor dem 20. Mai. Bodenansprüche: Kürbis verlangt warme, sonnige Lage. Am besten sagt ihm ein humusreicher, lockerer, nährstoffreicher, mittelschwerer Boden zu. Auch sandige Böden, falls genügend Nahrung gegeben wird, sind geeignet. Pflanzweite: 10 × 200 cm. Aussaatbedarf: Bis 300 g für ¼ ha, 5 g für 10 qm. 1 g = 2 bis 8 Korn. Besonders große Früchte bringt folgende Kultur: 50 cm im Quadrat große Löcher werden mit Mist gefüllt, darauf kommt gute Erde, in diese wird gepflanzt.

3749 **Riesen-Melonen Gelber (Genetzter)**, wachsfarbiges Fleisch, erreicht enorme Größe, der beste zum Einmachen, ganz echt.

3756 **Cococelle von Tripolis**, grünfrüchtig, ohne Ranken.

3930 **Zierkürbis**, Mischung kleinfrüchtiger Sorten

3975 **Zuckermais**, frühester weißer.

Die Arbeit im Garten macht erst recht Freude mit guten Gartengeräten. Wählen Sie aus unserer Offerte „Praktische Gartengeräte – unentbehrliche Helfer für jeden Gärtner und Kleingärtner" auf den Seiten 38–39 dieses Kataloges.

Melonen

3560 **Erfurter Netz – Heinemann Hochzucht 1951 –**
Diese zuverlässige Freilandmelone mit dem köstlichen Duft unterscheidet sich im Geschmack und in der Fleischfarbe nicht von einer guten Kastenmelone. Sie wächst robust und ist sehr ertragreich. Die fast runde Frucht ist gut genetzt und dünnschalig, das Fleisch voll orangefarbig, saftreich, süß und von herrlichem Aroma. Die Frucht soll an der Pflanze voll ausreifen, ist aber trotzdem einige Zeit haltbar. – Selbstverständlich ist unsere Erfurter Netz-Melone auch eine gute Kastenmelone. Eine Kulturbeschreibung befindet sich auf der Originalpackung. **Nachbauverbot!**
Originalpackung:

Tabak zum Selbstanbau

6601 **Virginia Gold A**, spitzblättrig für Zigaretten

6602 **Havanna**, spitzblättrig. Erntegut für Zigarren


6603 **Geudertheimer**, spitzblättrig für Zigarren und Zigaretten.
Alle vorstehenden Tabaksorten kosten:
Preise lt. zu erwartender Anordnung.



2950 Gemüsepaprika Hochgenuß – Heinemann Hochzucht 1954 –



3075 Eierfrucht Lange Frühreifende – Heinemann Hochzucht 1952 –



3560 Melone Erfurter Netz – Heinemann Hochzucht 1951 –



3040 **Buschtomate Rotkäppchen – Heinemann Hochzucht 1957 –**



3048 **Buschtomate Jubiläum – Heinemann Hochzucht 1948 –**

Tomaten

Kulturanweisung. Aussaat: Stabtomaten Ende Februar bis Anfang April ins Mistbeet oder in Schalen. Später in ein Mistbeet oder in Töpfe pikieren. Auspflanzen Mitte bis Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle. Buschtomaten nicht vor Ende März Anfang April aussäen. Bodenansprüche: Gut gedüngtes, sandig-humöses, nahrhaftes Erdreich, möglichst sonniger Standort, für eine erfolgreiche Tomatenkultur notwendig. Stabtomaten eintriebig ziehen. Laufend ausgeizen und alle Nebentriebe ausbrechen.
Pflanzweite: Stabtomaten 60 × 60 oder 50 × 80 bis 50 × 90 je nach Anbauart. Buschtomaten pflanzt man 50 × 50 cm. Keine Dämme und Spanndrähte zur Unterstützung notwendig, pfählen, aufbinden, ausgeizen, oder Schnitt überflüssig.

Unser 16. Treffer zum 110jährigen Bestehen unseres Betriebes als 16. Hochzucht vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft Berlin zugelassen:

3040 **Buschtomate Rotkäppchen – Heinemann Hochzucht 1957 –**



Nach der 1948 in den Handel gebrachten Heinemann-Hochzucht Jubiläum wurde als weitere Verbesserung unsere nun anerkannte Neuzucht Rotkäppchen entwickelt. Sie erinnert im Habitus an eine kompakt wachsende Pflanze der früheren Sorte Immun. Das dunkelgrüne Laub ist im Einzelblatt fast ungeteilt. Höhere Ertragsleistungen, kräftigerer Wuchs und das kaum oder sehr spät einsetzende Rollen der Blätter sind Vorzüge gegenüber der Jubiläum. Die Wuchshöhe unserer Neuzucht beträgt insgesamt 40 cm, die Pflanze ist also sehr standfest, wenig verzweigt, mit nur kurzen Internodien. Die glatten hochrunden Früchte sind im unreifen Zustand gelblich grün ohne Flammung, die reifen dunkelrot. Das Fleisch ist schnittfest und ohne grünen Kern, das weniger Kerngehäuse ist meist über die ganze Frucht verteilt. Die Reife ist sehr früh, ähnlich wie bei Jubiläum. Siehe auch unter Neuheiten auf Seite 3.
Originalpackung:

3048 **Buschtomate Jubiläum – Heinemann Hochzucht 1948 –**



Früheste Buschtomate für den Groß- und Kleinanbau. Jubiläum bringt einen Massenertrag schmackhafter, glattschaliger, mittelgroßer, haltbarer Früchte von schöner roter Farbe ohne grüne Inseln am Stielansatz. Festes Fruchtfleisch, gute Haltbarkeit des Markes, dessen Färbung und Aroma große Beachtung in der Konservenindustrie fanden. Zur Erzielung von Früherernten im Doppelkasten besonders geeignet.
Originalpackung:

Wir verweisen auf die Hochzuchtschutzbestimmung! Uusere Buschtomaten dürfen nur zur Früchtegewinnung – nicht zum Samennachbau – kultiviert werden. – Nachbauverbot!

3053 **Vortreffliche – Heinemann Hochzucht 1950 –**



Eine voll- und reichtragende Tomate der Güteklasse A. Besondere Merkmale sind Großlaubigkeit, robuster und gesunder Wuchs. Widerstandsfähig gegen Krankheiten, vor allem gegen Blattrollen. Die in einer Vielzahl wachsenden mittelspäten Früchte haben eine ansprechende Farbenfrische, sind mittelgroß bis groß, vollkommen rund, mit einem hohen Anteil in gleichmäßiger Größe. Das Fleisch ist fest, die Früchte aufgeschnitten recht appetitlich. **Nachbauverbot!**

3006 **Vollendung – Hochzucht.** Reife kurz hinter Fanal, bringt 100% hochrunde glatte scharlachrote Früchte. Eine ausgesprochene Qualitätstomate von gleichmäßiger Größe und hervorragendem Geschmack.

3012 **Rheinlands Ruhm**, glatte runde, sehr einheitliche Frucht, spät, sehr wüchsig, krankheitswiderstandsfähig. Heinemanns Stamm von Rheinlands Ruhm stellt eine anerkannt gute Qualität dar.

3025 **Goldene Königin**, gelbfr., feiner milder Geschmack.

3030 **Hellfrucht**, wenig krankheitsanfällig, enormer Ertrag gleichmäßig großer runder, hellroter Früchte.

3032 **Lukullus**, bekannte Sorte von bestem Geschmack, mittelfrüh.



3056 **Zucker-Tomate Gartenfreude – Hochzucht. –**
Besitzt hohen Zuckergehalt.

Erbsen

Schal-, Kneifel- oder Palerbsen

Kulturanweisung. Aussaat: Ab März, Folgeaussaaten in 15tägigen Abständen bis April. Bodenansprüche: Gedeihen in jedem Boden, am besten in sandigem humösem Lehm. Düngung mit Handelsdünger vorteilhaft. Reihenabstand: 30-40 cm in der Reihe, 5 bis 6 Korn auf 5 cm. Aussaatbedarf: 50 kg für ¼ ha, 2,5 kg für 100 qm, 250 g für 10 qm.

Zeichenerklärung: g = grünkörnig, gb = gelbkörnig. Die angegebenen Höhen sind erreichte Durchschnittshöhen der Sorten. Besonders günstige Einflüsse können die Wuchshöhe steigern.

4000 **Vorbote**, reichtragende, großhülsige, allerfrüheste Sorte. Höhe 60–80 cm. Immer noch zuverlässige und ertragreiche Sorte. Als Trockenerbse verwendbar.

Schal-, Mark- und Zuckererbsen je Port. von allen Sorten gleichfalls lieferbar.

4010 **Heralda – Hochzucht –**
Eine besonders standfeste Sorte, zum Gründrusch im Großanbau geeignet. Spät. 60 cm. g.

4005 **Maiperle – Hochzucht –**
Frühe Erbse für die Belieferung des Frischmarktes. Als Ersatz für Allerfrüheste Mai, gb. 90 cm.

4022 **Kleine Weißenfelserin – Hochzucht –**
Kann als Verbesserung der Kleinen Rheinländerin gelten. Früh, reichtragend, 45 cm hoch. Korn leicht gedrückt, markerbsenähnlich, g.

4028 **Saxa**, ebenso früh aber großhülsiger als allerfrüheste Maierbse. 60–80 cm, gb.

4090 **Überreich**, schöne frühe Erbse zum Einmachen, Höhe 70 cm, g.

4043 **Schnabel Großhülsige**, vorzügliche Massenertragssorte gute Trockenkocherbse, Höhe 130 cm, gb.

Markerbsen

Sie werden auch Runzelerbsen genannt, weil die trockenen Samen gerunzelt sind. Markerbsen besitzen gegenüber den Palerbsen einen süßen, gehaltvollen Geschmack und werden nicht so leicht hart. Die Markerbse ist die Erbse der feinen Küche. Die Aussaat darf erst etwa von Mitte April an vorgenommen werden. Aussaatbedarf: 60 kg für ¼ ha. Im übrigen Kultur, Bodenansprüche usw. wie bei Schalerbsen angegeben.

4098 **Wunder von Kelvedon**, keine Reiser nötig (45 cm hoch), Hülsen schnabelförmig dicht gefüllt und lang, früh, g.

4099 **Wunder von Weißenfels – Hochzucht** – g und gb. Verbesserung der bekannten „Wunder von Kelvedon", ebenso früh. Sie hat als Konserve ein helles, perlenartiges Korn und ist auffallend süß, 50 cm hoch.

4100 **Insignis – Heinemann Hochzucht 1957** – Unsere Neuzucht Insignis gehört zu der frühen Kelvedongruppe. Eine auflauffreudige, frohwüchsige und gesunde, gestaucht wachsende, etwa 55–60 cm hohe Sorte. Das Laub ist dunkelgrün und hat mittelstarke Rankenbildung. Die oft paarig sitzenden Hülsen sind mittellang bis lang und abgestumpft, dunkelgrün und haben im Durchschnitt 7–8 Körner. Der recht gute Geschmack und die hohe Kornausbeute sind besonders hervorzuheben. Insignis hat zur Zeit den höchsten Grünkornanteil aller zugelassenen Erbsensorten. Das reife Korn ist geschrumpft, walzenförmig, die Farbe gelb bis gelblichgrün. Pflückreif nach 62–65 Tagen. Um genügend Saatgut zu erzeugen, sollte diese Neuzucht erst während der Vertriebsperiode 1958/59 verkauft werden. Wir sind aber erfreulicherweise jetzt schon in der Lage, mit kleinen Mengen anhand zu gehen, damit unsere geschätzten Kunden inzwischen einen Probeanbau durchführen können. Abb. siehe Seite 16.
Nachbauverbot:
Originalpackung:

4104 **van Waverens Juwel – Hochzucht.** – Eine standfeste, unempfindliche Pflückerbse für Markt und Konserve. Höhe etwa 60 cm, mittelspät, kleinkörnig, g.

4116 **Diamant – Hochzucht**
Eine mittelfrühe, schnabelförmige, mittelgrüne und dünnschalige, hervorragende Erbse mit sehr hohem Kornanteil. 60 cm, gb.

4117 **Senator**, 70–80 cm, g. Senator ist immer noch eine der ertragsreichsten, bestimmt aber eine ertragsichere Markerbse, sehr widerstandsfähig gegen alle Krankheiten und Schädlinge. Ihr guter Geschmack und die gleichmäßige Körnung machen sie als Einmacherbse besonders wertvoll. Senator ist für den Schrebergärtner sowie für den Feldanbau empfehlenswert.

4120 **Salzmünder Edelperle – Hochzucht** – Eine mittelspäte bis späte Erbse mit außerordentlich hohen Erträgen. Läßt sich auch bei weniger guten Anbaubedingungen kultivieren. 60 cm, gb.

Zuckererbsen

Die Hülsen, nicht nur deren Körner, sind eßbar wie bei grünen Bohnen; den Hülsen fehlt der harte, faserige Bast anderer Erbsen. Kultur, Bodenansprüche und Aussaatmengen wie bei Schalerbsen.

4290 **Graue Buntblühende**, sehr reichtragende, unempfindliche, sichere Sorte; die großen fleischigen Hülsen bleiben sehr lange zart und wohlschmeckend. Höhe 40–50 cm. **Ausnahmegenehmigung.**

4292 **Zuckerperle – Hochzucht** – Diese Zuckererbse zeichnet sich durch besonders kräftigen Wuchs und hohe Erträge aus. Die Reifezeit ist mittelfrüh. 60–70 cm hoch. – Lieferung fraglich.

Heinemanns Erbsen-Sortimente

Die aufeinanderfolgenden Reifezeiten ermöglichen bis in den Sommer hinein zarte, junge Erbsen pflücken zu können.

4200 1 kleines Sortiment von 5 Sorten

4210 1 großes Sortiment von 5 Sorten

Für unsere Händlerkunden halten wir ein Sortiment Gemüsesamen in bunten Tüten bereit. Wir bitten, unser Spezialangebot B anzufordern.

Gartenbohnen

Kulturanweisung. Aussaat: ab Mitte April, da weniger kälteempfindlich. Prunkbohnen sind geeignet für rauhe Lagen, gleichzeitig als zierende Schlingpflanze zur Bekleidung von Lauben und Zäunen. Bodenansprüche: Am besten geeignet leichte Böden. Saat- bzw. Drillweiten: 100 × 60 cm an Stangen wie Stangenbohnen. Aussaatbedarf: 40 kg für ¼ ha, 200 g für 10 qm. Zeichenerklärung: b = buntsamig, w = weißsamig.

Feuer- oder Prunkbohnen

4384 **Rotblühende**, gern gekaufte, aber etwas kürzere Bohne, b.

4385 **Preisgewinner**, große, leuchtend scharlachrote Blüten, gut geeignet zur Bekleidung von Lauben, Wänden, Zäunen usw., Hülsen groß und lang, schmackhafte Schnittbohne, b.

4390 **Weiße Riesen**, weißblühend, sehr lange, dickfleischige Hülsen, w.

Stangenbohnen

Kulturanweisung. Aussaat: von Mitte Mai bis Juni. Bodenansprüche: siehe bei Buschbohnen. Saat- bzw. Drillweite: 60 × 80 cm Saat in 4 bis 5 cm tiefe Mulden mit 6–8 Bohnen um jede Stange herum. Aussaatbedarf: 25 kg für ¼ ha, 150 g für 10 qm.

Grünhülsige ohne Fäden

4731 **Rekord o. F.**, Hochzucht, w. Lange, flachovale, grüne Hülsen, sehr frühzeitig, wuchsfreudig und ertragreich. Zum Anbau im Block gut geeignet.

4732 **Olympia o. F.**, Hochzucht, w. Verbesserung von Meisterstück. Fest gegen Mosaikkrankheiten.

4736 **Islebia, o. F.**, Hochzucht, w. Brechbohne mit langen, runden grünen Hülsen. Reife etwas früher als Mombacher Speck. Ertragstreue in amtlichen Wertprüfungen stets bewiesen. Verbesserung der Weddigen.


4742 **Auenstolz o. F.** – Hochzucht – Es handelt sich bei dieser Bohne um eine Verbesserung der früheren Sorte Ruhm vom Vorgebirge. Es ist eine reichtragende, ertragstreue, ovale, fadenlose, mittelspäte Stangenbohne. w.

4740 **Mombacher Speck, m. F.**, w. Reiche Ernte, fleischige Bohne von gutem Geschmack. Ungewöhnlich großer Ertrag. **Ausnahmegenehmigung.**

Gelbhülsige Wachs- oder Salatstangenbohnen

4766 **Frühe Breite Wachs, o. F.**, Hochzucht, w. Reichtragende Wachs-Stangenbohne mit langen, breiten, fadenlosen Schwerthülsen. Frühreifend, zart, sehr wohlschmeckend. Gleich gut für Salatzwecke und Gemüse.

4767 **Mansfelder Gold, o. F**, Hochzucht, w.



4100 Markerbse Insignis – Heinemann Hochzucht 1957



4732 Stangenbohne Olympia o. F., Hochzucht



4769 **Wachs Goldina, o. F.**, Hochzucht, w. Eine vorzügliche, reichtragende, ertragsichere Stangenbohne mit langen, flachfleischigen Hülsen. Eignet sich gut für den Frischverbrauch.

Heinemanns Buschbohnen-Sortimente

Beste frühe, mittelfrühe und späte Sorten. Unsere Gartenfreunde ernten von Juni bis Oktober junge Bohnen!

4944 1 kleines Sortiment von 5 Sorten

4949 1 großes Sortiment von 5 Sorten

Buschbohnen

Kulturanweisung. Aussaat: Nach Mitte Mai bis Juli, nachdem keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind. Bodenansprüche: Bohnen lieben altgedüngten und altbearbeiteten, warmen, gehaltvollen Boden in gesicherten Feuchtigkeitsverhältnissen. Saat- bzw. Drillweite: Reihenabstand 40 cm, in der Reihe etwa alle 30 cm 3–4 Bohnen. Aussaatbedarf: 25–30 kg für ¼ ha, 150 g für 10 qm.

Des öfteren beobachtet man, daß Buschbohnen Ranken bilden. Ursache hierfür sind: zu dichter Stand, zu feuchte Lagen oder zu starke Stickstoffdüngung. Wir bieten nur Sorten an, die diese negativen Merkmale nicht oder sortenbedingt kaum zeigen.

Grünhülsige mit Fäden

4890 **Nordstern m. F.**, allerfrüheste weiße Schwert, groß und breithülsig, w.

Grünhülsige ohne Fäden

4891 **Paas' Lintorfer Frühe, o. F., Hochzucht.** – Gern gekaufte ertragreiche Bohne mit langen, ovalen Hülsen, w.

4895 **Saxa, o. F.** Ertragreiche Bohne, sehr gut im Geschmack, zeichnet sich durch Frühzeitigkeit und einen Massenertrag schöner dickfleischiger fadenloser Hülsen aus, fast unempfindlich gegen Rost und Brennflecken, b.

4924 **Doppelte Holländische Prinzeß, o. F.**, sehr dickfleischig, reichtragend, w.

4894 **Regina o. F.** – Hochzucht. – Diese Neuzucht vereint in sich alle guten Eigenschaften der bekannten Sorte Saxa. o. F. Reife früh bis mittelfrüh, w.

4898 **Stella o. F.** – Hochzucht. – Gute mittelfrühe Qualitätsbohne. Mittelhoch wachsend mit 9–11 cm langen Hülsen, w.

4925 **Laux Domina, o. F.**, Hochzucht, w. Eine Saxa-Brechbohne mit weißem Korn. Die leicht gekrümmten Hülsen sind fast rund und fleischig und sehr zart, Domina ist ausgezeichnet im Geschmack und eignet sich hervorragend zur Konservierung. In Reife, Pflanzentyp und Ertrag ist diese Sorte der bekannten Saxa ebenbürtig.

Kleinpackungen von Stangen- und Buschbohnen gleichfalls lieferbar.

4935 **Granda II** – Hochzucht. – Äußerst ertragreiche, frühzeitig pflückreife Bohne. Hervorzuheben ist ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Brennfleckenkrankheiten, w.

◀ 4985 Buschbohne Wachs Gärtnerstolz – Heinemann Hochzucht 1949 –

Gelbhülsige Wachs- oder Salatbuschbohnen. Knappe Ernte.

4985 **Wachs Gärtnerstolz, o. F. – Heinemann Hochzucht 1949. –** Wachs Gärtnerstolz stellt eine dickfleischige, fadenlose, fast geradhülsige, hervorragende neuere Wachsbohne dar, in der Form ähnlich der grünhülsigen Saxa. Das Korn ist weiß mit einem leicht gesprenkelten schwarzen Nabel. Weitere Vorteile sind der sehr gute Geschmack und die schöne goldgelbe Farbe, die bei dem Einkochen und Einfrieren erhalten bleiben. **Nachbauverbot!**

4987 **Wachs Quitlinga, o. F.** – Hochzucht, w. Eine späte gelbhülsige Buschbohne. Die Hülsen sind etwa 9–11 cm lang. Die Sorte ist sehr widerstandsfähig und liefert gute Erträge.

4989 **Wachs Goldquelle, o. F.** – Hochzucht, w. Verbesserung der Sorte Wachs Rheinland. Mittelhoch. Reife früh. Gute Ernteerträge. Hülse 12–15 cm lang.

Puffbohnen, Acker-, Garten-, Dicke oder Große Bohnen

Etwaige Fraßstellen des Bohnenkäfers (kleine runde Löcher) haben keinen nachteiligen Einfluß auf die Keimfähigkeit.

Kulturanweisung. Aussaat: Ende Februar bis Mai. Bodenansprüche: Jeder nahrhafte Boden in guter Bearbeitung geeignet. Wollen starke Düngung. Saat- bzw. Drillweiten: in 50 cm voneinander entfernte Reihen, in der Reihe 8–10 cm, etwa 5 cm tief, oder Stufensaat mit 5–8 Bohnen mit 40–50 cm Abstand. Vorteilhaft luftiger Stand. Aussaatbedarf: 60 kg für ¼ ha, 300 g für 10 qm.

5025 **Frühe Weißkeimige** (Zwijndrechter)

5044 **Hangdown Hellkörnige**, lange hänghülsige.

5042 **Erfurter Gewöhnliche** (Erfurter Markt), altbekannte Sorte.


5160 **Champignon-Labor-Brut**
1 Riegelpackung zum Spicken von 1 qm Beetfläche bzw. eines laufenden Meters der normalen Hügelformbeete.

Futter- und Zuckerrüben

Kulturanweisung. Aussaat: Im April bis Mai. Bodenansprüche: Verlangt werden tiefgründige humose, sandige Lehm- und lehmige Sandböden oder Niederungsmoor. Pflanz- bzw. Drillweiten: Reihenentfernung 40–50 cm, Abstand in der Reihe 25–30 cm. Aussaatbedarf: 6–8 kg für ¼ ha. 1 g = 40 – 90 Korn. Zwischensaaten von Mohn oder Kohlrüben vorteilhaft.

5520 **Ovana**
5526 **Waldmanns Futterkraft**
5531 **Criewener Gelb**
5534 **Ideal**
5538 **Rote Walzen**
5600 **Zuckerrüben**

Wir hoffen, vorstehende Sorten liefern zu können. Sortenersatz vorbehalten. Zur Berechnung kommen die Preise lt. P. A. 759



2860 Gartenkresse Glattblättrige



2980 Salbei Echter



2770 Bohnenkraut

Grassamen

Kulturanweisung. Aussaat: Mitte Mai bis Juni und Herbstaussaaten im September ausführen. Bodenansprüche: Durchlässige, etwas humöse Böden mit sandigem oder kiesigem Untergrund sind am besten geeignet. Gut verarbeiteter Stalldünger oder auch entsprechende Handelsdüngemittel bzw., falls das möglich, Harnstoff oder Hornspäne, verbürgen einen dauerhaften grünen Teppich. Aussaatbedarf: 50 g für den qm, Samen leicht einharken, nach der Aussaat festtreten oder festwalzen. Warme Nächte und regelmäßiges, öfteres Gießen bzw. Spritzen sind Voraussetzung für gutes Auflaufen.

7150 Mischung für Grünflächen, geeignet für Obstgärten und Bleichrasen.
7156 Zierrasen-Mischung   7166 Mischung für Sportplätze
7140 Mischung für Geflügelauslauf.
7120 Mischung für Böschungen, Deiche, Dämme und ähnliche Zwecke.

Diese Mischungen sind für landwirtschaftliche Nutzung **nicht geeignet.**
Preise je nach Zusammenstellung veränderlich. Neue Preisanordnung zu erwarten.

Samen von Heilkräutern (sog. Kneippsche Kräuter)

7300 **Schafgarbe** P Achillea millefolium
7314 **Eibisch** P, Althaea officinalis
7318 **Schwarze Malve**, Althaea rosea nigra △ P
7340 **Ringelblume**, Calendula officinalis ○
7349 **Stechapfel**, Datura stramonium ○
7352 **Fingerhut**, Digitalis purpurea △
7355 **Digitalis lanata** △
7403 **Bilsenkraut**, Hyoscyamus niger △
7430 **Kamille**, Matricaria chamomilla ○
7456 **Insektenpulverpflanze** P, Pyrethrum cinerariaefolium
7474 **Seifenkraut** P, Saponaria officinalis
7520 **Baldrian** P, Valeriana officinalis
7523 **Königskerze**, Verbascum thapsus △

Von vorstehenden Heilkräutern voraussichtlich auch Portionen lieferbar, neue Preise zu erwarten

Vorteilhafte Gemüsesamen-Sortimente

Zweckmäßige und schöne Geschenke für den Gartenfreund

Heinemanns Gemüsesamen-Sortimente enthalten eine sachgemäße Auswahl wohlschmeckender Gemüsesorten. Sie wurden zusammengestellt, um unseren geschätzten Kunden die Arbeit des Heraussuchens einzelner Sorten aus dem Katalog zu ersparen.

Gemüsesamen-Sortiment D

In ausgewählten Gemüsesamensorten, für mittlere Gärten ausreichend

Gemüsesamen-Klein-Sortiment A

Enthält die wichtigsten Gemüsesamensorten, die in jeden kleinen Garten gehören

Heinemanns Erbsen-Sortimente

Frische Erbsen mehrere Monate, Reifefolge Juni bis Oktober.
4200 1 kleines Sortiment von 5 Sorten
4210 1 großes Sortiment von 5 Sorten

Heinemanns Buschbohnen-Sortimente

Beste frühe, mittelfrühe und späte Sorten. Unsere Gartenfreunde ernten von Juni bis Oktober junge Bohnen!
4944 1 kleines Sortiment von 5 Sorten
4949 1 Sortiment von 5 Sorten
1813 **Ein Sortiment Kopfsalat**, zu Folgeaussaaten geeignet, 5 Sorten
2590 **Radieschen und Rettiche vom Frühjahr bis zum Winter, 1 Sortiment** (3 Sorten Radies, 3 Sorten Rettich)
2690 **1 Sortiment Samen von Würz- und Küchenkräutern** In genügender Menge für einen kleinen Küchengarten

Küchen- oder Gewürzkräuter

In keinem Garten sollten Arznei- und Gewürzpflanzen fehlen. Überall findet sich in einem Eckchen bzw. auf einem Beet Platz, um den Segen der Küchen-, Arznei- und Gewürzkräuter wieder entstehen zu lassen.
Die feine Küche erkennt man an der abwechslungsreichen Würze. Der gesundheitsschädigende übermäßige Verbrauch von Salz und Pfeffer wird ganz von selbst eingedämmt.

Zeichen: ○ = ein-, △ = zwei-, P = mehrjährige.

2690 **1 Sortiment Würz- und Küchenkräutersamen** für den kleinen Garten
2750 **Alant** (Inula helenium) P

2754 **Angelika** (Angelica archangelica) P.
2766 **Basilikum Mittelgroßblättriges Grünes** (Ocimum basilicum). ○

2769 **Beifuß**, Knospenbeifuß (Artemisia vulgaris) P

2770 **Bohnenkraut Einjähriges Blatt** (Satureja, Pfefferkraut Kölle) ○

2794 **Dill** (Anethum graveolens) ○

2795 **Dill Herkules** Hochzucht, seine Vorteile: Spätreife, durch Blattreichtum höherer Ertrag, mildwürziger bis süßlicher Geschmack. ○ Neue Preise zu erwarten
2916 **Dost** (Origanum vulgare) Verwendung für Tee und Aufguß für Bäder P

2852 **Fenchel Deutscher Großfrüchtiger** (Foeniculum vulgare), gewöhnlicher.
2860 **Gartenkresse Glattblättrige** (Lepidium sativum) ○

2866 **Gartenpimpinelle** (Quedlinburger Blatt (Sanguisorba minor) P

2883 **Kerbel Krauskopf** Hz. (Anthriscus cerefolium) zum Schnitt ○

2889 **Koriander Thüringer** (Coriandrum sativum), bevorzugtes Pfefferkuchengewürz ○.

2894 **Kümmel** (Carum carvi) △.

2902 **Lavendel Echter** Frankfurter Oderland, wohlriechend. (Lavandula vera) P.

2904 **Liebstock**, Mittelgrobblättriger (Levisticum officinale), ausgezeichnetes Suppengrün mit dem Geschmack bekannter Suppenwürze P.

2912 **Majoran** (Origanum maiorana), bekanntes Wurstgewürz, Kleine Ernte ○.
2920 **Melisse**, Zitronen, Erfurter Aufrechte (Melissa officinalis) P.

2946 **Schnittpetersilie Mooskrause**, sattgrün, sehr schön kraus.

2980 **Salbei, Echter** (Salvia officinalis) P.
1670 **Schnittsellerie Feinstgekrauster Vielstengeliger Aromatischer** Spezialzucht, gute Suppenwürze ○.

2992 **Thymian Deutscher Winter** (Thymus vulgaris) P.

2996 **Tripmadam** (Sedum reflexum) P.
2999 **Weinraute**, Großblättrige Späte (Ruta graveolens) P.

3000 **Wermut Großblättriger** (Artemisia absinthium) P.

2876 **Ysop Blaublühender** (Hyssopus officinalis) P.

Von vorstehenden Küchen- bzw. Gewürzkräutern voraussichtlich auch Portionen lieferbar (soweit Portionsangaben fehlen). Neue Preise zu erwarten.

Blumen SAMEN



Alle hier angebotenen Blumenarten sowie die Portionstüten sind mit einer Kulturnummer versehen. In der den Sendungen beigefügten Kulturanleitung finden Sie unter der gleichen Nummer Hinweise über Aussaat, Pflanzung und Pflege.

Zeichenerklärung: Angabe der cm = ungefähre Höhe der Pflanze unter normalen Verhältnissen. Römische Zahlen = Hauptblütemonate. M = Aussaat ins Mistbeet oder in Schalen. F = Aussaat direkt ins freie Land. H = Honigende Sorten, Bienennährpflanzen.




20029 Antirrhinum rostwiderstandsfähige Mischung



20075 Pflanze aus Antirrhinum pumilum Mischung



30183 Arctotis hybrida



Einjahrsblumen

Adonis, Adonisröschen
30046 **aestivalis**, blutrot, 30–40 cm, VI–VIII F. Kultur 1.

Ageratum mexicanum

Leberbalsam, Kultur 5. VII–X, M. Dankbar und reich blühend, für Beete, Rabatten, Einfassungen, Topfkultur. Fällt aus Samen nicht ganz treu.

30067 **Blausternchen**, 10–12 cm, rein hellblau.

30068 **Schneeflocke** (Heinemann), mit großen, reinweißen Blumen, 25 cm.

30069 **Blaue Kugel**, ein rundes blaues Kissen bildend, 15 cm.

30070 **Blaue Kappe**, kompakt wie Blausternchen, aber größer in der Blüte und tiefer im Blau, 15 cm.

30072 **Perfektion**, tiefdunkelblau, 15 cm.
30073 **Klein Dorrit**, lasurblau, reizend für Teppichbeete, 15 cm.
30074 **Klein Dorrit**, reinweiß (Heinemann), 15 cm.

Acroclinium s. Strohblumen Seite 27.
Agrostemma, Himmelsröschen.
Kultur 1, VI–VIII, F.
30078 **coeli-rosa**, feurigrosa, 30 cm.

Alyssum, Steinkraut
Wertvolle, angenehm duftende Beet- und Rabattenpflanze, liebt sonnigen Standort. Ein Zurückschneiden nach der Blüte bringt 2. Flor. FH, VI–X, Kultur 1 und 4.

30115 **benthamii**, weiß, 25 cm.

30116 – **compactum**, weiß, 15 cm.

30117 – **procumbens minimum**, Schneedecke, schneeweiß, 10 cm.

30118 – – **Königsteppich**, purpurviolett, entzückend für Einfassungen und Steingärten, 10 cm.

30119 – **comp. Violettkönigin**, 12 cm.
30120 – – **Violettkönig**, 10–12 cm, Beschreibung s. Neuheitenseite 5.

Amarantus, Fuchsschwanz
F. 75 cm, VII–VIII, Kultur 1.
30128 **caudatus viridis**, grün.
30129 **caudatus**, rot. 30147 **Mischung**

Ammobium s. Strohblumen Seite 27.
Anchusa, Ochsenzunge. Kultur 1, VII–IX, F.
30165 **capensis Blauer Vogel**, 40–45 cm.

Für unsere Händlerkunden halten wir ein Sortiment Blumensamen in bunten Tüten bereit. Wir bitten, unser Spezialangebot B anzufordern.



Antirrhinum majus, Löwenmaul

Eine der dankbarsten und farbenprächtigsten Sommerblumen, blühen von Ende Juni bis zum Frost. Aussaat März bis April in Kästen. Pikieren vorteilhaft. Wenn stark genug, 25–35 cm weit auspflanzen. Abgeblühte Blütenstände sind sofort zu entfernen, damit der Flor den ganzen Sommer durch anhält. Antirrhinum sind sehr widerstandsfähig und gedeihen in nassen wie trockenen Jahren. Kultur 3. M.

maximum, hohes Löwenmaul
Diese Klasse bringt große, langstielige Rispen mit ganz riesigen Blüten, für Schnittzwecke hervorragend geeignet. 80–90 cm.

20110 **Purpurkönig**, dunkelpurpur
20116 **Goldkönigin**, goldgelb mit lilarosa
20118 **Altgold**
20120 **Kupferkönig**, kupferscharlach
20122 **Rubin**, karmesin
20125 **Schneeflocke**, reinweiß mit zartgelb
20130 **Die Rose**, rosa
20135 **Kanarienvogel**, gelb
20140 **Cattleya**, lila mit gelb
20150 **Defiance**, zinnoberscharlach

20155 **Scharlach Riese**, feurigrot, sehr großblumig.

20100 **Prachtmischung.**

20103 **Märchenzauber**, Mischung getuschter, getigerter und geflammter Blumen.

20196 **fl. pl. Limonade**, bringt einen großen Teil gefüllte, schwefelgelbe Blumen. 70 cm.

20198 **giganteum Wolkenkratzer-Mischung**, helle Farbtöne, sehr großblumig und langstielig. Seiten- und Mitteltriebe sind von gleicher Länge.

20199 **majus grandifl. Crescia**, dunkelsamtrot, dunkellaubig.

20190 **1 Sortiment in 5 Sorten**

Besonders empfehlenswerte Heinemann-Züchtungen und Spezialitäten sind mit  bezeichnet.

◀ **30067 Ageratum mexicanum nanum Blausternchen**

Treib-Antirrhinum, 60–80 cm
Langstielig, wertvoll zum Schnitt. Auch zum Freilandanbau geeignet. Treibkulturanweisung auf Wunsch gratis.
20201 **Ceylon,** kanariengelb.
20204 **Nachglühen,** feurigorange-scharlach
20205 **Helen,** lachsorange.
20206 **Yellow Perfektion,** kanariengelb
20207 **Yellow Cheviot Maid,** gelb
20210 **White Cheviot Maid,** weiß
20214 **Terry's Surprise,** lachsorange
20215 **Rocks Weiße,** reinweiß
20224 **Mylady,** violettrot
20226 **Sonnenlicht,** früh, goldbronze
20228 **Tagesanbruch,** hellrosenrot

20240 **Mischung**

nanum maximum
Riesenblumiges halbhohes Löwenmaul
Ist im Gegensatz zur maximum Klasse nur mittelhoch, besitzt aber ebenso riesige Blumen. Die Blüten sitzen dicht beieinander. Infolge des geschlossenen Wuchses ausgezeichnet für Beetbepflanzung und zum Schnitt. Auch zum Treiben im Hause geeignet. 40–55 cm.
20254 **Goldene Morgenröte,** chamois mit lachs
20255 **Rosa Schönheit,** zartes Rosa
20257 **Roter Häuptling,** scharlach
20261 **Orion** (Heinemann), orangegelb
20263 **Lawine,** reinweiß
20267 **Fanal** (Heinemann), leuchtend scharlach
20268 **Flamingo,** zartrosa
20269 **Riesen-Malmaison** (Heinemann), rosa
20271 **Goldregen,** schwefelgelb mit amarantrotem Schlund

nanum max. (Fortsetzung)
20273 **Flamme,** leuchtend orangerot
20275 **Wildrose,** zartrosa
20276 **Füsilier,** leuchtend orangescharlach, lange, schmale Blütenrispen
20270 **Potpourri-Prachtmischung.**
20277 **Schnittfarben-Fantasiemischung** in hellen Farbtönen.

20272 **Crimson Velvet,** sehr frühblühend, dunkelrot, gute Treibsorte

Rostwiderstandsfähige Sorten
werden nicht durch Rost befallen, der bei den älteren, nicht widerstandsfähigen Sorten oft großen Schaden verursacht.
20010 **Alaska,** reinweiß, 80 cm
20011 **Kirschrosa,** 50–60 cm
20012 **Butterblume,** gelb, 80 cm
20013 **Kupferfarben,** 80 cm
20015 **Rosa Morgenlicht,** reinrosa (Heinemann), 70 cm. Robust, reich und lange blühend. Kein hervortretender Mitteltrieb, für Beet und Schnitt geeignet.
20019 **Opal,** aprikosenfarbig, 50–60 cm
20020 **Liebesglut,** dunkelrot, 80 cm

20029 **Mischung**

majus nanum grandifl.
Halbhohes Löwenmaul, 50 cm
20030 **Prachtmischung**

Riesen hyazinthenblütige
mit dichter Blütenrispe ähnlich einer Hyazinthe. Die Einzelblüte ist sehr groß und leicht gewellt, dabei sehr wetterbeständig. Die von unten gut verzweigte Pflanze ist standfest. Für Beetbepflanzung, Schnitt und Treiberei gut zu verwenden. 40–50 cm.
20245 **Stefani,** lachsorange mit gelbem Schlund
20246 **Trautlieb,** glänzend dunkelblutrot
20247 **Modekind,** kräftig. zitronengelb
20248 **Heideblüte,** dunkelrosa
20249 **Maria,** reinweiß

20250 **Mischung**

pumilum (nanum compactum)
Niedriges Beet-Löwenmäulchen, 15–20 cm.
20055 **Brillantrosa**
20058 **Feuerkönig,** orangescharlach
20062 **Dunkelgranatpurpur**
20064 **Reingelb** (sulphureum)
20065 **Mohrenkönig,** dunkellaubig
20068 **Weiß** (Schneeflocke)
20071 **Orangescharlach**

20075 **Prachtmischung**

20080 **hybr. Wunderteppich (Steingartenlöwenmaul).** Mit kriechendem Wuchs, eine lebhafte Bereicherung des sommerlichen Steingartens.

Arctotis, Bärenohr
30183 **Hybriden,** in vielen aparten Farben, 80 cm, VII–IX, Kultur 4 M.

Asperula, Waldmeister
30200 **azurea setosa,** blau, 30 cm, V–VI, Kultur 1, F.



Heinemanns Astern

Astern werden oft von der Welke befallen. Wir verweisen daher auf die in unseren Zuchtfeldern angebauten und erprobten resistenten Sorten. Bei Läusebefall rechtzeitig mit Wofatox oder Gesaktiv stäuben. Kultur 6. M.

1. Hohe Sorten
Welkeresistente Schnittastern
10170a **Mischung.** Wertvoll durch ausgewählte Schnittsorten und langanhaltenden Blütenflor, 60–70 cm.

10106 **Aurora-Aster Die Freude** (Heinemann), sehr gute Schnittsorte. Die geröhrte innere Mitte ist gelblich und geht in die kräftig rosakarminfarbigen Zungenblätter über. 50–60 cm.

10107 **Morgenröte,** leuchtend brillantrosa, hervorragend für den Marktgärtner. 60–70 cm.

10119 **Othello** (Heinemann). Im Aufblühen kräftig rot, später fast schwarzrot. Stiele und Laub dunkel, haltbare Schnittaster. Stiele 50 cm.

10111 **Aurora-Aster Freundschaft** (Heinemann), tiefblutrot, geröhrt mit dunklem Laub, mittelspät. 60 cm.

Welkeresistente Schnittastern (Fortsetzung)
10113 **Roter Edelstein, Neuheit 1955** (Heinemann). Blüte intensiv rot mit kupferfarbigem Unterton. Mitte hellgelb geröhrt. Prinzeß-Aster-Typ. 50–60 cm. Eine der wertvollsten Schnittastern für den Liebhaber und Erwerbsgartenbau.

10114 **Rote Funken,** rosenrot mit Kupferton, Mitte geröhrt. Prinzeß-Aster-Typ. 70 cm.

10115 **Goldgarbe,** goldgelb, geröhrt. 60 cm.

10139 **Rubin** (Herz von Frankreich), scharlach bis blutrot. 70 cm.

10147 **Indianerin** (Heinemann), purpurgranatrot, Mitte geröhrt, dunkellaubig, mittelfrüh. 60 cm.

Nicht resistente Schnittastern
10109 **Goldkönigin,** chrysanthemumblütig, gelb. 50–60 cm.

10120 **Los Angeles,** zart fleischfarbigrosa 60–70 cm.

Rosen – Astern
Blüte ab Anfang August.
10150 **Jugend** (Heinemann). Helles Inkarnatrosa mit Chamois- und Lachstönen unterlegt. Nur auf Boden pflanzen, wo jahrelang keine Astern standen. 60 cm.

10150a **Jugend,** welkeresistent

10152 **Leuchtfeuer,** welkeresistent. Dunkelscharlach, hellere Mitte. 60 cm.


Welkeres. Radio-Astern
10215 **Rosa Perle,** rosa. 60 cm.

Welkeres. Korallen-Astern
Diese Klasse zeigt die geschlossene Blütenform der Paeonien-Astern, während die Blumenblätter den Radio-Astern ähneln. Wuchs aufrecht. 60 cm.
10116 **Schneeprinzessin,** reinweiß
10117 **Roseneife,** rosa

10148 Wr. frühe Buschaster Balls Weiß



10147 Wr. Schnittaster Indianerin



10185 Wr. Amerik. Schönheitsaster



11460 Wr. Kalif. Bukett-Aster Puderquaste Mischung





13900 Wr. Schnittaster Frührot



14160 Pflanze aus Zwerg-Königin-Aster Mischung



30240 Bartonia aurea

Deutsche Meister-Astern
Große, feinstrahlige Blumen auf 50 cm langen, drahtigen Stielen. Pflanze 70 cm. Blüte ab August. Nicht resistent.
10171 **Massagno (Edelstein)**, weiß


10173 **Hellviolett** (Heinemann)
10174 **Dunkelrosa** (Heinemann)
10175 **Apfelblüte** (Bodefee) (Heinemann)
10176 **Rot** (Heinemann)

Welkeresistente Deutsche Meister-Astern
10178 **Mischung Neuheit 1956** (Heinemann). Unsere durch intensive Zuchtarbeit geschaffene resistente Meister-Aster hat sich schon viele Freunde erworben. Helle Pastellfarben und feingestrahlte Blüten verleihen der Mischung eine anmutige, zarte Schönheit.



Balls welkeresist. frühe Buschastern
70–80 cm
10134 **Balls Blau** 10146 **Balls Silberrosa**
10136 **Balls Tiefrosa** 10148 **Balls Weiß**

Welkeres. amerikanische Schönheitsastern
Verbesserung der amerikanischen Buschastern, blühen von August bis zum Frost. 80–90 cm. VIII–X.
10180 **Silberweiß**
10181 **Feenkönigin**, hellblau
10183 **Silberblau** 10184 **Dunkelblau**
10186 **Fleischfarbigrosa** (zartrosa)
10187 **Tiefblutrot**

10185 **Prachtmischung**.

11830 **Leuchtfeuerrot**, Buschaster-Typ. 50 cm

Welkeresistente Deutsche Straußenfeder-Astern
Völlig resistent, Blüte ab Mitte Juli. 70 cm.
10602 **Lasurblau**
10605 **Dunkelblau**
10606 **Gloria**, hellrubinrot
10607 **Weiß** 10608 **Karmesin**
10610 **Rosa**

10612 **Prachtmischung**.

Welkeresistente Paeonien-Astern
Aufrechter Bau, Blumenblätter paeonienartig, nach innen zu gedreht. 60 cm, VIII–IX.
11011 **Dunkelblutrot**
11014 **Feurigrosa**
11019 **Dunkelscharlach**
11022 **Purpurviolett**

11030 **Mischung**

Welkeresistente Pompon-Astern
Pyramidaler Wuchs, zahlreiche kleine, meist geröhrte Blüten, für kleine Sträuße sehr beliebt. 50–60 cm. VIII–IX.
11731 **Weinrot (blutrot)**
11732 **Leuchtfeuerrot**
11733 **Dunkelrot mit weißer Mitte**
11734 **Violett mit weißer Mitte**
11735 **Violett**

Pompon-Astern (Fortsetzung)
11730a **Prachtmischung**

Welkeresistente Paeonien-Überriesen-Astern
Wertvolle späte Schnittaster, die sich auf derbem Stiel ganz aufrecht trägt. 80 cm, VIII–X.
11980 **Schwanendaunen**, weiß
11981 **Blaues Feuer**, dunkelblau
11982 **Rosakönigin (Rosenknospe)**
11985 **Mädchenerröten**, zartfleischfarbigrosa

11986 **Prachtmischung**

Welkeresistente Riesen-Röhren-Astern
12150 **Mischung**, schöne, langstielige Schnittastern in aparten Farben, verdient besondere Beachtung. Die geröhrte Blume ist von einem doppelpetaligen Kranz umgeben. VIII–IX.



Welkeresistente Kalifornische Bukett-Astern. Neueinführung.
Mit dieser Klasse erhalten wir ein Sortiment idealer Schnittastern, die sich für kleinere dekorative Sträuße hervorragend eignen. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 60–70 cm, sind gut verzweigt und außerordentlich reichblühend. Die geröhrten Blüten ähneln den Prinzeß-Astern, sind aber kleiner und zierlicher. Als Schnittblumen sehr haltbar, beim Transport wenig empfindlich.
11451 **Crimson (Karmesin)** 11454 **Rosa**
11452 **Dunkelblau** 11455 **Scharlach**
11453 **Hellblau** 11456 **Weiß**

11460 **Puderquaste Mischung**

Welkeresistente Prinzeß-Astern
Beliebte, vollkommen welkeresistente Asternklasse mit dichtgefüllten, geröhrten Blüten auf etwa 60 cm langen geraden Stielen. Ausgesprochene Massenschnittsorte. VII–IX.


12124 **Ilona**, dunkelrosa
12125 **Marsha**, karmesinrot mit heller Spitze
12128 **Hilda**, goldgelb
12129 **Eva**, violett mit heller Mitte, spät
12132 **Lena**, rosa
12133 **Rita**, silberrosa, verbesserte Anne
12134 **Kristina**, hellblau
12138 **Sonja**, lachsrosa (Riesen-Prinzeß)

12135 **Mischung** vieler Farben

2. Halbhohe Sorten
Welkeresistente Frühwunder-Astern
Früheste Klasse, eine wertvolle Verbesserung der Königin der Hallen-Aster. Sie ist gut verzweigt und hat 30 cm lange, feste Schnittstiele. VII–VIII.
13850 **Weiß** 13853 **Apfelblüte**
13851 **Rosa** 13854 **Dunkelblau**
13852 **Lavendelblau** 13855 **Karmesin**
13856 **Lachskarmin (Ballettkönigin)**

13860 **Prachtmischung**

Welkeresistente Schnitt-Aster (Frühwunder-Typ)
13900 **Frührot, Neuheit 1957** (Heinemann). Leuchtend scharlachrote Blumen mit geröhrter Mitte, die den Prinzeß-Astern ähneln. Die Sorte blüht so zeitig wie Frühwunder-Astern.



Welkeresistente Liliput-Astern
45 cm hoch, mit kleinen geröhrten Blumen, schön zur Binderei. VIII–IX.
13716 **Scharlach** 13718 **Weiß mit blauer Mitte**

13720 **Welkeresistente bellisblütige Aster Cyriaksburg** (Heinemann). Kleine bellisartige Blüten von leuchtend karminroter Farbe. Gute Beet- und Topfaster, auch zum Schnitt geeignet. Wuchs und Blüte wie Liliput-Astern. 35 cm.



3. Niedrige Sorten
Welkeres. Zwerg-Königin-Astern
Wertvolle Beet- und Topfastern, früh und lange blühend; fast kugeliger Bau von 20 cm Höhe. VII–IX.
14150 **Weiß** 14154 **Hellblau**
14152 **Dunkelblau** 14155 **Rosa**
14153 **Karmesin**

14160 **Mischung**

14147 **Feuerkugel Neuheit 1955** (Heinemann). Leuchtfeuerrot, spätblühend, kugeliger Bau. Die Pflanze wirkt wie ein Bukett. 25 cm.



Welkeresistente Zwerg-Astern
haben aufrechten Wuchs, sind gut verzweigt und folgen der Zwerg-Königin-Aster in der Blütezeit. VIII–IX, 25–30 cm.
14132 **Dunkelblau** (Heinemann)
14134 **Feurigscharlach** (Heinemann) Ricarda Huch
14136 **Karmesin** (Heinemann)
14137 **Herbstfreude** (Heinemann), zinnoberkarmin, durch späte Blütezeit bis weit in den Herbst hinein wertvolle Topf- und Beetbepflanzung, wenn andere Zwergastern längst verblüht sind.
14140 **Weiß** (Heinemann)
14142 **Gerhart Hauptmann**, zinnoberrot

14148 **Mischung**

Tausendschön, ganz niedrig, spätblühend, kugeliger Wuchs. Ansprechende Beet- und Topfaster. 20 cm.
14145 **Rosa Tausendschön**
14146 **Karminrote Tausendschön**

Welkeresistente Zwerg-Straußenfeder-Aster
14165 **Weißes Wunder**, reinweiß. 30 cm.

Astern-Sortimente in 5 Farben
10502 **Hohe Sorten**
10522 **Niedrige Sorten**

Welkeresistente Waldersee-Astern
Ausgezeichnete Aster für Gruppen, Rabatten und Töpfe, mit kleinen reizenden Blüten überdeckt. 25 cm.

14809 **Dunkelblau** 14815 **Reinrosa**
14810 **Hellblau** 14820 **Edelweiß**
14813 **Karmesin**

14830 **Mischung.**

4. Einfache Sorten
Resistente einf. Margareten-Astern
Schnittaster von hohem Wert. Blumen äußerst haltbar, die gelbe Mitte hebt sich gegenüber der reinen Farbe der Blütenblätter wirkungsvoll ab. VIII–IX, 60 cm.

15390 **Nero**, blutrot mit goldgelb
15400 **Feurigscharlach** 15403 **Weiß**
15405 **Hellblau**, 45 cm
15420 **Helvetia**, feurigkarmesin
15422 **Dunkelblau**, dunkelviolettblau
15428 **Feuerfliege**, dunkelscharlach. 45 cm
15429 **Rosa** (Karminrosa)

15430 **Mischung**

Gefüllte Astern – Mischungen
14900 **Hohe Sorten**

14920 **Halbhohe Sorten**

14930 **Niedrige Sorten**

Balsaminen, Impatiens balsamina
Eine der schönsten, den ganzen Sommer über blühenden Beet- und Balkonpflanzen. 60–70 cm, VII–IX, Kultur 5 M.
16600 **Heinemanns Elite-Mischung** bester Farben der Rosen- und Kamellien-Balsaminen.

Bartonia
VII–IX, 60 cm, Kultur 1 F.
30240 **aurea**, goldgelbe Bartonie

Brachycome, Sternblümchen
MF VII–IX, 30 cm, Kultur 4 M.
30270 **iberidifolia Mischung**

Calandrinia, VI–IX, Kultur 1 F.
30311 **speciosa**, purpurrot, 15 cm

Calliopsis (Coreopsis) bicolor,
Schöngesicht. MF VI–X, Kultur 4
nana radiata, niedrige Sorten, 15 cm.
30355 **Goldstrahl** (Heinemann), goldgelb mit purpurbraun
30356 **Tigerblümchen** (Heinemann), lebhaft rotbraun, Spitze getigert
30357 **Dunkelbraun** (Heinemann)
30358 **Feuerstrahl**, granatbraunrot

30370 **Mischung**, mit breiten und spitzen Blumenblättern

30373 **Hohe Sorten gemischt.** Sehr schöne, haltbare Schnittblume. 100 cm.

Calendula officinalis fl. pl.,
Ringelblume
Anspruchslose Sommerblume, wächst noch da, wo alles andere versagt und gibt den ganzen Sommer hindurch schöne Schnittblumen. F 40–60 cm, VII–X. Kultur 1.
30329 **Gefüllte Mischung.**

Calendula (Fortsetzung)
30340 **Sensation**, brillantorangescharlach
30333 **Gelbe Riesen**, zitronengelb
30335 **Orangekugel**
30336 **Balls langstielige**, orange
30342 **Radio**, orange
30343 **Goldstrahl**, goldgelb

30344 **Modefarben**, Mischung schöner gelber Farbtöne.

30321 **Cremeweiß**
30322 **Zitronengelb**
30323 **Aprikosenfarbig**
30324 **Tieforange**
} Pacific Schönheit

30325 **Prachtmischung**

Die Pacific-Sorten verdienen besondere Beachtung durch ihre großen, leicht gefransten Blüten und langen Stiele.

Campanula speculum grdfl.
F 20 cm, VI–VII, Kultur 1.
30416 **Blau** 30417 **Weiß**, album

Capsicum annuum, Zierpfeffer, siehe unter Topfpflanzen.

Carduus (Silybum)
34210 **marianus**, Mariendistel. 120 cm, VII–IX, Kultur 1 F. Schöne, silberweiß gezeichnete, stachelige Blätter. Ergibt, eng gesät, eine undurchdringliche Hecke. Blüten rosaviolett.

Celosia, Hahnenkamm
25 cm, VII–X, Kultur 5 M.
cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm
17798 **Mischung.**

17797 **Imperialis**, purpurrot

pyramidalis plumosa nana, Federbusch-Hahnenkamm
17815 **Feuerfeder** 17820 **Goldfeder**

Centaurea cyanus fl. pl.
Kornblume. F VI–IX, 90 cm, Kultur 1
30458 **azurea**, blau

30462 **Gefüllte bunte Kaiser-Mischung**

30464 **rosea**, rosa gefüllt

30465 **nanus fl. pl. Rosa**, 30 cm
30466 – – – **Weiß**, 30 cm

30472 **depressa cyanoides** (Königin der Kornblumen), 30 cm

Centaurea moschata
Wohlriechende Flockenblume
80 cm, F VI–IX, Kultur 1
30483 **imperialis alba**, weiß
30484 – **graciosa**, rosa
30485 – **purpurea**, purpurrosa

30488 **imperialis, Mischung**

30478 **grandifl. suaveolens**, kanariengelb

Cheiranthus cheiri
Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder
60 cm, Kultur 13a.
Frühblühende Rasse. Braucht von Aussaat bis zur Blüte nur etwa 4½ Monate. Herbstaussaat bringt im Winter und zeitigsten Frühjahr im Kalthaus oder kalten Kasten blühenden Stangen-Goldlack.

9902 **Braun** 9906 **Kanariengelb**
9904 **Dunkelbraun** 9908 **Violett**
9909 **Goldgelb**, braun geflammt

9900 **Mischung**

Weitere Goldlacksorten siehe unter Zweijahrsblumen

Cheiranthus
30549 **maritimus**, Meerstrandlevkoje gemischt. F 30 cm, VI–VIII, Kultur 1

Chrysanthemum, Wucherblume
VII–IX, F u. M, Kultur 1 und 3. 50–60 cm. Dankbare, einfach zu kultivierende Schnitt- und Beetpflanze. Blüht den ganzen Sommer hindurch. Die gefüllten Sorten bringen immer etwas einfache mit.
carinatum
30550 **Nordstern**, weiß mit zartgelbem Kranz und dunkler Scheibe
30577 **Kokarde**, weiß mit orangerotem Ring

30574 **Heinemanns bunte Farbenmischung.** Auffallend prächtiges Farbenspiel

30578 **Frohe Mischung**

30552 **radiatum Mischung**, geröhrte Blumenblätter, sehr apart.

30570 **fl. pl. aureum**, goldgelb, gefüllt
30572 – – **Rote Töne**, gefüllt
30573 – – **Reinweiß**, gefüllt

30571 – – **Mischung**, gefüllt

coronarium
30595 **Goldruhm**, zitronengelb, Mitte chromgelb, 90 cm

30592 **gefüllte gemischt**, 120 cm

segetum
30594 **Stern des Orients**, hellgelb mit dunkler Mitte
30596 **Gloria**, hellgelb
30597 **Helios**, goldgelb
30598 **Gloria alba**, weiß
30599 **Eldorado**, kanariengelb mit dunkler Mitte

30600 **Mischung**

inodorum fl. pl.
30601 **Brautkleid**, reinweiß, 50 cm

30601a **nana compacta Schneeball**, nur 25 cm hoch.

Clarkia elegans fl.pl., Mandelröschen
F und M, VII–VIII, Kultur 1
Clarkien gehören zu unseren frühesten, zierlichsten und dankbarsten Sommerblumen und finden sowohl für Gruppen wie Schnitt gute Verwendung. 60–70 cm, gut gefüllte Qualität.
30606 **Feuergarbe**, kupferscharlach
30607 **Zauberin**, lachsrosa, in weiß übergehend


30355 Calliopsis bicolor nana radiata Goldstrahl


30577 Chrysanthemum carinatum Kokarde


30619 Clarkia elegans fl. pl. Mischung

Clarkia (Fortsetzung)
30609 **Rubinkönig**, tiefpurpurviolett
30611 **Brillant**, lachsscharlach
30612 **Gloriosa**, brillantkarminscharlach
30613 **Chamois**
30614 **Apfelblüte**, zartrosa auf weiß
30616 **Lachskönigin**
30617 **Scharlachkönigin**, lachsorange-scharlach
30621 **Albatros**, reinweiß
30623 **Maienblüte** (Rotdorn), rosa

30619 **Prachtmischung**

Clarkia pulchella fl. pl.
eignen sich besonders gut für Herbstaussaat, blühen im Mai. 40 cm, F
30622 **Rot** 30640 **Mischung**

Collinsia, VI–VII, 30 cm, Kultur 1, F. H.
30690 **Mischung**, gute Bienennährpflanze

Collomia coccinea
VII–IX, Kultur 1, F, 30 cm
30700 **Scharlachrot**, für Einfassungen

Convolvulus tric. unicaulis
Niedrige Winde. 40 cm, VII–X, Kultur 1, F
30721 **Dunkelblau**

30750 **Mischung**

Cosmos (Cosmea) bipinnatus

Schmuckkörbchen. Elegante Schnittblume mit großen schalenförmigen Blüten von 10–12 cm Durchmesser. Sehr dekorativ und lange haltbar, besonders reichblühend auf mageren Böden. 100–150 cm, M. Blütezeit Juli bis Frost. Kultur 4
30770 **Sensation Mischung**

30773 – **Unschuld**, (Purity) reinweiß
30775 – **Rosenelfe**, rosa

30777 – **Blender**, dunkelkarmesinrot, verb. Karminkönig

30783 – **Gloria**, hellrosa mit purpurroter Mitte

30781 **Blutscharlach**

30791 **hybr. Fiesta**, halbgefüllt, orange mit scharlachroter Flammung, 80–90 cm

Cynoglossum, Sommervergißmeinnicht
F und M, VI–IX, Kultur 1. Gute Bienennährpflanze. H.
30836 **Firmament**, leuchtendblau, 40 cm

Dahlia variabilis, Dahlien
M, VIII–X, Kultur 5
20300 **Heinemanns Erfurter Zwerg-Mischung**, (Unwin) einfach und halbgefüllt, blühen bei Märzaussaat den ganzen Sommer über, 60 cm.

20290 **Mignon-Dahlien**, 40 cm hohe Zwergrasse gemischt

Sommer-Delphinium siehe unter Zweijahrsblumen.

Dianthus caryophyllus
Riesen-Chaubaudnelken. VIII–X, 40–50 cm, Kultur 2. Liefermöglichkeit je nach Ernte und Einfuhren. Bei Bedarf Anfrage erbeten.

Dianthus chinensis, einjährige Sommernelken. Kultur 4, M, VII–IX.
20400 **fl. pl. Prachtmischung** gefüllter Chineser Nelken, 40 cm


20408 **imperialis fl. pl.**, gefüllte Kaisernelken in prachtvoller Mischung. 25 cm

heddewigii, Heddewigs-Nelken, 30 cm
20423 **nobilis**, Heinemanns einfache Königsnelke in leuchtenden Farben

20448 **Feuerball**, gefüllt, feuerrot
20452 **Trauermantel**, gefüllt, schwarzrot mit weiß


30770 Cosmos Sensation Mischung


31115 Godetia Hohe gefüllte Mischung


8610 Mammut Excelsior Levkoje Schneeweiß

Dianthus (Fortsetzung)
20463 **Großblumige gefüllte Sondermischung**

laciniatus, Schlitznelken, 25 cm
20630 **Kolibri**, einfache, feinstrahlige aparte Mischung (Heinemann)

20650 **Gefüllte geschlitzte Prachtmischung**

Dimorphotheca. Afrikanische Goldblume.
30874 **aurantiaca**, orangerot. 30 cm, VI–IX Kultur 4, M.

Dracocephalum, Drachenkopf
30877 **moldavicum.** F, H, 60 cm, VI–VIII, Kultur 1, F

Echium, Natterkopf
30885 **plantagineum Gruppenblau.** M, H, 35 cm, Kultur 4

Erysimum, Goldschöterich
30947 **perofskianum**, orangegelb. F, 60 cm, VI–VIII, Kultur 1

Eschscholtzia californica
Kalifornischer Goldmohn
Anspruchslose farbenfrohe Sommerblume für sonnige Beete, mit sehr langer Blütezeit. 30–40 cm, F, H, VI–X, Kultur 1.
30989 **Modefarben-Mischung**, gefüllt

30990 **Mischung einfach blühender**

Gaillardia picta. Kokardenblume

Wertvolle Schnitt- und Gruppenpflanze, fast den ganzen Sommer blühend. 50 cm, M, VII–IX, Kultur 4.
21500 **fl. pl. Lorenziana**, Heinemanns Spezial-Mischung mit hoch- und dichtgefüllten Blumen

21510 **Rot mit gelbem Rand**

21515 **Blutrote Riesen**, großblumige, langstielige Sorte

21520 **Einfache Mischung**

Gilia micrantha
31105 **Feensternchen**, niedliche, sternförmige Blütchen in Pastellfarben überdecken die kleine Pflanze

Godetia, Seidenglanz- oder Sommerazalee

F, VI–IX, Kultur 1 und 4
Reizvolle, anspruchslose Sommerblume in herrlichen Farben. Hohe Sorten zum Schnitt, halbhohe und niedrige Sorten zur Beetbepflanzung und für Einfassungen hervorragend geeignet.
Hohe gefüllte, 65 cm
31115 **Mischung**

31120 **carminea**, karminrot mit hellem Rand
31125 **delikata**, fleischfarbigrosa
31127 **rubicunda**, rot
31130 **Rosenkönigin**, rosa

Godetia (Fortsetzung)
31132 **Korallenrosa**
31133 **Kirschrot**

Halbhohe einfache, 30–40 cm
31135 **Weißer Schwan**

31140 **York**, karminpurpur auf weiß
31143 **Pelargonium**, zartrosa mit Fleck

31149 **Orange Ruhm**, lachsrot auf weiß

31157 **Gloriosa**, purpur

31162 **Entzücken**, rosa
31165 **Cattleya**, fliederfarbig (Heinemann)

31170 **Prachtmischung**

Niedrige einfache, 20 cm
31136 **Feuerkönig**, glühendrot
31148 **Blitzstrahl**, dunkelrot

31150 **Wilde Rose**, silberrosa mit Karminhauch
31160 **Scharlachkönigin**, karminscharlach

Halbhohe gefüllte, 40 cm
31166 **Cattleya**, zartlila (Heinemann)
31168 **Azaleenblütige**, zartrosa mit karminroten Flecken
31169 **Cornelia**, zartrosa
31171 **Rembrandt**, rosa mit dunkelkarmin
31174 **Sybil Sherwood**, lachsrosa
31175 **Weißer Strauß**
31176 **Brillant**, karmesin mit weiß
31177 **Mädchenerröten**, rosa
31178 **Meteor**, dunkelkarminscharlach

31173 **Azaleenblütige Prachtmischung (Azaleenschau).** Reiche Farbenzusammenstellung von prächtiger Wirkung.

Gypsophila elegans, Schleierkraut
F, 50 cm, VI–IX, Kultur 1
31213 **maxima alba**, weiß

31214 **rosea**, rosenrot

Helianthus annuus, Sonnenblume
F und M, VII–IX, Kultur 1
31322 **cucumerifolius Stella** Miniatur-Sonnenblume, goldgelb, 150 cm

31324 – **Herbstschönheit**, goldgelb bis bronzefarbig mit brauner Zone; übertrifft mit ihrem herrlichen Farbenspiel alle bisherigen Sorten

31325 – **Mischung**, 150 cm

31334 **uniflorus**, riesenblumig, gelb, 3 m

31336 **purpureus Abendsonne** Eine rote Sonnenblume. $^2/_3$ nach dem Rande zu kanarienbraunrot, ähnlich einer riesigen Gaillardia, 2 m

Helichrysum siehe Seite 27.



8907 Dresdener Sommerlevkoje 31765 Lupinus Halbhohe Mischung 32012 Nigella Jungfrau im Grünen

Iberis, Schleifenblume, schön für Einfassungen. F, VI–VII, Kultur 1
31470 **amara grandifl.** weiß, 25 cm

31474 **coronaria Kaiserin hyazinthenbl.,** weiß, 30 cm

31496 **umbellata nana hybr. Prachtmischung.**

31499 – – **lilacina**

Impatiens, Springkraut
31500 **glandulígera Rosa Falter** VII–IX, 140 cm, Kultur 1 u. 4, F, M

balsamina siehe unter Balsaminen.

Kochia, Sommerzypresse
34492 **trichophylla,** schnellwüchsige, fein belaubte Grünpflanze mit herrlicher roter Herbstfärbung, verträgt Heckenschnitt. 100 cm, Kultur 4, M

Leptosyne, Feinheitsblume
31622 **stillmanii, Goldrosette,** goldgelb gefüllt, M, 45 cm, VI–VIII, Kultur 5

Lathyrus odoratus

Wohlriechende Edelwicken Kultur 14

Auch im letzten Sommer haben Lathyrus eine Mißernte ergeben, so daß wir Sorten leider nicht anbieten können.

39155 **Prachtmischung riesenblumiger Spencer**
39108 **Ein Sortiment von 5 Sorten**
39600 **Prachtmischung frühblühender Treibsorten**

Lavatera, Pappelrose. F, 100 cm VII–IX, Kultur 1
31586 **trimestris,** weiß

31590 – **Sonnenuntergang,** rosa

Layia elegans
31615 **Schnittgold,** zierliche, haltbare Schnittblume, gelb mit weißem Rand. 40 cm, VI–X, Kultur 1 u. 4, F, M



Levkojen

Heinemanns Spezialzucht

Unsere Levkojen sind ausprobiert und bringen 60–80% gefüllte Pflanzen. VII–VIII.

Dresdener Sommer
Große lockere Blumenrispen, besonders geeignet zur Freilandkultur. Ergeben vorzügliches Schnittmaterial. 60 cm, Kultur 10.
8595 **Dunkelblau** (violett)
8597 **Leuchtendpurpurkarmin**
8598 **Rosa**
8599 **Kanariengelb**
8600 **Schneeweiß,** sehr früh
8602 **Blutrot**
8605 **Chamois**
8606 **Silberlila**

8607 **Prachtmischung**

Riesen-Perfektion- (Bismarck-) Sommerlevkojen
Sehr gute späte Schnittklasse. 70 cm, Kultur 10.
8760 **Reinweiß** 8765 **Kanariengelb**
8770 **Chamois** 8773 **Hellblau**
8775 **Karmesin** 8776 **Dunkelblau**
8780 **Rosa**

8785 **Prachtmischung**

Mammut-Excelsior
einstengelig, für Schnittzwecke außerordentlich wirkungsvoll. Die großen Rispen geben prächtige Sträuße. Treibsorten. 60–70 cm, Kultur 10.
8610 **Schneeweiß**
8612 **Karmesin,** besonders früh
8615 **Dunkelblau** 8620 **Chamoisrosa**
8625 **Silberlila** (Heinemann)
8631 **Lebenslicht,** (Heinemann) Neuheit 1958 hellkarminrot mit lachs. Beschreibung siehe Neuheiten Seite 5.
8636 **Chamois** 8640 **Gelb** (Heinemann)
8641 **Mondlicht,** hellgelb, besonders früh
8642 **Illusion,** rubinrot

8645 **Prachtmischung**

Nordische Riesen Treib
Eine eintriebige, besonders empfehlenswerte Klasse, sowohl für Freiland als auch zum Treiben. Benötigen nur eine Kulturzeit von 80 Tagen. Aussaat zum Treiben Januar/Februar. 60 cm, Kultur 11a
8481 **Weiß**
8482 **Gelb,** zarter Pastellton
8483 **Karminrosa**
8485 **Hellblau**
8486 **Silberlila**
8487 **Rosa**
8488 **Chamois**
8489 **Rubinrot,** verbessert

8490 **Prachtmischung**

Großblumige Erfurter Winter
Aussaat erfolgt Mai bis Juni. Überwinterung frostfrei im kalten Kasten. 50–60 cm, Kultur 11
9185 **Prachtmischung**

Levkojen aller Klassen
8790 **Schnittsorten-Mischung**

Linaria maroccana, Leinkraut
F, 30 cm, VI–IX, Kultur 1
Nach dem ersten Flor zurückschneiden, um zweite Blüte zu erreichen.
31647 **Excelsior-Mischung** (Heinemann)
31650 **Feenstrauß,** wunderbares Spiel heller Farbtöne (Heinemann)

Linum, Lein
31670 **grandiflorum rubrum,** rotblühender Lein. 50 cm, Kultur 1, F

Lobelia erinus, Männertreu
M, 10–15 cm, VI–IX, Kultur 8
21602 **pumila splendens,** dunkelblau, weiß geäugelt
21604 **Magentarot** mit weißem Auge (Heinemann)
21606 **Mitternachtsblau,** schwarzblau ohne Auge. Die dunkelste Lobelie. (Heinemann)
21610 **Firmament,** himmelblau. (Heinemann)
21620 **Leuchtendblau** (Kaiser)
21622 **Schneeball,** schneeweiß
21616 **Kristallpalast,** ultramarinblau, dunkellaubig

Lobelia pendula, Ampel- oder Hängelobelien.
Für Töpfe und Balkonkästen; sehr gut auch für schattige Lage.
21658 **Miranda,** purpurrosa
21660 **Saphir,** tiefblau
21662 **Angelina,** schneeweiß

Löwenmaul siehe unter Antirrhinum.

Lonas, Goldenes Ageratum
21710 **inodora,** kräftig gelb, für Beete und Vasen, auch als Trockenblume zur Kranzbinderei. 30 cm, VII–X, Kultur 5. M

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne
Anspruchslose Sommerblume für viele Zwecke. F, VI–VIII, Kultur 1
31765 **Halbhohe Mischung**

31766 **Hohe Mischung**

31768 **Niedrige Mischung**

Einzelne Sorten sind ebenfalls lieferbar. Bei Bedarf erbitten wir Anfrage.
31770 **Ein Sortiment** von 5 schönen Lupinensorten

Malope grandiflora, Trichtermalve
F, H, VII–IX, 100 cm, Kultur 1
31778 **purpurea**
31779 **Brillantrosa**
31780 **alba**

Matricaria eximia grdfl. fl. pl., Mutterkraut. M, VII–X, Kultur 4.
31819 **Balls Weiße,** 35 cm

31820 **nana Goldball,** gelb, eignet sich gut zum Einpflanzen in Töpfe. 25 cm

31822 – **Schneeball**

Matthiola, Gemshorn
31827 **bicornis,** rötlichviolett, gute Bienennährpflanze. H, F, 40 cm, VII–VIII, Kultur 1

Mesembrianthemum, Mittagsblume
31850 **criniflorum,** Pastellfarben-Mischung, kriechend, gut für Steingärten geeignet. Die anspruchslose Pflanze ist überdeckt mit 2 cm großen reizenden Sternblüten in allen Schattierungen von weiß, gelb, rosa und rot. Gedeiht am besten in sonniger Lage. M, VII–IX, Kultur 4

Mimulus, Gauklerblume
21774 **tigrinus grandifl.,** großblumige getigerte und gefleckte Spielarten. Liebt feuchte, halbschattige Lage. M, VII–IX, 25 cm, Kultur 8

Nemesia strumosa comp. grandiflora
31921 **Triumph-Prachtmischung** (Heinemann). Reichhaltiges Farbenspiel in leuchtendroten und orangeroten Tönen. Großblumig, gedrungen wachsend. Um einen 2. Blütenflor zu erreichen, schneidet man die Pflanzen nach der 1. Blüte etwa handbreit über dem Boden ab. M, 20 cm, VI–IX, Kultur 4

Nemophila, Hainblume
31960 **Prachtmischung.** F, 15 cm, V–VII, Kultur 1



Petunien

eine der großen Heinemann-Spezialitäten

Aussaat: Mitte Februar bis Anfang April unter Glas, warm. Sämlinge sehr zeitig pikieren, dann einzeln in kleine Töpfchen pflanzen für spätere Auspflanzung ins freie Land. Zur Bepflanzung von Balkonkästen und für Topfkultur sehr zu empfehlen. Kultur 7, M

longissima pendula, Blütensegen
Balkon-Petunien (Heinemann).
Eine bedeutende Verbesserung der pendula Klasse, zeichnet sich durch längere elastische Stengel und leuchtendere Farben aus. V–IX.

19391 **Samtigdunkelviolett**
19392 **Dunkelpurpur** 19394 **Magenta**
19393 **Reinrosa** 19395 **Weiß**
19396 **Blau mit weißem Stern**
19397 **Rot mit weißem Stern**

19398 **Mischung**

hybr. pendula, Balkon-Petunien
19390 **Blütenmeer.** Das strahlende Lachsrosa der mittelgroßen Blüten gibt dieser neuen Sorte besonderen Reiz. Die Pflanze ist stark verzweigt, der Mitteltrieb wächst aufrecht, während die Seitentriebe herabhängen. Sehr reichblühend.

hybr. fl. pl., allgefüllte
19285 **nana comp. multiflora, Topf-Petunie Gärtnerstolz** (Heinemann) Namenschutz. Leuchtend bengalischrosa, Höhe 20 cm. Fällt 100proz. gefüllt und farbtreu, knappe Ernte. Originalpackungen:
19260 **Viktoria (Erfurter Zwerg) Prachtmischung,** eine niedrige Meisterwerk-Petunie, ganz buschig und gedrungen wachsend, mit großen Blüten in schönen Farben. 40 cm

hybr. grandifl. superbissima
Heinemanns Riesen-Petunien, 75 cm, VI–IX, bringen die schönsten und größten Blumen mit einem großen Schlund, der sich in schönem Kontrast von der übrigen Blume abhebt. Unsere Zucht ist unübertroffen.

19404 **intus aurea,** Schlund gelb
19408 **Württemberger,** dunkelpurpur
19410 **Harlekin,** rot mit weiß
19411 **maculata** (Heinemann), weiß mit rot
19412 **Württembergerin,** rosa
19415 **Alfons,** dunkelpurpur
19428 **venosa (Kaiserin)** (Heinemann)
19430 **Kupferscharlach** (Heinemann)
19431 **Kupferrosa** (Heinemann)
19435 **Lachskönigin**

19424 **alba,** weiß
19426 **atrosanguinea,** dunkelrosa



19348 Petunia hybr. grdfl. nana Weiße Wolke

hybr. grandifl. sup. (Fortsetzung)
19454 **Prachtmischung,** reichhaltiges Farbenspiel

hybr. grandifl. superbissima nana
Heinemanns niedrige Riesen-Petunien
19475 **Prachtmischung.** Die gedrungen wachsende Pflanze blüht reich. Die Blüten sind sehr groß, aber nicht flattrig; infolge der gewellten Blumenblätter besonders reizvoll. VI–IX, 40–50 cm.

hybr. grandiflora
Großblumige einf. Petunien für Topf- und Balkonkästen. 75–100 cm. VI–IX
19322 **Prachtmischung**

hybr. grandifl. nana
Erfurter Zwerg-Petunien, 30 cm
Nachstehend ganz niedrige, gedrungen wachsende, buschige Sorten, die besonders für Töpfe und Balkonkästen geeignet sind. Mit Blüten übersät, großblumig, einfach blühend.
19344 **Sommernacht,** samtig, dunkelblau

19345 **Karminrosa,** ähnlich Weiße Wolke

19346 **Marktprinzessin,** karminrot mit scharlach

19347 **Purpurrote Wolke,** Gegenstück zu Weiße Wolke, ganz gedrungen, sehr lange überreich blühend.

19348 **Weiße Wolke,** altbekannte, unentbehrliche Balkon- und Topfpetunie. Beste Qualität

19349 **Prachtmischung,** reiches, schönes Farbenspiel

hybr. grandifl. fimbriata
Großblumige gefranste Petunien VI–IX
Für Töpfe und Balkonkästen. 40–60 cm
19513 **Miranda,** feurigbrillantkarmin
19538 **violacea Marine** (Heinemann), dunkelblau
19540 **maculata,** rot-weiß gefleckt
19541 **Goldenes Jubiläum,** tiefkarminrot mit Gold,

19550 **Mischung**



19560 Petunia fimbr. nana Mischung

hybr. fimbriata nana
Gefranste Erfurter Zwerg-Petunien
Ganz gedrungen wachsend, mit feingefransten Blumen. Hervorragend für Topf-, Balkon- sowie Beetbepflanzung. 30 cm
19560 **Prachtmischung**

19563 **Frohsinn,** rosa mit weiß
19565 **Abendsonne,** brillantrosarot
19567 **Gottfried Michaelis,** purpurrot
19568 **Spitzenschleier,** reinweiß
19569 **Blauer Falter,** samtig dunkelblau, (etwas höher als die anderen Sorten)
19570 **Tango,** lachsrosa

hybr. nana. Einfache Beet-Petunien
Als Beetbepflanzung und zur Balkonausschmückung unentbehrliche Petunienart. Reich und dankbar blühend. V–IX
19626 **Himmelskönigin,** karminrosa, mit hellem, geadertem Schlund

19631 **Himmelsröschen,** ganz gedrungen, lebhaftrosa, herrlich als Topfpflanze, für Gruppen, Rabatten und Balkonkästen. Ia Qualität aus Topfpflanzen gezogener Samen

19633 **Himmelsröschen,** Freilandsaat

19634 **Ratsherr,** dunkelblau

19636 **Heinrich,** tiefpurpurrot

19637 **Feuerkönig** (Feuerwehr), feurigkupferrot, schönste rote Beet-Petunie. Topfsamen ganz echt

19641 **Schneeglocke,** reinweiß, sehr reichblühend

19642 **Admiral,** großblumig, reintiefblau, Topfsamen

19643 **Marienkäfer,** karminrot, Topfsamen


19645 **Feuerschein,** feurigkarmin mit gelb

19655 **Silberlila**

19660 **Prachtmischung,** schönste Farbenzusammenstellung, 20–30 cm

---

22196 Papaver rhoeas fl. pl. Seidenmohn



Nicotiana affinis, Ziertabak
M, VIII–X, Kultur 5
31966 **hybrida Mischung,** 80 cm

31968 **nana kermesina,** 50 cm
31970 **sanderae atrosanguinea,** 75 cm
31972 **Sensation. Tageslichtfarben-Mischung.** Ganztägig blühend, für halbhohe Gruppen. Sehr schönes Farbenspiel

Nierembergia. Kultur 8, VII–X.
31980 **hippomanica,** lavendelblau, 15 cm

Nigella damascena fl. pl. Jungfrau im Grünen
VI–IX, 45 cm, Kultur 1 und 9
32005 **Dunkelblau**

32012 **Mischung**

Papaver, Gartenmohn. F, VI–VIII, Kultur 1
Mohn kann knospig geschnitten werden und entwickelt sich in der Vase prächtig.

21875 **Gefüllter Federmohn, Mischung,** 90 cm

21900 **nanum fl. pl. cardinale,** halbhoher gefüllter Federmohn, gemischt, 60 cm

21960 **Gefüllter hoher Paenienmohn, Prachtmischung,** 90 cm.
22021 **glaucum, Tulpenmohn.** Einfach, brennend scharlachrot, mit schwarzen Flecken. 50 cm, Kultur 1 und 9

22196 **rhoeas fl. pl., Seidenmohn,** allgefüllte begonienblütige Mischung, schöne Pastellfarben. 70 cm

Phacelia, Bienenfreund. VI–VIII, Kultur 1
32244 **campanularia,** enzianblau, für Einfassungen und Beete. M und F, H, 15 cm

32246 **tanacetifolia.** Bienennährpflanze. F, H, 90 cm

Phlox drummondi grandifl.,
Flammenblume. M, VI–X, Kultur 3
Diese reizende, 30 cm hohe Sommerblume blüht den ganzen Sommer über und ist eine äußerst wirkungsvolle Beetbepflanzung.

22460 **Großblumige Prachtmischung**

22520 **hortensiaefl., Cäcilien-Phlox Prachtmischung,** großblumig (Heinemann). 15–20 cm, bildet runde, geschlossene, mit Blüten zugedeckte Pflanzen für Beetbepflanzung und Topfkultur.

Portulaca grandiflora, Portulakröschen

22690 **Prachtmischung,** reizende Spielarten. 15 cm, Kultur 4.

Reseda odorata grandifl.

VI–VIII, Kultur 1 und 15, F, M, H, 30–40 cm.

32280 **Großblumige wohlriechende**

32301 **Treib-Reseda,** großblumig, langrispig

32309 **Riesen-Machet** (Bismarck), mit langen, kräftigen Blütendolden, sehr verzweigt wachsend

32310 **Machet,** ausgezeichnet zur Topfkultur

32311 **Weiße Perle.** Weißblühende Art der großblumigen Machet-Reseda

32313 **Goliath, (Machet) dunkelrot** mit großen Blütenrispen

32315 **Goliath, (Machet) goldgelb,** größtblumige goldgelbe Sorte

32320 **Mischung**

Rudbeckia, Sonnenhut

Wertvolle, haltbare Schnittblume, die von Anfang Juli bis zum Frost blüht. M, VII–IX, Kultur 4

32350 **bicolor Stern von Kelvedon, gefüllte und halbgefüllte Hybriden** in gelben und braunen Tönungen. 60–75 cm

32354 **hirta Meine Freude,** große goldgelbe Blumen mit schwarzem Auge. 50 cm

32355 – **hybr. Heinemanns neue Farbenmischung**

Salvia, Salbei

32390 **farinacea Gruppenblau,** lange leuchtend blaue Blütenrispen, Schnittblume, 90 cm, M, VI–X, Kultur 5

32393 **horminum,** gemischt (gute Bienennährpflanze). F, H, 70 cm, VI–IX, Kultur 1

splendens, Feuerroter Prachtsalbei

Hervorragende Gruppenpflanze für Sonne und Halbschatten. Samen muß zum Keimen warm liegen und keimt nie restlos. VI–X, Kultur 33. Nur im eigenen Betrieb geerntete Samen.

44012 **Feuerball,** feurigscharlach, frühblühend, 40 cm

44011 **Feuerzauber.** Niedriger und kompakter als Feuerball. 25 cm

44016 **Johannisfeuer,** leuchtendscharlach, die früheste, trotzdem lange ununterbrochen blühend, 25 cm

44015 **Gnom (Scharlachroter Zwerg)** nur 20 cm hoch, blüht bedeutend früher als die übrigen Sorten. Sehr gleichmäßig im Wuchs, auch zur Bepflanzung von Schalen gut verwendbar.

Sanvitalia, Husarenknopf

32397 **procumbens fl. pl.,** orangegelb mit brauner Mitte. Wertvoll für Teppichbeete und Einfassungen. 15 cm, Kultur 4, M

Salpiglossis variabilis superbissima

Trompetenzunge. Aufrecht wachsend; mit starkem Mittelstengel, herrliche orchideenartige Blumen von leuchtendsten Farben, deren Goldadern so apart wie ein Brokatüberzug wirken. M, VI–IX, Kultur 4, 60–70 cm

22870 **Heinemanns Riesen-Salpiglossis Prachtmischung**

Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl.

Großblumige gefüllte Scabiosen

Schöne, von Juli bis Oktober blühende Schnittblume. 90 cm, VII–X, Kultur 4, M

23040 **Schneeball,** reinweiß
23075 **Liebreiz,** zartlachsrosa Töne
23080 **Feurigscharlach**
23081 **Schwarzpurpur**
23085 **Oxfordblau,** reinblau, großblumig

23090 **Mischung**

22946 **Ein Sortiment** von 5 Farben

Schizanthus, Schlitzblume

Niedrige, mit orchideenartigen Blütchen bedeckte Büsche. M, V–VIII, Kultur 4

32463 **wisetonensis comp. Prachtmischung,** 25 cm

32474 **Riesenblumige Prachtmischung leuchtender Farben,** 40 cm

32476 **wisetonensis, Spezial-Prachtmischung.** Eine erstklassige Qualität. Für Topfkultur. Aussaat im Januar-Februar, 40 cm

Senecio, Kreuzkraut

32490 **elegans fl. pl. Mischung.** M, 45 cm, VI–X Kultur 4

Silene pendula comp. fl. pl.

Leimkraut. Bildet mit gefüllten Blumen übersäte niedrige Polster. V–VIII, Kultur 1 und 9, 15 cm.

32585 **Heinemanns Schaumischung**

32592 **Triumph,** karminrot
32594 **Damenröschen,** lachsrosa
32595 **Weiß**

Statice siehe unter Strohblumen Seite 27.



Tagetes, Studentenblumen

Anspruchslose, bis zum Frost dankbar blühende Sommerblume, die in keinem Garten fehlen sollte.
M und F, VII–X, Kultur 5

erecta fl. pl., hohe gefüllte, 70–80 cm

32663 **Goldener Schnitt,** halbhoch, große, gut gefüllte, gelborangefarb. Blumen, sehr lange, wenig verzweigte Schnittstiele

32665 **Goldkrone,** orangegelbe Außenblätter, Mitte chrysanthemumblütig. Laub geruchlos


32666 **Frills,** formschön, hochgewölbt, nelkenblütig, Laub geruchlos, 1 m



23090 Scabiosa atropurpur. grandifl. fl. pl. Mischung



32350 Rudbeckia bicolor Stern von Kelvedon



32695 Tagetes patula nana fl. pl. Gelber Knirps



32670 Tagetes erecta fl. pl. Orangeprinz

Tagetes erecta (Fortsetzung)
32661 **Gelber Stein**, hellgoldgelb
32662 **Goldschmied**, tieforangegelb

Die vorstehenden zwei Sorten sind chrysanthemumblütig, für Gruppen und Schnitt geeignet. Die große Blume ist fast kugelrund und durch ihre Gleichmäßigkeit sehr ansprechend. Die Pflanze ist standfest.
32670 **fistulosa Orangeprinz**, große geröhrte Blume, ballartig gefüllt

32675 **fistulosa Zitronenprinz**, wie vorige, nur leuchtend gelb

32680 **Crackerjack Mischung** gelber und oranger Töne

32681 **Mischung**

32681a **Mischung mit geruchlosem Laub**

erecta nana fl. pl., mittelhohe gefüllte, 45–50 cm
32682 **Mischung**
32683 **Julisonne**. Nelkenblütig, orangegoldgelb. Blüte bereits Anfang Juli. Sehr wertvoll; die früheste aller Tagetes-Sorten

Nachstehende zwei chrysanthemumblütige Tagetes sind als wertvolle Bereicherung des Tagetes-Schnittsortimentes anzusprechen. Die schönen mittelgroßen Blumen werden von starken Stielen getragen.
32671 **Sonnengold**, goldgelb

32672 **Sonnenschein**, kanariengelb

patula nana fl. pl., niedrige gefüllte
Die niedrigen Tagetes sind bei einfachsten Kulturbedingungen mit die wichtigsten Beet- und Gruppenpflanzen, die bis zum Frost blühen. 20–30 cm
32691 **Spry**. Eine Verbesserung der Sorte Farbenklang. Die äußere Blumenmanschette ist mahagonirot, das Innere hellgelb. 20 cm

32692 **Scharlachglut**, rotbraun mit gelbem Unterton, später orange. Blumen 3–4 cm

32694 **Cupido**, großblumiges gelbes Zwerg-Tagetes, chrysanthemumblütig und geruchlos, wertvoll für Topf und Beet. 15–20 cm
32694a **Cupido orange**, ein sehr ansprechendes Gegenstück zu 32694 mit den gleichen guten Eigenschaften

32695 **Gelber Knirps**. 15–20 cm. Die kleinen dichtgefüllten, leuchtendgelben Blumen stehen frei über dem sehr kleinen Laub und geben der Pflanze eine besondere Note

32699 **Robert Beist**, dunkelpurpurrotbraun mit gelbem Rändchen

32700 **Ehrenkreuz**, gefülltes Gegenstück zur einfachblühenden Sorte

32703 **Tangerine**, reich- und frühblühendes, schnellwüchsiges Tagetes mit tieforangefarbigen Blüten von großer Leuchtkraft. 25 cm

32706 **Goldköpfchen**, zierliche goldgelbe, dichtgefüllte Blüten, dunkelsamtrote Manschette, reichblühend

32708 **Mischung**

patula nana, einfache niedrige 20–30 cm, VI–X.
32709 **Marietta**, etwas großblumiger als Ehrenkreuz, goldgelb

32710 **Ehrenkreuz**, gelb und braun
32717 **Rothaut**, rotbraun mit gelber Unterseite, später in gelb und bronzefarbig übergehend


30030 Acroclinium Hs. riesenblumige Hybriden


36266 Briza maxima Riesen-Zittergras


31385 Helichrysum monstr. fl. pl. Mischung

Tagetes patula nana (Fortsetzung)
32720 **Sonnenglanz**, leuchtend gelb, blüht frei über dem Laub. Der Flor setzt besonders zeitig ein und dauert bis zum Frost an

32719 **signata pumila Gnom**, goldgelb, mit vielen kleinen Blumen

Tropaeolum majus nanum
Einfache Zwerg-Kapuziner-Kresse
M, F, 30 cm, VI–X, Kultur 1.
32840 **Prachtmischung** aller Sorten

Rankende Sorten siehe unter Schlingpflanzen

Venidium, VI–IX, Kultur 1 und 4
32869 **fastuosum hybr.**, große goldorange und gelbe Blumen mit dunkler Mitte, 75 cm

Verbena, Eisenkraut
Dankbar blühendes Sommergewächs. Aussaat: Februar bis April in Kästen. Keimt langsam und oft ungleichmäßig, Aussaat warm halten. Sämlinge abhärten. Liebt sonnige Lage. M, 30–40 cm, VI–X, Kultur 3
hybr. gigantea, mit kriechendem Wuchs
23125 **Riesen-Verbenen mit weißem Auge**. Mischung roter, rosa und blauer Töne
23135 **Riesen-Verbenen ohne Auge**, großblumig, in allen, besonders hellen, Farbtönen

23176 **grdfl. Leuchtfeuer**, scharlachrot

hybr. compacta (erecta)
Diese Verbenen kriechen nicht, sie bilden einen kleinen runden Busch mit aufrechtstehenden Zweigen. Schön für Einfassungen und Beete. 25 cm, VI–X
23206 **Weißer Ball**
23209 **Danebrog**, dunkelscharlach mit weißem Auge
23210 **Dunkelblau**

23230 **Prachtmischung**

Die beiden nachstehenden Verbenenarten gehören zu den wirksamsten Gruppen- und Einfassungspflanzen.
23180 **venosa**, blau, keimt langsam und unregelmäßig, warm halten. 30 cm

23185 **aubietia comp.**, rotviolett. 20 cm, leicht keimend

Viscaria oculata nana compacta, Lichtröschen. F, M, VI–IX, Kultur 4, 20 cm
32952 **Prachtmischung** (Heinemann)

32960 **Treue**, blau
32970 **Unschuld**, weiß
32980 **Liebe**, leuchtendrosa

Wicken siehe unter Lathyrus, Seite 23.
Winden siehe unter Schlingpflanzen, S. 27.

Zinnien. Kultur 5
groß- und riesenblumige
23385 **elegans fl. pl.**, Mischung, 70 cm

Zinnien (Fortsetzung)
23400 **Dahlienblütige Riesen**, Prachtmischung, 90 cm

23596 **Frühwunder Mischung**, halbhoch, mittelgroße Blumen

kleinblumige
23600 **elegans gracillima fl. pl.**, wertvolle Schnittblume und Gruppenpflanze, schönes Farbenspiel, 35 cm



23610 **haageana hybr. fl. pl.**, Mischung schöner Farben

23612 **haageana Glorienschein**, einfach, mahagoni mit orange

Sommerblumen-Mischungen
zur Aussaat ins freie Land
Nachstehende Mischungen sind sorgfältig aus den besten zur Freilandaussaat passenden Sommerblumen zusammengestellt und sowohl für Rabatten, für mittelhohe und niedrige Gartenbeetbepflanzung als auch zur Erzielung des schönsten Schnittmaterials zu verwenden. Weit genug säen! Zu dichter Stand unterdrückt die empfindlichen Sorten, die oft die schönsten sind. Samenbedarf je Quadratmeter fünf Gramm. Kultur 1
7730 **Schnittblumen-Mischung „Farbenfroher Sommer in Garten und Heim"**

7750 **Mischung hoher Sommerblumen**

7754 **Mischung halbhoher Sommerblumen**

7759 **Blütenkranz-Mischung niedriger Sommerblumen, besonders für Einfassungen.** 25 cm

7760 **Japanischer Blumen- oder Paradiesrasen.** 50 cm

7828 **Bienennährpflanzen-Mischung** (honigende)

Blumensamen-Sortimente
Besonders zusammengestellt für Kleingärtner und Liebhaber schöner Sommerblumen.
IV Ein Sortiment Sommerblumen 10 Sorten
VI Ein Sortiment wohlriechender Sommerblumen 5 Sorten

Ziergräser Kultur 17, ⊙
36201 **Agrostis nebulosa**, Straußgras. V–VIII

36266 **Briza maxima**. Ries. Zittergras. V–VIII

36404 **Eragrostis elegans**, Liebesgras, VII–X

36437 **Festuca stipoides**, Schwingel

36490 **Lagurus ovatus**, Hasenschwanzgras, VII–X

36554 **Pennisetum longistylum**, reizende Gefiederähre. VII–X

Ziergräser (Fortsetzung)
36700 **Ziergräser-Mischung**

36652 **Zea hybr. Amero,** buntkörniger Ziermais mit braunen, gelben, orange und violetten Körnern. Für Trokkenbinderei und Dekorationen gut geeignet. Kultur 20

Strohblumen – Trockenblumen – Immortellen

Wertvoll für die Kranzbinderei, ansprechender Winterschmuck. Die Blumen behalten auch in getrocknetem Zustand ihre natürliche Form und Farbe.

⊙ einjährige, P = Perennen (mehrjährige oder Stauden).

Acrolinium, Sonnenflügel
30030 **Heinemanns riesenblumige Hybriden,** erreichen oft einen Durchmesser von 5 cm. Feste lange drahtige Stiele von 60–70 cm. Rote und intensivrosa Farbtöne; in voll erblühtem Zustand schneiden. 50 cm, ⊙, Kultur 4, VI–VIII

Ammobium, Papierknöpfchen
30156 **alatum grandiflorum,** weiß. M, 45 cm, VII–X, Kultur 4 ⊙

Echinops, Kugeldistel
40598 **ritro,** blau. 100 cm, VIII, P, Kultur 32

Eryngium, Edeldistel
40648 **planum,** blau, kleinknospig. 120 cm, P, Frostkeimer. Kultur 22

Helichrysum monstr. fl. pl.
in ganz knospigem Zustand schneiden, Mitte muß noch geschlossen sein. M, 80 cm, VI–X, Kultur 4 ⊙
31387 **ferrugineum,** bronzegelb
31389 **fuscatum,** dunkelbraun
31391 **purpureum,** tiefviolett
31395 **gelb (luteum)** 31402 **Rosa**
31407 **Reinweiß** 31409 **Feuerball**
31410 **salmoneum,** lachsfarben

31385 **Mischung**

31415 **Riesenblumige Mischung,** im Gegensatz zu 31385 erreichen die Blüten dieser Mischung fast die doppelte Größe

Statice, Strandflieder
Einjährige Sorten. M, VI–X, Kultur 4 ⊙
32638 **bonduellii,** gelb. 90 cm

32642 **sinuata candidissima,** weiß, 90 cm

32645 – **rosea superba,** 60 cm

32646 – **Fr. Kampfs Verbesserte,** blau, 80 cm

32647 – **Mischung**

32650 **suworowii,** leuchtendrosa Rispen

Mehrjährige Sorten. Kultur 32, P.
41413 **incana tatarica,** weiß. 70 cm, VII–X

41415 **dumosa,** silbergrau, 40 cm, VI–X
41419 **latifolia,** blau, 75 cm, VII–IX

Xeranthemum, Papierblume
32994 **Mischung.** M, 60 cm, VI–X, Kultur 1 und 3, ⊙

Schlingpflanzen

38050 **Mischung für Balkon und Lauben.** ⊙

38161 **Asparagus verticillatus,** ausdauernder, winterharter Zierspargel, hält ohne Winterschutzdecke aus. Kultur 19, P

38235 **Zierkürbis, kleinfrüchtige Sorten Mischung,** schön zur Berankung von Lauben, Zäunen usw. Kultur 20

38265 **Calampelis scabra (Eccremocarpus scaber)** Schönranke. VI–X, Kultur 20, ⊙

38320 **Ipomoea purpurea, Prachtmischung aller Sorten Trichterwinden.** VII–X, Kultur 20, ⊙

Tropaeolum majus, Rankende Kresse
Kultur 1
39680 **Mischung**
39748 **lobbianum, hochrankende Prachtmischung**

Gefüllte Tropaeolum
39690 **Goldglanz,** leuchtend kadmiumgelb
39695 **Scharlachglanz,** orangescharlach
39700 **Glanz-Hybriden Prachtmischung**

Zweijahrsblumen

Bellis perennis fl. pl., Tausendschön
15 cm, V–VII, Kultur 21
40325 **Mischung dichtgefüllter großblumiger**

40331 **erecta comp. multifl. Frühlingsfreude** (Heinemann)
Intensiv rosa, ganz kompakt. Die Pflanze ist reich mit Blüten bedeckt und bildet fast ein Polster

40332 **maxima Longfellow, rosa**
40335 **maxima Schneeball, weiß**

monstrosa fl. pl.
40336 **Dunkelkarmesin**
40340 **Weiß** 40342 **Rosa** (hellrosa)

40341 **Titlis,** karminrot geröhrt

40343 **Aetna,** dunkelrot geröhrt

40344 **Mischung**

gigantea, Überriesen
Riesige Blumen mit sehr festen Stielen.
40326 **Weiß** 40327 **Rosa**

Campanula medium, Glockenblume
Reich und lange blühend, herrliche Schnittblumen. Die Sämlinge der gefüllten und doppelkelchigen sind ungefähr zur Hälfte einfach. Diese Campanula sind nicht unbedingt winterhart und für eine leichte Reisigdecke dankbar. 80–90 cm, VI–VII, Kultur 34

Einfache
40358 **Blau** 40359 **Rosa** 40360 **Weiß**

Gefüllte
40361 **Blau** 40362 **Weiß** 40364 **Rosa**

40366 **Mischung**

calycanthema, doppelkelchige
40367 **Mischung**

40368 **coerulea,** blau 40369 **alba,** weiß
40370 **rosea,** rosa

40371 **Mischung aller vorstehenden Sorten**

Cheiranthus cheiri, Goldlack
Gefüllter Goldlack, Topfsorten
V–VI, Kultur 11
Aussaat Ende Mai bis Mitte Juni. Überwinterung frostfrei in großen Töpfen.
Hoher Buschlack, 45 cm
9660 **Braun** 9662 **Gelb**

9670 **Gemischt**

Zwerg-Buschlack, 30–35 cm
9680 **Braun** 9682 **Gelb** 9684 **Violett**

9685 **Gemischt**

Hoher Stangenlack, 60–70 cm
9700 **Braun** 9701 **Schwarzbraun**
9704 **Gelb**

9710 **Gemischt**

Einfacher Goldlack
Kultur 13, V–VI
Blüht zeitig im Frühjahr in den schönsten Farben. Aussaat im Juni ins kalte Mistbeet oder in Töpfe. Die kleinen Pflänzchen werden gleich an Ort und Stelle oder auf Vorratsbeete gepflanzt, von wo sie im September auf ihren Standort kommen. 40–50 cm.
9800 **Blutrot**
9804 **Aurora,** karmin auf chamois
9810 **Rubin**
9815 **Goldkönig,** frühblühend, goldgelb
9824 **Frühester schwarzbrauner Dresdener Treib**
9830 **Deutscher Treiblack** (Königsberger), dunkelbraun
9832 **Goliath,** Landsamen

9834 **Goliath,** leuchtend braunrot. Aus Topfpflanzen gezogen. 60 cm. Besonders gut zum Treiben geeignet, für Töpfe und Schnitt

9833 **Favorit** (Heinemann). Neuheit 1957. Schwarzbraun, sehr großblumig. Verbesserung von Goliath. Topfsamen

9837 **Scharlach,** karminscharlach mit orangegelb


Goldlack (Fortsetz.)
9838 **Hamlet,** glänzend goldorange

9840 **Prachtmischung**

Zwergsorten
Die Zwergsorten verdienen eine ganz besondere Beachtung. Ausgeglichen im Wuchs, bringen sie sehr zeitig einen lange anhaltenden Flor für Beete, Einfassungen und für Grabschmuck. Sie lassen sich leicht aus dem Freiland in Töpfe pflanzen. 25 cm
9818 **Kanariengelb**
9820 **Blutrot**
9822 **Schwarzbraun**

9823 **Mischung**

Frühwunder-Lack
siehe unt. Sommerblumen Seite 22.
40435 **Cheiranthus allionii,** leuchtendorangegelb, 50 cm Herbstaussaat oder im Juli in Kästen. V–VI, Kultur 21



9710 Hoher gefüllter Stangenlack Mischung



16840 Exquisit Rittersporn Mischung ►


Bellis perennis monstr. fl. pl.


18055 Viola tricolor maxima Hs. großfleckige Ausstellungsblumen-Mischung


18091 Viola tricolor maxima Frühe orchideenblütige Riesen-Prachtmisch.


18345 Viola tric. max. hiemalis Himmelsauge

Delphinium, **Sommer-Rittersporn**

F, VI–VIII, Kultur 1 und 9

Eines unserer schönsten Frühsommergewächse. Aussaat Spätherbst, bis Boden zufriert. Liebt nahrhaftes Land.

Hyazinthen-Rittersporn

Höhe 50 cm, gut gefüllt; liefert schöne Beetgruppen, vorzüglich für Schnittzwecke. Der Früheste. VI

16890 **Weiß**
16892 **Dunkelblau**
16894 **Hellblau**
16896 **Ziegelrot**
16898 **Violett**
16901 **Rosa**

16920 **Gemischt**

Gefüllter einjähriger hoher Rittersporn.

Mit ihren schönen Pastellfarben und den etwa 1 m langen, kaum verzweigten Stielen ergibt diese Art einen aparten Vasenschmuck. Die Blütezeit liegt zwischen Hyazinthen- und Levkojen-Rittersporn; knospig schneiden.

16870 **Rotdorn, altrosa**
16872 **Mandelblüte** (Heinemann)
16875 **Weißdorn** (Heinemann)
16880 **Elfenreigen Mischung** (Heinemann), pastellfarbene Töne, reizendes Farbenspiel

Levkojen-Rittersporn

Reich verzweigt, meist über 1 m hoch. Folgt in der Blütezeit dem Hyazinthen-Rittersporn.

16821 **Scharlachrosa**
16822 **Dunkellila**
16824 **Weiß**
16828 **Dunkelblau**
16832 **Hellviolett**
16834 **Mandelblüte**
16836 **Leuchtendkarmin**

16850 **Prachtmischung**

Exquisit-Rittersporn

Ein spätblühender Levkojen-Rittersporn.

16842 **Los Angeles**, zartrosa
16843 **Karminkönig (Blender)** karminrot
16848 **Weiße Pyramide**
16845 **Rosamunde**, rosa

16849 **Prachtmischung**

Dianthus barbatus, **Bart- oder Kartäusernelke.**

50 cm, VI, Kultur 34

40541 **Heinemanns Spezialmischung** einfacher

Sorten infolge Mißernte leider nicht lieferbar.

Dianthus caryophyllus fl. pl.
Garten- oder Landnelken

Ausgezeichnete Qualität aus unserer Spezialkultur. Alle gefüllten Nelken bringen einen Teil einfache Blumen, die sich nach den Jahren erhöhen, wo durch Feuchtigkeit die Reife der bestgefüllten Blumen beeinträchtigt wird. 50–60 cm, VI–VII, Kultur 34

17685 **Gefüllte bunte Prachtmischung 1. Ranges.** Sehr wertvolle ausgezeichnete Mischung von gutem Farbenspiel, blüht als letzte der Landnelken. 60–70 cm

Dianthus caryoph. (Fortsetzung)

17687 **Simons Triumph, Mischung** Blüht 8–10 Tage vor Nr. 17685, ist starkstieliger
17688 **Gelbe und gelbgrundige**

17689 **Meisterwerk Prachtmischung** riesenblumig, sehr lange, drahtige Stiele, die kaum verzweigt sind

17690 **Heinemanns Frühe Sonderklasse Prachtmischung.** Große zum Teil ganzrandige Blüten von herrlichen Farben, darunter gestrichelte und viele gelbgrundige Blumen. Kräftige, 60–70 cm lange Stiele. Blütezeit bedeutend früher als andere Mischungen.



Heinemanns Wiener Zwergnelken

Große, dichtgefüllte Blüten in schönem Farbenspiel. Ganz gleichmäßig 35 cm hoch. 14 Tage früher als alle anderen Landnelken. Vertragen vor der Blüte ein Einpflanzen in Töpfe. Schön zum Schnitt. VI–VII

17700 **Prachtmischung aller Farben**

Granat-(Grenadin-)Nelken

50 cm. Blütezeit nach Wiener Zwergnelken. VII

17710 **Feuerrot**, frühblühend
17714 **Schneeweiß**
17716 **Mohrenkönig**, dunkelpurpur
17720 **Rosakönigin** (Triumph), feurigrosa
17723 **Tausendschön**, zartrosa

17709 **Prachtmischung**

Dianthus plumarius, Federnelken (Pfingstnelken), besitzen den feinsten und stärksten Wohlgeruch aller Nelkensorten. Die Blumen sind mittelgroß, feingeschlitzt und gefiedert. Kultur wie Gartennelken. Eignen sich für Einfassungen, Steingärten, Staudenrabatten und zum Schnitt. V–VII

17692 **nanus fl. pl. Erfurter Zwerg Mischung, gefülltblühend**

17693 **nanus albus fl. pl.**, weiß

17697 **semperflorens fl. pl. Mischung**, immerblühende, langstielige Federnelke

17698 **Mischung einfachblühender**

Dianthus plumarius (Fortsetzung)

17648 **Dianthus caryophyllus fl. pl.** Topfnelken in Prachtmischung

Myosotis alpestris

Vergißmeinnicht. Kultur 21, IV–V

40980 **Blauer Korb**, sehr großblumig, schönstes Indigoblau, kompakter, aufrechter Wuchs, 30 cm, beste Schnittsorte

40983 **Blaue Kugel**, leuchtend blau, 15 cm.

40985 **Berliner Markt (Expreß)**, früh, hellblau, 30 cm

40990 **Tiefindigoblau atrocoerulea**, 30 cm

40992 – **compacta**, schönstes, ganz kompakt wachsendes Myosotis mit dem gleichen Tiefindigoblau wie vorhergehende Sorte. 25 cm

41002 **Messidor**, dunkelblau, spätblühend, gut zum Schnitt. 30 cm

41037 **oblongata Blauer Vogel** (Blaue Grasmücke), tiefdunkelblau, fast indigoblau. Schöner Winterblüher

41040 **palustris semperflorens grandifl.** (Nixenauge), echtes Sumpfvergißmeinnicht. Blüht, gut feucht gehalten, den ganzen Sommer hindurch. 30 cm

Papaver nudicaule, Islandmohn

Aussaat Juni bis Juli, besonders schön durch die zarten Pastellfarben, knospig schneiden, gute Schnittblumen. 50 cm, VI–VIII, Kultur 21

41107 **giganteum**, riesenblumige Prachtmischung

Pentastemon gentianoides, Bartfaden

50 cm, VI–VIII, Kultur 3

41127 **hybr. giganteus, Prachtmischung** riesenblumiger, mit unvergleichlich schönem Farbenspiel

41130 **Scharlachkönigin**, rote Farbtöne mit weißem Schlund



Viola tricolor maxima, Heinemanns Stiefmütterchen

Aussaat zum Frühjahrsflor: Anfang Juli bis Anfang August; im Herbst so rechtzeitig an Ort und Stelle pflanzen, daß sie vor Winter gut anwachsen. (In schneearmen kalten Gegenden Fichtenreisigdecke erforderlich.) Kultur 21

Schweizer Riesen

18076 **Alpensee**, dunkelblau
18079 **Bergwacht**, tiefsamtdunkelblau
18080 **Abendglut**, dunkelscharlachrot
18083 **Firnengold**, gelb mit schwarzem Fleck
18085 **Goldgelb**, ohne Auge
18086 **Firnenschnee**, reinweiß
18090 **Alpenlied**, kobaltgelb mit großen mahagonibraunen Flecken (Heinemann)



18094 **Bergfeuer**, obere Petalen rot, untere gelb mit braunem Fleck, ein riesiges „Feuerkönig"

18093 **Riesen-Orange**, ohne Auge

18075 **Schweizer Riesen-Mischung**, kräftiger Wuchs, große Blumen in leuchtenden Farben. Heinemanns Gärtnerqualität

Viola tricolor max. (Fortsetzung)
18070 **Niedrige Schweizer Riesen-Mischung**

18055 **Heinemanns riesenbl. großfleckige Ausstellungsblumen-Mischung.**

Diese schöne Mischung hat sehr kräftigen Wuchs und bringt riesengroße Blumen in seltenen Farben, mit großen, leuchtenden Flecken, die den Rand oft nur als breiten Saum erscheinen lassen.

18091 **Frühe orchideenblütige Riesen-Mischung.**
Verbesserung der beliebten orchideenblütigen Stiefmütterchen; reichhaltige Mischung in vielen zarten Farben, mit riesig großen, edelgeformten Blumen.

Trimardeau, großblumige
18088 **Samtkönigin**, schwarzblau
18209 **Purpurrot**, tiefpurpur

multiflora, vielblumige
18407 **Meteor**, braunrot
18440 **Feuerglut**, fast orangescharlach

18540 **Prachtmischung**


40161 Aquilegia Spezialmischung


40042 Achillea ptarmica fl. pl. Weiße Perle

Winterblüh. Riesen-Stiefmütterchen
18260 **Vorbote Blau**
18261 **Vorbote Goldgelb**
18262 **Vorbote Weiß**

hiemalis, aufrechter Stamm
Frühblüh. Winter- oder Eis-Stiefmütterchen
18312 **Eiskönig**, weiß mit dunklem Auge
18316 **Märzzauber**, samtblau
18317 **Himmelskönigin**, himmelblau mit schwacher Augenzeichnung
18320 **Mars**, ultramarinblau, dunkles Auge
18325 **Jupiter**, purpurviolett, obere Petalen weißlich

hiemalis (Fortsetzung)
18327 **Feuerkönig**, goldgelb mit braunrot
18329 **Helios**, reingoldgelb
18330 **Wotan**, schwarz
18331 **Nordpol**, reinweiß
18342 **Blaue Vorfreude** (Heinemann)

Neuheit 1954. Leuchtend blau. Verbesserung von Blauer Vorbote. Beachtlich ist, daß die Pflanze auch bei längerem Blühen geschlossen bleibt, also nicht flattrig wird, daher sehr wertvoll auch für kleine Beete
18345 **Himmelsauge**, himmelblau, sehr früh
18347 **Leuchtfeuer**, scharlachrot

hiemalis (Fortsetzung)
18346 **Sonnenkugel**, goldgelb mit Auge

18301 **Prachtmischung**

Pirnaer winterblühende, eigene Zucht
18700 **Dunkelblau**
18703 **Mittelblau**
18705 **Weinrot**
18708 **Gelb mit Auge**
18709 **Weiß mit Auge**
18720 **Reinweiß**

18740 **Mischung**

18553 **Liebhaber-Sortiment** in fünf Sorten aller Klassen

Blütenstauden

Achillea, Schafgarbe. Kultur 32
40042 **ptarmica fl. pl. Perle**, reinweiß, gefüllt, 60 cm, prachtvoll zum Schnitt. VII–IX

40043 **tomentosa aurea**, gelb. 30 cm V–VIII

40044 **filipendulina (eupatorium) Parkers**, 90 cm, große bronzegelbe Dolden. VII–IX
40045 **millefolium Kirschkönigin**, purpurrot. 50 cm, VII–VIII

Adonis, Adonisröschen
40060 **vernalis**, gelbblühend. 30 cm, IV–V, Kultur 9 und 22. Frostkeimer

Agrostemma, Kornrade
40081 **coronaria atrosanguinea**, dunkelblutrot. 75 cm, VI–VIII, Kultur 32

Alyssum, Steinkraut. Kultur 32, IV–V
40107 **saxatile compactum Goldkorb**, leuchtend goldgelb. 30 cm


40111 **argenteum**. 40 cm, mit silberweißen Blättern

Althaea rosea fl. pl.
Malven. Chatermalven. VIII–IX, Kultur 32. Höhe 150–200 cm. Aussaat Mai/Juni, dann pikieren und im Herbst an Ort und Stelle pflanzen.
17600 **Weiß**
17601 **Scharlach**
17602 **Karmesin**
17603 **Rosa**
17606 **Gelb**
17609 **Purpurviolett**

17620 **Prachtmischung**

Anchusa, Ochsenzunge
40122 **italica grandiflora Lisadell**, enzianblau. 160 cm, VI–IX, Kultur 32. Gute Bienennährpflanze

Anemone, Küchenschelle
40129 **pulsatilla**, violettblau. 15 cm, IV–VI, Kultur 22. Frostkeimer.

Aquilegia, Akelei. V–VI, Kultur 32
Aquilegien sind schöne Schmuckpflanzen und aparte Schnittblumen, die bald im Jahr zu blühen beginnen.
40155 **coerulea**, himmelblau mit weißer Krone, langspornig. 70 cm

Aquilegia (Fortsetzung)
40161 **coerulea hybr. Heinemanns Spezial-Mischung langsporniger**, zeichnen sich durch Anmut und Schönheit aus. 75 cm

40175 **candidissima**, **Schneekönigin**, schneeweiß, 50 cm

40177 **coerulea kermesina Rotstern**, dunkelkarmesin mit weißer Korolle

Arabis alpina, Gänsekresse. III–V. Kultur 32
Für Einfassungen und Steingärten.
40212 **grandiflora suberpa**, reinweiß. 30 cm

40215 **Schneehaube**, ganz niedrige weiße Blütenpolster. 20 cm

Armeria, Grasnelke
40230 **formosa**, großblumige Hybriden in hellen, lebhaften Farben. 40 cm, V–VII, Kultur 32

Asparagus, Zierspargel. Kultur 19, Frostkeimer
40235 **pseudoscaber Spitzenschleier**, mit sehr feiner Fiederung, winterhart. 1 m

40239 **verticillatus**, im Freien ausdauernd, bis 3 m hoher Riesenspargel

Staudenastern. Kultur 32
40253 **amellus**, **Bergaster**, hellblau VIII–IX 75 cm

40270 **alpinus**, hellblau, Alpensternblume V–VI, 30 cm
40274 – **superbus**, hellblau mit doppelten Petalen. 30 cm, V–VII

40277 – **superbus albus giganteus**, reinweiß. 30 cm

40290 **Hohe Herbst-Astern gemischt**, spätblühend, großblumig

40283 **subcoeruleus Wartburgstern**, lavendelblau. Wertvolle Schnittblume. VI–VII, 70 cm

Aubrietia deltoidea, Blaukissen
Schöne, mit Blüten überschüttete Polsterpflanze, für Einfassungen und Steingärten. 15 cm, IV–VI, Kultur 32
40317 **leichtlinii**, tiefpurpurrosa

40320 **campbelli**, ageratumblau

40318 **hybr. grandiflora Mischung**, großblumige prachtvolle Hybriden

Bergenia (Saxifraga)
40322 **cordifolia**, **rosa**. 60 cm, III–V

Campanula, Glockenblume
VI–VIII, Kultur 32.
Niedrige Sorten, besonders schön für Steingärten und blühen noch im Sommer, wenn andere Stauden schon verblüht sind.
40348 **carpatica**, blau, 30 cm

40351 **pusilla**, blau, Zwergform, ganz reizend. 10 cm
40352 – **weiß**
Hohe Sorten
40384 **persicifolia Schöne von Telham**, lavendelblau, 75 cm

40386 – **grandifl. alba**, weiß. 75 cm

40377 **macrantha**, blau, sehr großblumig. VI–VII, 100 cm

Centaurea, Flockenblume Kultur 32
40410 **ruthenica**, blaßgelb. 120 cm, VI–VII

Cerastium, Hornkraut. Kultur 32
40420 **biebersteinii**, weiß, besonders für Böschungen. 40 cm, V–VI

40424 **tomentosum**, silberweiße Blätter. VI, 20 cm

Chelone barbata, Schlangenkopf. Kultur 32
40440 **hybrida**, lange Rispen, reichblühend. 90 cm, VI–IX

40445 – **praecox nana**, frühblühende halbhohe Hybriden in schönen Farben. 40 cm, V–VI



40672 Gaillardia grdfl. Mischung



41205 Primula auricula gigantea



40746 Gypsophila panicul. fl. pl. Schneeflocke



40820 Incarvillea delavayi

Chrysanthemum, Staudenmargarete

Kultur 32 oder 34. Zweijährige Kultur ergibt größere Blüten

leucanthemum

40449 **vernale Frühlingsgruß** Neuheit 1956 (Heinemann): Blüht wesentlich früher als die bekannte vernale und bringt größere Blumen auf sehr festen, nicht verzweigten Stielen

40450 **vernale Frühlings-Margarete** (Heinemann). Blüht von Mitte Mai ab. 75 cm, V–VI

40451 **secundum Juni-Margarete** (Heinemann). Füllt die Lücke bis zu den später blühenden Sorten. 75 cm, VI–VII

leucanthemum maximum

40452 **Perfektion** (Heinemann). Blumen meist 12 cm im Durchmesser. Sehr langgestielt. 90 cm, VII–VIII

40453 **Heinrich** (Heinemann). Blumen 12 cm, oft größer, kugeliger, gedrungener Wuchs, nur 60 cm hoch. VII–VIII

40454 **Glücksstern** (Heinemann). Schneeweiße breitpetalige Riesenblüten. 60 cm, VII–VIII

40455 **laciniatum Komet** (Heinemann) Federartig geschlitzte Blumenblätter geben den Blüten ein anmutiges Aussehen. 90 cm, VII–VIII

40458 **Stern von Antwerpen**, riesenblumig mit langen Stielen, blüht später als die übrigen Sorten. 75 cm

40460 **Mischung.** Die Blüte dieser Mischung erstreckt sich über eine sehr lange Zeitspanne

Coreopsis, Mädchenauge

40496 **grandifl. fl. pl. Neugold**, eine der schönsten goldgelben Schnittstauden. 90–100 cm, VI–IX, Kultur 32

Delphinium chinense, Busch-Rittersporn. VI–VII, Kultur 32 und 34

40515 **Mischung**

40518 **Blauer Spiegel**, ohne Sporn. 50 cm

40520 **Ultramarinblauer Zwerg**, 25 cm

40521 **Weißer Zwerg**, 25 cm

Delphinium cultorum (elatum)

Stauden-Rittersporn

160–180 cm, V–VI, Kultur 32

40529 **Blaue Grotte**, leuchtenddunkelblau

40534 **Mischung** der schonsten großblumigen Prachtsorten

40539 **Meisterklasse Prachtmischung** (Heinemann). Eine der schönsten Ritterspornarten mit großen, gut gefüllten Blüten

40527 **Weißer Herkules**

Delphinium (Fortsetzung)

Riesen-Pacific-Hybriden, herrlicher, großdoldig blühender Rittersporn. Die auffallende große und schöne Blütenrispe beginnt viel weiter unten am haltbaren Stiel als bei den anderen Sorten.

40523 **Sommerhimmel**, reines Hellblau mit weißer Biene

40524 **Dunkelviolett** 40536 **Reinweiß**

40533 **Prachtmischung**

Dianthus barbatus siehe unter Zweijahrsblumen.

Dianthus, ausdauernde Nelke

40558 **deltoides splendens**, (Brillant) magentarosa, 20 cm, lange blühende Staude für Felsgärten. VI–VIII, Kultur 32

Dielytra (Dicentra), Fliegendes Herz

40568 **spectabilis**, Frostkeimer 80 cm, V–VI, Kultur 22

Digitalis, Fingerhut. Kultur 32 u. 34, VI–VII

40583 **lanata**, mit wolligem Blatt (auch Heilpflanze), 100 cm Preise lt. Genehmigung.

40585 **purpurea gloxiniaeflora.** Großblumige prachtvolle Farbenmischung. 120cm

Doronicum, Gemswurz. III–V, Kultur 32. Eine der frühesten Schnittblumen.

40590 **caucasicum**, gelbe Frühlingsmargarete. 40 cm

40592 **caucasicum magnificum**, goldgelb, großblumig. 50 cm

Echinops, Kugeldistel 100 cm, VIII., Kultur 32

40598 **ritro**, blau, getrocknet für Binderei.

Eremurus, Lilienschweif oder Kleopatranadel. Herrliche Solitärpflanze, dekorative Schnittblume. Kultur 22. Frostkeimer.

40599 **bungei**, zitronengelb, 150 cm VI–VIII

40600 **robustus**, rosa. 200 cm

Erigeron, Frühaster

40612 **speciosus grandifl. hybr.**, lavendel. 60 cm, IV–V, Kultur 32

Eryngium, Edeldistel

40648 **planum**, kleinknospig, blau, 1,20 m. Kultur 22 und 32, Frostkeimer

Euphorbia, Wolfsmilch

40659 **polychroma**, dichte, halbkugelige Büsche mit goldgelben Brakteen, 40 cm, IV–V, Kultur 22

Gaillardia grandiflora,

Kokardenblume

Sehr wertvolle lange und reichblühende Schnittblume. Sollte nur 2jährig kultiviert werden, da diese Kulturart größere Blüten ergibt. M, 75–90 cm, VI–IX, Kultur 32 oder 34.

40672 **Mischung großblumiger Sorten**

40674 **regalis**, goldgelb mit blutrot, oft halbgefüllt

40676 **aurea pura**, reingoldgelb

40680 **Bremen**, kupferscharlach mit gelbem Saum

40681 **Tokaier**, rotorange mit dunklem Knopf

40685 **Burgunder**, weinrot ohne gelbe Zone

Gaillardia (Fortsetzung)

40686 **Kobold**, mit gelbroten Blumen, Zwergform, nur 35 cm hoch, für Steingärten und Rabatten

Gentiana, Enzian. Kultur 22, Frostkeimer

40688 **acaulis**, stengelloser dunkelblauer Alpen-Enzian, polsterbildend, für Steingärten. 10 cm, V–VI

40689 **septemfida lagodechiana**, prächtiger Sommerenzian, blau. 15 cm, VII–IX

40691 **cruciata**, dunkelblau, buschig, reichblühend. 20 cm, VI–VIII

40694 **dahurica**, dahurischer Enzian, blau, für Steingärten. 25 cm, VII–VIII

Geum atrosanguineum fl. pl. Nelkenwurz. VI–VIII, 60 cm, Kultur 32

40705 **Goldball**, goldgelb gefüllt

40710 **Feuerball, (Mrs. Bradschaw)** scharlachrot, gefüllt

Gypsophila, Schleierkraut. Kultur 32

Gefüllte Sorten fallen etwa 50% echt

40745 **paniculata**, rispenblütig. 110 cm, VI–VIII

40746 – **fl. pl. praecox Schneeflocke**, frühblühend, gut gefüllt, 100 cm

40748 – **fl. pl.**, gefülltblühend. 100 cm, VI–VIII

40759 **repens** weiß, für Steingärten, 15 cm, VI–IX

Helenium, Sonnenbraut. Kultur 32

40769 **bigelovii**, gelb mit schwarzer Scheibe. 80 cm, VI–VII

40770 **autumnale hybr. nanum praecox** Halbhohe Spielarten in gelben, bronze und rotbraunen Tönen. 90 cm, VIII–X

Helianthemum, Sonnenröschen

40777 **mutabile**, blüht in herrlichen Farben. 30 cm, V–VI

40778 – **roseum**, rosa und rote Spielarten

Heliopsis, Sonnenauge. Kultur 32

40781 **scabra zinniaeflora semiplena**, schöne, goldgelbe, halbgefüllte, sehr haltbare Herbstschnittblume. 100 cm, VIII–X

Hesperis, Nachtviole. 80 cm, V–VII, Kultur 32

40785 **matronalis**, rot

40787 – **alba**, weiß

Heuchera, Purpurglöckchen. 60 cm, VI–VIII, Kultur 32

40791 **sanguinea splendens**, leuchtendzinnoberrot

40793 – **hybr. grandiflora**, hellrosa, dunkelrot und weiß, Blumen von Maiglöckchengröße

Hyazinthus (Galtonia) Kaphyazinthe

40797 **candicans**, weiß, glockenförmig, schöne Zierpflanze, bis 120 cm. VII–X, Kultur 35

Iberis, Schleifenblume

30 cm, IV–V, Kultur 32

40818 **sempervirens Schneekissen**

40819 – **Schneeflocke, großblumig**

Incarvillea, Freiland-Gloxinie
60 cm, V–VII, Kultur 32
40820 **delavayi**, prächtige Staude mit hellkarminroten Blumen

Inula, Alant
60 cm, VI–VII, Kultur 32
40824 **glandulosa grandifl. (Goldmargarete)**

Leontopodium (Gnaphalium), Edelweiß.
VI–VIII, Kultur 32
40737 **alpinum**, echtes Alpen-Edelweiß, 15 cm

40739 **sibiricum**, sibirisches Edelweiß, großblumig, reichblühend, 20 cm

Lilium, Lilien. Kultur 35, knappe Ernte.
40830 **regale, Königslilie**, weiß mit zartreinrosa, Schlund gelb. 70–120 cm, VII–VIII
40833 **gloriosum**, Hybriden, herrliche große Blumen in weißen und gelblichen Tönungen. 150 cm, VI–VII

40835 **tenuifolium**, sib. Korallenlilie, scharlachrot, zierlich, 50 cm, VII–VIII

40842 **davidii willmottiae**, leuchtend scharlach, starke Stiele mit je bis 40 Blüten. 130–150 cm, VII–VIII

Linum, ausdauernder Lein
75 cm, VI–VIII, Kultur 32
40866 **perenne**, hellblau

40868 **narbonense**, dunkelblau

Lupinus polyphyllus, Stauden Lupinen

Lupinen werden zweckmäßig am Standort gesät, da sie ein Verpflanzen schlecht vertragen. Herrliche 1 m hohe Staude. VI–VII.
40895 **Prachtvolle Mischung**

40890 **Abendglut**, gelbe und rote Farbtöne gemischt

40894 **Russells-Hybriden.** Auserlesenes Farbenspiel in allen gelblichen, roten und blauen Abstufungen sowie zweifarbigen. Vollbesetzte, lange Blütenrispen

Lychnis, Lichtnelke. Kultur 32
40906 **chalcedonica grandifl.** Brennende Liebe, scharlachrot. 90 cm, VI–VIII

40910 **viscaria splendens**, Pechnelke, karminrot. 40 cm, V–VII

Nepeta, Katzenkraut
41059 **mussinii**, hellblau, dankbarer Blüher 50 cm, V–IX, Kultur 32

Oenothera, Nachtkerze
41061 **missouriensis**, große, gelbe Blüten, für Rabatten und Steingärten. Blüht Juli bis Frost. 30 cm, Kultur 32

Papaver orientale, orientalischer Mohn

90 cm, VI–VII, Kultur 32
41095 **Dunkelscharlach**

Papaver orientale (Fortsetzung)
41096 **colosseum**, riesenblumig, feuerrot
41098 **hybr. Excelsior Mischung**
41100 **Alexandra**, lachsrosa

Papaver nudicaule u. Pentastemon siehe unter Zweijahrsblumen.

Phlox, Flammenblume
41160 **decussata (paniculata) grandifl.** Prachtmischung. Frostkeimer. 80 cm, VI–IX, Kultur 22

Phytolacca, Kermesbeere
41176 **acinosa**, weißblühende herrliche Schmuck- und Solitärstaude mit schwarzen Beerenrispen, 1–1¼ m hoch. Kultur 32

Potentilla, Fingerkraut. Kultur 32
41196 **hybrida fl. pl. Mischung** 60 cm, VII–IX

Primula, Gartenprimeln

IV–V, Kultur 8
41205 **auricula gigantea Mischung.** 15 cm

41210 **cortusoides**, lilarosa Dolden, 25 cm

41245 **cashemiriana**, lilarosa Kugelprimel. 30 cm

41254 **beesiana**, samtpurpur, reichblühende Etagenprimel, 80 cm

41255 **bulleesiana hybr.** Etagenprimel in schönen Farben, 75 cm

41258 **denticulata grandifl. hybr.**, Kugelprimel in weißen, violetten und rötlichen Farbtönen

veris elatior, 25 cm
41232 **Erfurter Riesen**, Prachtmischung

41234 **grandiflora**, gemischt

41235 **rote Farbtöne**
41238 **Goldrand**, goldgelb gerandet

41240 **aurea**, goldgelb

veris acaulis grandifl. 15 cm
41242 **Hybriden** in vielen Farben gemischt

Potsdamer Riesen
41221 **Weiß**

41222 **Gelbe Farben**

41223 **Rote Farben**

41224 **coerulea**, blaue Farben

41226 **Prachtmischung**

Pyrethrum roseum

Bunte Stauden-Margarete. Kultur 32
Eine der schönsten und wertvollsten Schnittstauden. 80 cm, VI–VIII. Farbsorten fallen nicht ganz echt und bringen immer einige Fehlfarben.
41263 **James Kelway**, samtrot

Pyrethrum roseum (Fortsetzung)
41264 **Mischung**

41273 **Robinsons Riesen-Hybriden** übertreffen alle übrigen Sorten mit ihren sehr großen Einzelblumen und den langen, starken Stielen

41283 **grandifl. album**, großblumig, weiß

41266 **fl. pl. Mischung** halbgefüllter, bringen immer einfache mit

Pyrethrum parthenifolium, Goldkamille
41268 **aureum**, goldgelb belaubt, für Einfassungen. 30 cm

Rudbeckia, Sonnenhut
41301 **purpurea hybr.**, rot, 100 cm, VIII–IX, Kultur 32

Saponaria, Seifenkraut
41318 **ocymoides**, kriechender Wuchs, karminrote Blüten. 30 cm, IV–V, Kult.32

Saxifraga, Steinbrech. Kultur 32
41335 **caespitosa**, weiß. 30 cm, V–VI

41336 **hybr. Blütenteppich**, karminrot. 20 cm IV–V

Scabiosa caucasica, Witwenblume
VI–IX, 100 cm, Kultur 32
41340 **perfecta**, lila
41342 **alba**, weiß

41343 **Schöne von Eisenach**, dunkellavendelblau. 60 cm

41344 **Riesen-Hybriden** in schönen Farben, wie weiß, lila, malvenfarbig, dunkelblau

Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer

für Trockenmauern, Gräber, Einfassungen. VII–VIII, Kultur 32
41360 **reflexum Chamaeleon**, bunte Laubfärbung. 25 cm

41369 **acre**, gelb. 8 cm

41365 **spurium coccineum Purpurteppich**, rotes Laub, Blüte rosa, 15 cm

41368 – **rosa** mit hellem Laub, 15 cm

41370 **Mischung**

Solidago, Goldrute. Kultur 32

41385 **hybr. Frühgold.** 150 cm, VI–VII

41386 – **Goldkind.** 70 cm, VII–VIII

41389 **spectabilis**, goldgelb, wohlriechend. 75 cm, VIII–IX

Stachys, Hasenohr oder Ziest
41399 **lanata**, silberweiße wollige Blätter. Kultur 32, 50–60 cm

Statice siehe unter Strohblumen Seite 27.

Thalictrum, Wiesenraute
41439 **aquilegiaefolium hybr.**, schöne zarte Farben. 100 cm, VI–VIII. Kultur 32

41095 Papaver orientale Dunkelscharlach



41580 Viola cornuta G. Wermig



Thermopsis, Färberhülse
41445 **lanceolata**, hellgelb, IV–VI. 75 cm, Kultur 22, Frostkeimer

Tritoma, Fackellilie, Raketenblume
Kultur 22, Frostkeimer
41458 **uvaria grdfl.**, feuerrot mit gelb. 100 cm, VII–VIII

41466 **tuckii (Maikönigin)**, rosa mit rahmgelb. 150 cm, V–VI

41468 **Mischung**

Trollius, Trollblume. IV–V, Kultur 22
41475 **ledebouri Orangegold.** Reichblühend mit großen leuchtendorange Blumen, verträgt Trockenheit. 100 cm
41476 **hybr. Früheste von Allen**, 50 cm

Verbascum, Königskerze. V–VIII, Kultur 32
34720 **olympicum**, gelb, breite weißwollige Blätter, 180 cm

Veronica, Ehrenpreis. Kultur 32
41525 **spicata**, blau, reichblühend. 40 cm, VI–VIII

Viola cornuta, Hornveilchen, Sommerveilchen 15–20 cm, Kultur 21
41546 **Rubin**, rubinrot mit terrakotta

41550 **alba**, weiß
41551 **Perfektion**, blau
41553 **Admiration**, dunkelstes Blau

41557 **Naseweis**, mahagonifarben und goldgelb

41558 **lutea splendens**, großbl., goldgelb

41559 **Ilona**, weinrot

Viola cornuta (Fortsetzung)
41567 **Hybriden gemischt**, eine entzückende Mischung in vielen bunten Farben mit niedlicher Augenzeichnung

41580 **G. Wermig**, blau, wirkt wie ein großblumiges Veilchen. Kultur 32

41590 **Hansa**, tiefes Veilchenblau. Kultur 32

41594 **W. H. Woodgate**, leuchtend violettblau. Kultur 32

Viola cornuta (Fortsetzung)
41600 **Karpatenfrühling**, rotviolett, niedrige Polster bildend, vom Frühling bis Herbst sehr reichblühend

Viola odorata, Wohlriechendes Veilchen
41539 **Charlotte**, dunkelblau, wohlriechend, großblumig, beste Treibsorte. Kultur 22, Frostkeimer

Ausstattung-Sortimente schöner mehrjähriger Staudensamen, abwechselnder Flor in allen Farben und Höhen
40004 **Schnittstauden** in 10 Sorten
40006 **Steingartenstauden** in 10 Sorten

Topfgewächse

500-Korn-Packungen sind leider nicht lieferbar

Abutilon, Schönmalve
42482 **hybr. maximum**, große, weit geöffnete Blumen von schönem Farbenspiel. 100 cm, Kultur 33

Asparagus, Zierspargel
Aussaat jederzeit.
42630 **plumosus nanus**
42634 **sprengeri**

Achimenes, Schiefteller
42570 **Mischung**, schöne Zimmerpflanze in hellen blauen und rosa Farbtönen. 40 cm, Kultur 24
Blühbare Rhizome



Knollen-Begonien

Edle Blüten von auserlesener Qualität kennzeichnen diese Heinemann-Spezialzucht. Samen nur von erstklassigen Mutterpflanzen geerntet. Die kräftigen Stiele tragen die großen Blüten frei über dem Laub. Herrliche Gruppen- und Topfpflanze.


Begonia hybr. gigantea
Einfachblühende Riesen-Begonien
42741 **Lebhaftrosa**
42742 **Reinweiß**
42743 **Reingelb**
42745 **Feuerrot**
42746 **Lachsrot**
42747 **Chamois**
42748 **Orangegelb**
42750 **Zartrosa**
42755 **Mammut, scharlach**
42760 **Prachtmischung**

42980 **duplex halbgefüllte Prachtmischung**

Begonia hybr. gigantea fl. pl.
Gefülltblühende Riesen-Begonien
42990 **Prachtmischung**



42991 Begonia hybr. gig. fl. pl. Musterblumen-Mischung



42760 Begonia hybr. gig. Mischung



43123 Begonia hybr. multifl. nana fl. pl. Helene Harms

42991 **Musterblumen-Mischung**
Die in Bau und Farbe edelsten Sorten sind zu dieser Mischung zusammengestellt. Ein reichhaltiges Farbenspiel entzückt den Kenner und Liebhaber schöner Begonien

42992 **Rosa**
42994 **Zartrosa**
42995 **Lachsrosa**
42998 **Weiß**
43000 **Orange**
43001 **Karmin**
43004 **Nymphe**, lind (gelbgrün)
43040 **marmorata**, marmorierte
43110 **Purpurball**, dunkelpurpur
43112 **Goldball**, tiefes Gelb
43114 **Feuerball**, scharlach
43118 **Lafayette**, dunkellaubig mit roten Blumen
43115 **Rosenblütige gefüllte Riesen-Pastellfarben**

42986 **fimbriata fl. pl. Prachtmischung gefüllter gefranster Riesen-Begonien.** Anmutige, gut gefüllte Begonien mit gefransten Blumenblättern

Begonia hybr. multifl. nana fl. pl.
Kleinblumige vielblütige gefüllte Begonien
43119 **Wilhelm Eysser**, feuerrot, reichblühend

43120 **Elektra**, leuchtendgelb (Heinemann), Neuheit 1957. Beschreibung siehe Neuheiten-Seite 5.

Begonia hybr. multifl. (Fortsetzung)
43121 **Kanarienvogel**, reingelb

43123 **Helene Harms**, kanariengelb

43122 **Mischung**

Begonia hybr. multifl. (Fortsetzung)
43117 **Tasso**, rosenblütig, allgefüllt, helles Blutrot
43125 **Begonia hybr. fl. pl. pendula, Ampelbegonien, Mischung**

43210 **Begonia rex, buntblättrige Blattbegonie** (Samen sehr fein).

Begonia semperflorens und gracilis, Christusauge

Beet-Begonien für sonnige Lage

Immerblühende, wirkungsvolle Beet- und Topfbegonien für sonnige Lage. Mit heterosis bezeichnete Sorten sind Kreuzungsprodukte, die sich durch ganz besondere Reich- und Frühblütigkeit auszeichnen, daher bevorzugt zu empfehlen sind. Nachzuchtsamen spaltet auf und bringt unbrauchbare Mischung. VI–X, Kultur 24.

43141g **Andalusierin heterosis** (Heinemann). Gute Beetbegonie mit reichem Flor hellscharlachroter Blüten über dem braunroten Laub. Sehr wetterbeständig. 25 cm

43146g **Niedrige Carmen**, rosa mit schwarzbraunem Laub. 12 cm, buschig

43155g **Niedrige Indianerin** (Heinemann), scharlachrote Blüten, rotbraunes Laub, kugelförmig. 12 cm

43145s **Scharlachkönigin**, reinscharlach, größtblumige mit Lachstönung. 25 cm

43148s **marginata Elegant**, weiß mit karminrosa Rand (Heinemann). 25 cm


43153s **Glut**, dunkelrot, widerstandsfähig. 15 cm

43159g **Weiße Perle**, schneeweiß. 25 cm

43156s **Schneewehe**, reinweiße, sehr reichblühende halbhohe Sorte. Kleines frischgrünes Laub. 20 cm

43162g **luminosa compacta**, scharlachrot, 12 cm



43383 Cineraria Berliner Markt-Mischung

43164 Begonia heter. Rosa Juwel

43635 Gloxinia multifl. Berliner Rot

43420 Cineraria Erfurter Zwerg Matador

Begonia semp. (Fortsetzung)
43163g **luminosa**, feurig dunkelscharlach, 25 cm. Winterblüher

43165g **Primadonna, heterosis**, rosa. 25 cm

43166s **Lachskönigin**, lachsrot bis lachsrosa, Winterblüher. 30 cm

43169s **Weiße Gruppenkönigin**

43180s **Feuermeer**, hellaubig, großblumig, feurigrot. 15 cm
43188s **Rosabella**, leuchtendhellrosa, großblumig, ganz kompakt, 15 cm. Ausgezeichnet für Gruppen, Rabatten und Töpfe

43204g **Rosa Tausendschön, heterosis**, centifolienrosa, 12 cm


43164g **Rosa Juwel heterosis** } Heine-
43172g **Rote Juwel heterosis** } mann

Schon seit Jahren sind diese beiden wirklich schönen Heinemann-Züchtungen für den Gärtner unentbehrlich geworden. Ihre Bewährung haben sie auf mancher Ausstellung bewiesen, und erfahrene Fachleute geben ihnen gern den Vorzug. Widerstandsfähig, niedrig, ganz kompakter Wuchs, langanhaltender Blütenreichtum. Kleines frischgrünes Laub. Als hervorragende Winterblüher geben sie schöne Pflanzen für lohnenden Verkauf. Originalpackungen:

43197g **Rose von Bois de Vaux**, lebhaft rosa, 25 cm. Laub glänzendgrün mit rotem Saum, pyramidaler Wuchs

43200g **Weißer Schnee**, gute reinweiße Beet- und Topfbegonie, wetterbeständig. 15 cm

43207s **Scharlachkugel** (Heinemann), eine niedrige, ganz kompakte Sorte. Das reinste Lachsscharlach. Sehr großblumig. 12 cm



Als hervorragende Winterblüher empfehlen wir:
43163g **Luminosa** 43166s **Lachskönigin**
43164g **Rosa Juwel** 43172g **Rote Juwel**
43165g **Primadonna**

Calceolaria hybr. grandifl.,
Pantoffelblumen. II–V, Kultur 25
43242 **Heinemanns Erfurter Markt-Spezialmischung**, vereinigt Vorzüge und Schönheiten der großblumigen Calceolarienrasse mit denen der niedrigen kleinblumigen Rasse. Bau mittelhoch, Blüten mittelgroß, herrliche Farben

43232 **Getigerte**, 40 cm
43233 **Getuschte**, 40 cm
43236 **Getigerte und getuschte gemischt**, 40 cm

43240 **Getigerte und getuschte Zwerg-Mischung**, 25 cm
43247 **multiflora nana Goldtigerchen**, hellgoldgelb mit dunkelbraunroten Tigerpunkten

Calceolarien (Fortsetzung)
hybr. nana Gärtnerstolz
(Heinemann)


Unsere Gärtnerstolz Calceolarien – ideale Marktgärtnerpflanzen – bleiben mit 20 bis 22 cm Höhe erfreulich niedrig. Schon 14 Tage vor der multiflora Klasse entfalten sie ihren Blütenreichtum. 11–12 cm-Töpfe genügen zur Anzucht vollständig. Frühe Blütezeit, große Einzelblüten, kleines Laub, gute Standfestigkeit und gedrungener Wuchs sind die Merkmale, die sie besonders wertvoll machen. Die kurzen Internodien bewirken, daß die Pflanze wie ein Bukett aussieht.
43257 **Gärtnerstolz Glühwürmchen**, goldgelb mit braunen Punkten. Neuheit 1958, Beschreibung siehe Neuheiten-Seite 5.
43258 **Gärtnerstolz Orange**
43259 **Gärtnerstolz Leuchtendscharlach**
43260 **Gärtnerstolz Mischung besonders schöner einfarbiger und getigerter**

Capsicum annuum, Zierpfeffer
Kultur 8
30448 **Marktgärtner-Mischung.** Bei Märzaussaat im Sept.-Dez. schöne Topfpflanzen mit interessant geformten kleinen Früchten verschiedener Farben. Sehr ansprechend
30450 **Großfrüchtiger Zierpaprika** Rot und Gelb (Friesdorfer Selektion), 6–8 cm lange ovalspitze rote und gelbe Früchte sitzen aufrecht an 60–100cm hohen festen Stielen. Prachtvoll zum Schnitt als Dekorationsmaterial



Heinemanns Cinerarien
Senecio cruentus
Heinemann-Spezialität von hervorragender Qualität. Unentbehrliche Marktgärtnerpflanze für die blumenarme Zeit. Kultur 26.
43383 **Berliner Markt-Mischung, Spezialzucht** (Heinemann). Halbhoch, ungewöhnlich reichblühend mit außerordentlich reichhaltigem Farbenspiel

43386 **Berliner Markt**, einfarbige Varietäten-Mischung

43388 **Berliner Markt**, geringelte Varietäten-Mischung

43389 **Amerikanische Markt.** Sehr wüchsig mit ganz kleinem Laub und sehr großer Blumenkrone

43393 **grandiflora maxima nana Prachtmischung niedriger größtblumiger**, niedrig und gedrungen, ausgezeichnete Verkaufspflanzen. 30 cm

43394 **multiflora nana, niedrige vielblumige Prachtmischung mit gelber Mitte** (Goldknopfmischung), 25 cm

multiflora maxima, Berliner Markt
kompakt, reichblühend, großblumig

multiflora maxima (Fortsetzung)
43401 **Dunkelrot**
43402 **Rot** mit weißer Mitte
43403 **Kornblumenblau**
43404 **Kermesina**, leuchtendrot
43405 **Rosa**, helle rosa und lachsrosa Töne
43406 **Marineblau**
43418 **Weiß**

43416 **Citronella**, gelb, neue Farbe im Cinerarien-Sortiment

Erfurter Zwerg, 20 cm
43420 **Matador**, kupferrot, raschwüchsig, dicht gewölbter Blütenstand

43417 **Pandora**, rosenrot

43419 **Mischung.** Schönes Farbenspiel

Chrysanthemum indicum
43377 **Gefüllte und halbgefüllte frühblühende Spielarten.** Kultur 33, 60–70 cm, winterhart

Coleus hybr., großblättrige Buntnessel
Kultur 33. Leicht aus Samen zu ziehen. Prachtvolle Blattzeichnung, besonders schönes Farbenspiel.
43435 **macrophyllus Prachtmischung**, großblättrig, 50 cm

43436 **hybr. Mischung.** 50 cm

43438 **colosseus nanus**, riesenblattrig, 30 cm



Cyclamen, Alpenveilchen
aus eigenen Spezialkulturen
Anerkanntes Saatgut
43462 **Reinweiß**
43463 **Weiß mit Auge**
43464 **Dunkelrot**
43468 **Reinrosa**
43469 **Leuchtendrot**

43482 **fimbriatum**, Prachtmischung gefranster Rokoko-Typen
43485 **Dunkelrot mit Lachsschein**
43486 **Dunkelrot mit Silberblatt**
43488 **Dr. Alexander Steffen**
Dunkellachsfarbig, ein 8–10-blütenblättriges Cyclamen

43460 **Prachtmischung aller Farben**

Lachsfarben und Leuchtfeuer sind erst wieder nach neuer Ernte lieferbar.

Echeveria
43520 **desmetiana** (Cotyledon). Kultur 29

Exacum, Bitterblatt
43556 **affine atrocoeruleum.** Hübsche Topfpflanze mit lebhaft grünem Laub und dunkellila Blüten, mit gelben Staubfäden. 20 cm, Kultur 33

Freesia
43582 **Erfurter Super** (Rasse Preisel)



44006 Primula obc. Gefüllte Rose

Gesneria
43604 **umbellata Texa.** GrünbelaubteWarmhauspflanze mit schönen langen röhrenförmigen scharlachroten Blüten. Kultur 24

Heliotropium peruvianum

Sonnenwendblume. 40–60 cm, VII–X, Kult. 28 Duftende Gruppenpflanze mit langer Blütezeit.
43656 **Mischung**

43665 **Marine,** tiefblau

Naegelia (Gesneria)
43846 **Halbhohe Spielarten.** Rotorangefarbige Blüten mit gelbem, braun gepunktetem Schlund. Die samtig braunroten Blätter auf grünem Grund geben der Pflanze einen besonderen Schmuck. Lohnende Warmhauskultur für den Erwerbsgärtner. Aussaat wie Gloxinien, Entwicklungszeit 6 Monate.



Gloxinien

Eine Heinemann-Spezialzucht
Sinningia hybr. grandifl. W. Kultur 24

43610 **Leopardierte und getigerte Mischung** (Heinemann). Vorwiegend helle Farben, sehr zu empfehlen

43612 **Spezialmischung,** frühe reichblühende Mischung

43623 **gigantea Riesen-Prachtmischung**

43630 **Scharlachkönigin** (Heinemann), **verb. Leuchtfeuer**

43618 **multiflora Berliner Weiß,** sehr reich in einem Bukett über dem Laub blühend

43635 – **Berliner Rot,** leuchtenddunkelrot
43638 – **Berliner Blau,** dunkles Blau

43625 – **Schweizerland,** leicht gewellte leuchtendrote Blüten mit weißem Saum. Sehr reichblühend, kräftiger Wuchs. Blüte nach Berliner Rot

43643 **multiflora Heinemanns Rot mit weißem Rand**
43644 **multiflora Heinemanns Blau mit weißem Rand**

Isoloma (Kohleria, Tydaea)
43710 **hybr. grandiflora.** Große Blumen mit wundervollem Farbenspiel. 40 cm, Kultur 24
Rhizome:

Impatiens holstii und sultani

Fleißiges Lieschen, Springkraut. Sehr schöne Zimmerpflanze, auch für Gruppen und Beete. Für schattige Lagen gut geeignet. Kultur 33
43690 **Schattenglut,** herrlich dunkelsamtrot. 45 cm

43686 **hybr. Mischung,** schöne Farben. 45 cm

43692 **nana Liegnitzia,** mennigrot. 25 cm

43694 **hybr. nana Mischung.** 15 cm

43695 **Ammerland,** karminrot, großblumig, 45 cm

Musa, **Schmuckbanane**
43840 **ensete,** dekorative Blattpflanze

Kakteensamen

verschiedener beliebter Kakteenarten, interessant und nicht schwer aus Samen zu ziehen,
43726 **Kakteen-Mischung aller Klassen**

43727 **Säulen-Kakteen (Cereen) Mischung**

43728 **Igel-Kakteen (Echinocacteen) Mischung**
43729 **Kugel-Kakteen (Echinopsen) Mischung**
43730 **Warzen-Kakteen (Mamillarien) Mischung**
43731 **Blatt-Kakteen (Phyllocacteen), großblumige Hybriden, Mischung**

43732 **Feigen-Kakteen (Opuntien) Mischung**

43735 **1 Sortiment leicht wachsende und leicht blühende Kakteenarten in 10 Sorten**
Spezialliste über Kakteensamen auf Wunsch.



Heinemanns Primula obconica

Reich und dankbar, Sommer wie Winter blühende Zimmerpflanze, dürfen nicht zu warm, müssen luftig stehen. Junge Sämlinge kommen schon nach 4–5 Monaten zur Blüte. Kultur 31

43986 **Himmelblau,** schönes reines Blau (Heinemann)

43987 **Atrosanguinea,** leuchtenddunkelrot mit besonders starken Stielen

43988 **Veilchenblau,** reines dunkles Blau

43992 **Lachskönigin,** wunderbare lachsrosa Farbe, schwachwüchsig. 20 cm

43993 **Gärtnerstolz Bengalischrot (Heinemann),** Namenschutz. Eine Heinemann-Sorte von aparter roter Farbe, fast lachsscharlach mit Kupferton. Verblaut nicht. Sehr groß- und reichblühend

Primula obconica (Fortsetzung)
43994 **Schneeball, alba,** verb. weiße riesenblumige

43996 **Berliner Rot,** begehrte Sorte für den Marktverkauf, leuchtendrote, sehr große Blumen

43997 **Heinemanns Rote Riesen,** auffallend dunkelrote Sorte, mit enorm großen Blüten

44000 **Hamburger Rot,** verb. feurigrot, früh- und reichblühend, auf langen Schnittstielen

44001 **Heinemanns Glut** (Heinemann), das dunkelste Rot und die größten Blumen

Primula obconica (Fortsetzung)
44002 **Erfurter Rosa** (Heinemann), schönes reines Rosa, sehr großblumig, gesund und widerstandsfähig

44003 **Erfurter Rot** (Heinemann). Verbesserung von Berliner Rot, gedrungen, bringt gleichzeitig eine große Zahl von Blüten, deren warmes, leuchtendes samtenes Dunkelrot nicht verblaßt

44006 **Gefüllte Rose,** gefüllte rosa blühende Sorte, für Schnitt sehr wertvoll

43990 **Mischung**

43692 Impatiens Liegnitzia



43993 Primula obc. Hs. Gärtnerstolz



44032 Streptocarpus hybr. grdfl. Mischung



Primula malacoides, Fliederprimel

Hervorragender Winterblüher. Verlangt kühlen Standort, nicht trocken werden lassen. Kultur 30

43899 **Frühlingsgruß kompakt** (Heinemann). Kräftige lachsrosa Farbe, frohwüchsig mit frischgrünem Laub. Mittel- und Nebentriebe blühen bei fast gleichmäßiger Länge zu gleicher Zeit

43900 **Brautkranz**, weiß, großblumig, kräftiger Wuchs (Heinemann)

43903 **Heinemanns compacta Purpurball** Purpurball ist niedrig im Wuchs, gut verzweigt und hat große Blüten von leuchtend karminroter Farbe. Eine Primel von hohem Handelswert, die gleichzeitig eine beachtliche Bereicherung der kompakten malacoides Sorten darstellt

43904 **Erfurter Hellblau**, reichblühend

43908 **Heinemanns Brillantrot**, dunkelstes Rot

43897 **Rubin**, rubinrot, reichblühend, mittelhoch und gut großblumig

43898 **Mischung neuer Sorten**

Primula sinensis fimbriata

Chineser Topfprimeln Spezialzucht

Kaum zu übertreffender Winterblüher von hohem Wert. Kultur 30

43923 **alba**, reinweiß

Primula sinensis (Fortsetzung)

43926 **Kardinal**, feurigorangerot, verb. Dazzler

43928 **Morgenröte**, zart fleischfarbigrosa

43934 **Heideröschen**, zartrosa

43939 **Nero**, verbesserte Defiance, tiefdunkelrot

43941 **Helle Zukunft**, karminrosa mit hellgrünem kleinem Laub

43942 **Zukunft**, karminrosa

43944 **coerulea compacta**, hellblau, sehr schön, großblumig und niedrig

43946 **Brillantkarmin kompakt**, karminrot, sehr frühblühend, niedrig

43947 **Wintersonne**, tiefblutrot mit dunklem Auge

43940 **Mischung**

Olympia-Hybriden

43971 **gigantea** großdoldige, sehr ansprechende Mischung schönster Farben

Saintpaulia ionantha, Usambaraveilchen

43982 **grandiflora**, dunkelblau. Reizende reichblühende Topfpflanze. Muß zur Keimung sehr warm liegen. 10 cm, Kultur 33

Solanum, Korallenbäumchen

44022 **hendersonii New Paterson**, mit großen scharlachroten, kirschförmigen Früchten. Schöner, lange anhaltender Zimmerschmuck. 25 cm, Kultur 8

Salvia splendens siehe unter Einjahrsblumen.

Streptocarpus hybr. grandifl.

Drehfrucht oder Kap-Primel. Kultur 24

Bei frühzeitiger Aussaat wie Begonien oder Gloxinien blüht die herrliche Pflanze, deren Blumen an Orchideen erinnern, schon nach 6 Monaten. Streptocarpus sind ausgezeichnete Topfpflanzen und liefern eine Fülle herrlicher Schnittblumen fast das ganze Jahr.

44032 **Riesenblumige aufrechtblühende Hybriden, Prachtmischung**

44037 **Tyrusrosa**

44038 **Schneekönigin (Caritas), weiß**

44042 **Goliath, blau**, sehr großblumig, mit dunklem Schlund


44044 **Cirrus**, weiß mit violetten Adern

44033 **Riesen-Streptocarpus Rote Farben-Mischung** (Heinemann) Eine Heinemann-Züchtung in herrlichen roten Farbtönen, die nicht verblauen. Die großen orchideenartigen Blüten sind auch zum Schnitt wertvoll

Für unsere Händlerkunden halten wir ein Sortiment Blumensamen in bunten Tüten bereit. Wir bitten, unser Spezialangebot B anzufordern.

Erdbeeren

mit die köstlichsten aller Gartenfrüchte



Mehrmaltragende Erdbeere „Machern" – Hochzucht – Neuheit 1956

„Machern" – die mehrmaltragende vielbegehrte Hochzucht – Neuheit 1956

„Machern" ist die großfrüchtige Erdbeersorte mit auffallend enormer Fruchtbarkeit. Blütebeginn und Reifezeit noch vor Deutsch Evern. Nach kurzer Pause im Frühsommer blüht und fruchtet sie unaufhörlich weiter bis zu den ersten Frösten. Die Sorte ist dankbar für jede zusätzliche Humus-, Dünger- und Wassergabe. Auf nicht zu lehmigem, etwas humosem Boden sind die Ernteerträge weit höher als bei anderen großfrüchtigen Erdbeersorten. Viele begeisterte Anerkennungen liegen aus Kundenkreisen vor. Frucht haltbar und von gutem Geschmack, niemals halbreif pflücken.

Unsere Anbauausweitung bringt inzwischen zuverlässige Pflanzenaufwüchse in ausreichender Menge, so daß wir in diesem Frühjahr jede Pflanzenanzahl liefern können, sofern keine Auswinterung eintritt. Ausführliche Kulturanleitung bei jeder Sendung bitte beachten!

Herzbergs Triumph — zweimaltragende Hochzucht,

deren Pause zwischen dem ewigen Blühen und Fruchten fast nicht mehr in Erscheinung tritt. Eine der empfehlenswertesten, im Handel befindlichen Erdbeersorten mit hervorragendem Geschmack. Nach Möglichkeit nicht zu große Mengen bestellen oder damit einverstanden sein, daß wir entsprechend kürzen oder den Auftrag für die nächstfolgende Versandzeit in Nota behalten, weil schwere Vermehrbarkeit nicht die erforderlichen Pflanzenzahlen ergibt.

Hochzuchtschutz. Unser Pflanzenverkauf erfolgt nur zum Zwecke der Früchtegewinnung. Der amtliche Hochzuchtschutz verbietet Pflanzen zu vermehren und weiterzugeben.

Sieger, altbekannte bevorzugte große rundfrüchtige, reichtragende, frühe Sorte, die überall sehr gute Erträge bringt.

Georg Soltwedel, mittelfrüh, Massenträger, großfrüchtig und leuchtend ziegelrot, anspruchslos und frosthart, für warme, trockene Lagen nicht besonders geeignet.

Große Fruchtbare (Oberschlesien), mittelfrüh, sehr großfrüchtig, ertragreich.

Mieze Schindler, dunkelrote Frucht, spät, reichtragend, wohlschmeckend, behält beim Einkochen die schöne dunkelrote Farbe (nur weibliche Blüten, daher muß als Pollenträger eine gleichzeitig blühende andere Sorte in der Nähe blühen).

Leopoldshall, späteste Erdbeersorte, feste Transportfrucht, für Massenanbau, warme und rauhe Lagen.

Vorstehende Sorten in kräftigen Pflanzen aus anerkannten Beständen

Der Erdbeerpflanzen-Frühjahrs-Versand wird von Mitte April an – je nach Wetterlage – abgewickelt.

Spargelpflanzen, Erfurter Riesen (verbesserte Braunschweiger)
einj. Pflanzen
zweij. Pflanzen

Rhabarberpflanzen in kleinen Mengen.

Weinreben

ihre köstlichen Trauben können Generationen erfreuen – werden in für unser Klima geeigneten, anerkannt bewährten frühen Sorten unserer Wahl geliefert, und zwar in Töpfen und an Stäben gezogen, auf reblausfester Unterlage. Nur für Nichtweinbaugebiete.



Farbenfrohe Blütenstauden

für Rabatten, Schnitt, Fels- und Steingärten, dankbare Blüher in immer neuer Schönheit. Bescheiden in ihren Ansprüchen, geben sie unerschöpflichen Farben- und Formenreichtum bei entsprechender Auswahl vom zeitigen Frühjahr bis zum späten Herbst.

Heil- und Würzkräuter von altersher gepflegt und begehrt.
Obstgehölze – Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen. Fruchtsträucher – Quitten, Aprikosen, Pfirsiche, Ebereschen, Haselnüsse. **Liefermöglichkeit erst wieder Herbst 1958.**
Beerenobst – Johannisbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, Himbeeren. **Liefermöglichkeit erst wieder Herbst 1958.**
Rosen, auch Polyantha, Kletter- und Parkrosen. **Liefermöglichkeit erst wieder Herbst 1958.**
Hecken-, Schling- und Kletterpflanzen.
Zierende Laubgehölze und Blütensträucher.
Immergrüne Nadelhölzer (Koniferen).

Bitte unser ausführliches und reichhaltiges Angebot im Herbstkatalog 1957/58 für zugedachte Aufträge einsehen. In dem hier vorliegenden Frühjahrshauptkatalog konnten besondere Angebote zu den oben genannten Pflanzen- und Gehölzgruppen wegen Raumknappheit nicht aufgenommen werden. Bestellungen bitten wir nach dem sicherlich noch in den Händen unserer Heinemann-Kunden befindlichen Herbstkatalog zusammenzustellen, wobei die ausführlichen Beschreibungen des Herbstangebotes sehr zustatten kommen und die Auswahl erleichtern. **Wir halten einen weiteren Herbstkatalog zur Verfügung,** falls er fehlen sollte und bitten in diesem Falle um Anforderung.
Blütenstauden sind ausreichend lieferbar. Versand etwa ab Mitte April, je nach Wetter. **Baumschulware ist leider immer noch knapp.** Die großen Frostschäden des überstrengen Winterwetters im Januar/Februar 1956 konnten noch nicht überwunden werden und andere abträgliche Gründe tun das ihrige. Versand der Baumschulware ab zeitigem Frühjahr, sobald frostfreies Wetter und der Boden offen. Die durch uns zum Versand kommenden Obstgehölze entsprechen den Gütevorschriften.

Eine erfreuliche Tatsache
bleibt, daß wir trotz allem im vergangenen Herbst viele Tausende Kunden zur Zufriedenheit beliefert haben, und wir werden auch in diesem Frühjahr, wenn auch nicht jeden, so doch manchen Wunsch erfüllen können.
Unsere dringende Bitte – namentlich für Artikel der Abteilung Baumschule, Pflanzen, Knollen –, helfen Sie uns, die oft nicht leichte Auftragsabwicklung in unserer besonders zusammengedrängten Versandzeit, mit nicht immer ausreichenden Arbeitskräften, dabei noch Abhängigkeit von der Wetterlage, erfreulich großem Auftragsandrang und der Knappheit gewisser Artikel dadurch zu meistern, daß Sie Geduld üben, die allein beiden Seiten hilft. Noch eine ganz ausdrückliche Bitte:
keine Mahnungen **keine Nach- und Umbestellungen,**
die unvermeidliche Verzögerungen in der Auftragsabfertigung verursachen müssen – zuungunsten eines jeden Bestellers.

Dahlien

diese prächtigen Blütengeschöpfe unter den Kindern Floras, wer denkt noch daran, daß sie vor nunmehr nahezu 200 Jahren als unscheinbare Pflänzchen nach Europa kamen – heute fehlen Dahlien in keinem Garten, ob groß oder klein, ob prunkvoll oder bescheiden.
Das Heinemann-Sortiment ist eine gediegene Auswahl für jeden Geschmack, für verwöhnte Liebhaber und nennt aber auch solche Sorten, die für die kleine Kasse erschwinglich sind. Zum Versand kommen nur blühfähige Knollen. Dahliensorten haben unterschiedliche Knollengrößen. Nicht die größte Knolle gibt ohne weiteres die stärkste Pflanze. Die mit einem * versehenen Sorten haben in den Dahliensichtungsgärten eine Auszeichnung erhalten.
Stecklingspflanzen, gesund und frohwüchsig, mit Topfballen, stehen ab Mitte Mai zum Verkauf. 25% billiger als die Knollenpreise, bringen sie kräftige Pflanzen, blühen willig und liefern fürs nächste Jahr eine brauchbare Knolle.

Zeichenerklärung

Sch	=	Schmuckdahlie
RSch	=	Riesenschmuckdahlie
klSch	=	kleine Schmuckdahlie
K	=	Kaktusdahlie
EK	=	Edelkaktusdahlie
RK	=	Riesenkaktusdahlie
KH	=	Kaktus-Hybride
RKH	=	Riesenkaktushybride
klK	=	kleine Kaktusdahlie
klKH	=	kleine Kaktushybride
B	=	Balldahlie
E	=	Einfache Dahlie
M	=	Mignondahlie
P	=	Pompondahlie
S	=	Seerosendahlie
Ros.	=	Rosettendahlie
HK	=	Halskrausendahlie

Heinemanns beliebte Dahliensortimente
sind preiswert und ersparen die Arbeit einer Auswahl.

Sortiment 10:
5 Stück in 5 neuesten Sorten unserer Wahl
Sortiment 11:
10 Stück in 10 neuesten Sorten unserer Wahl
Sortiment 12:
5 Stück in 5 neueren Sorten unserer Wahl
Sortiment 13:
10 Stück in 10 neueren Sorten unserer Wahl
Sortiment 14:
5 Stück in verschiedenen Sorten unserer Wahl
Sortiment 15:
10 Stück in verschiedenen Sorten unserer Wahl

In Sortiment 14 und 15 sind bewährte ältere und gute neue Sorten enthalten, u. a. auch Pompon- und Mignondahlien.

Sorte	Farbe	Klasse	Höhe
Albino	weiß	P	120
***Ambassadeur van Kleffens**	orange	Sch	140
Andenken an R. Mann	kräftigrosa	KH	110
***Aristokrat**	lachsrot	K	120
Autumn Light	orangebraun	K	130
***Baby Fonteneau**	seidenrosa	K	100
Belle Dame	korallenrosa	K	130
Blutroter Ball	rot	B	100
Bonne blue	dunkellila	B	120
Brandaris	orangerot mit gelber Mitte	Sch	130
***Broeder Justinus**	gelb mit orange	KH	120

Sorte	Farbe	Klasse	Höhe
***Bukarest**	korallenrot	K	120
Candeur Anversoise	weiß	KH	120
Carnaval	blutrot mit gelben Spitzen	K	120
Colbert	purpurviolett	RSch	120
***Consul Gen. Quist**	zartrosa, Mitte creme	KH	80
Dante	schwarzrot	Sch	120
Deuil du Roi Albert	violett mit weiß	Sch	130
Dolly Sawyer	reinweiß	RSch	150
Fair Maid	korallenrosa	K	140
Feu Anversoise	leuchtend orangerot	K	120

Sorte	Farbe	Klasse	Höhe
***Finesse Anversoise**	cremegelb	K	120
Frau Margit Haase	rosa mit gelb	RK	120
Fraureuther Schönheit	kirschrosa	KH	120
Gala	rosalachs	Ros.	110
***Gerrie Hoek**	reinrosa	Sch	130
Goldgarbe	gelb	B	110
Gruß vom Dahlienheim	zartgelb mit lila	RKH	120
Hazard	korallenrosa	K	150
Heimatliebe	feuerrot	K	120
***Helly Boudewijn**	weiß	Sch	110
Herbstgeschenk	zartrosa mit gelb	S	120
Himmelsleuchten	feuerrot	K	120
Italienische Nacht	dunkel-schwarzrot	K	100
Kochelsee	leuchtend rot	P	120
Kokette	dunkelbraunrot	E	110
Königin Juliana	leuchtend orange	K	100
Maharadja	dunkelrot	K	120
Mad. Elis. Sawyer	rosa	K	120
Maria Orbaan	geranienrot	Sch	110
Marika Rökk	karminlila	K	120
Miss Rose Fletscher	cremrosa	K	120
***Nagels Sensation**	lachsfarben	RSch	140
Negerkop	schwarzrot	K	120
Olympio Fire	leuchtend orangerot dunkles Laub	E	80
Orfeo	tiefpurpur	K	100
Oslo	blauviolett	Sch	110

Sorte	Farbe	Klasse	Höhe
Pipes Noir	fast schwarz	P	100
Premiere	signalrot	KH	120
Präs. Moes	rosa, Mitte weiß	K	120
Purity	reinweiß	K	110
Reussisch Nizza	lachsrosa	Sch	120
Roi de Pompons jaunes	gelb	P	130
Rondkoop	bronzerot	P	90
Rotes Meer	leuchtend ziegelrot	Sch	100
Rotglut	leuchtend rot	Sch	100
Scarlet Leader	rot	K	120
Severins Triumph	lachsrosa	RSch	120
Schades Ideal	weiß mit rosa	K	110
***Shirley Westwell**	brennendrot	klSch	100
Silberblick	weiß	KH	120
***Sommerlachen**	leuchtend rot, Spitze weiß	RSch	120
Sonnenglanz	schwefelgelb	EK	100
Sorrent	kräftig fliederlila	K	120
***Vater Schade**	beigefarben	K	120
***Ville de Rennes**	leuchtend orange	K	100
Victory Day	lackrot	K	150
Wolfgang Schade	weiß, nach außen lila	B	120
***Wörtherseerose**	creme mit zartrosa	S	100
***White Superior**	weiß	K	120
***Wilhelm Röpke**	orangefarbig	K	100
Zernsdorfer Schneeball	reinweiß	B	110

Gladiolen

wahrhaft stolze Blumen in vielen wundervollen Farbtönen – ob sie nicht die schönsten sind – nächst den Rosen? Unübertreffliche, dauerhafte Vasenblumen. Geschnitten im Aufblühen der untersten Blütenknospe, blühen im Wasser willig alle Knospen auf und halten sich dankbar, Vasen und Schalen füllend, 10–14 Tage als herrlichster Zimmerschmuck. – Lege Zwiebeln etwa 7 cm tief in die Erde, halte einen Abstand von 20 cm ein, und wenn dies in Zeiträumen von 14 Tagen geschieht, ist immerwährender Blütenflor bis zum Herbst im Garten.

Heinemanns nachstehende preiswerte Auswahl von Gladiolenknollen bietet die bekanntesten bewährten und neuen Liebhabersorten an. Wir liefern für nicht vorhandene oder ausverkaufte Sorten fachmännisch ausgewählten gleichwertigen Ersatz.
Wird kein Ersatz gewünscht, bitten wir das bei Auftragserteilung gut sichtbar zu vermerken.

Sämtliche Gladiolen sind gegen Pilzkrankheiten und Lagerfäule behandelt, wir empfehlen daher beim Umgang mit den Knollen zur Vorbeugung von Entzündungen gründliches Abwaschen der Hände.

Zur Berechnung gelangt der festgesetzte behördlich bestätigte Preis für die jeweils gelieferte Größe. Bei Abweichungen entsprechende Änderungen.

Heinemanns Gladiolen, Mischungen und Sortimente
ein besonders günstiges Angebot, das unsere große Leistungsfähigkeit in Gladiolen unter Beweis stellt.

Mischung guter Sorten, die alle Farben enthält und aus besonders bewährten Sorten zusammengestellt ist

Mischung bester Sorten aus Preisgruppe 1 und 2 nach unserer Wahl

Riesen-Mischung. In dieser sind nur beste Sorten aus Preisgruppe 3 und Neuheiten und Neueinführungen enthalten

Sortiment 18 Gladiolen – Neuheiten und Neueinführungen
5 Stück in 5 Sorten



Goldstaub

Picardy Silentium und Neu-Europa

Sortiment 19 Gladiolensorten aus Preisgruppe 2 und 3
10 Stück in 5 oder mehr Sorten unserer Wahl

Sorten: f = früh, mf = mittelfrüh, sp = spät.

Acca Laurentia, leuchtend orangefarbig mit gelbem Schlund, f.
Schneeprinzeß, reinweiß, langstielig, f.
Schön Rottraud, samtigrot mit dunklen Strichen, f.

Alfred Nobel, lachsrosa, mf.
Begonienrosa Riesen, reinstes Rosa, edle Form, sp.
Boulogne, weinrot, Massenschnittsorte, sp.
Dr. Fleming, dunkelrosa mit hellen Flecken, f.
Geheimrat Duisberg, reinweiß, langer fester Stiel, sp.
Goldstaub, rein goldgelb, Massenschnittsorte, mf.
Johann Strauß, ziegelrot, mf.
Lavendel Dream, zartlavendelblau, f.
Leeuwenhorst, reinrosa Schnittsorte, mf.
Mansoer, blutrot. mf.

Neu Europa, leuchtend geranienrot, starkwüchsige, straffe Stiele, gute Massenschnittsorte, mf.
Picardy, lachsorange mit langen Rispen, edle Blüten von besonderer Schönheit, mf.

Besonders empfehlenswerte neue und bewährte ältere Gladiolen des Züchters Raecke

Astrid, ziegelrot, großblütig, mittelspät
Butterfly, einfarbig kanariengelb mit gekreppten Blütenblättern, früh, Neuheit 1957, sehr apart, wird jeden Liebhaber erfreuen
Erda, rosa mit weißer Zeichnung, mittelspät
Fidelio, cremgelb mit weinroter Zunge, früh
Frigga, pfirsichrosa mit rotem Schlundfleck, mittelfrüh
Holde, salmrot mit bernsteingelben Strichen, sehr früh
Lucifer, rosa mit gelber Maske, sehr früh
Ortrud, warmes Lachsrosa mit hellem Schlund, großblütig, mittelspät
Phantom, rosa gefleckt, aparte Schlundzeichnung, mittelfrüh
Mad. Pompadour, leuchtend ziegelrot, Blütenblätter gekreppt, mittelspät
Johannes Raecke, rosa, etwas gefleckt, mittelspät
Sabine, hellorange, etwas gefleckt, mittelspät
Sommerfreude, weißgrundig, lilarosa, gestrichelt, früh
Sybille, hellrosa mit rotem Schlundfleck, mittelspät
Toska, leuchtend weinrot mit feinem goldgelbem Schlundstrich
Träumerei, purpurrosa mit samtig purpurroter Doppelzunge, hell gesäumter Rand, mittelspät, Neuheit 1957, etwas so Schönes sollte in keinem Garten fehlen

Praktische Gartengeräte —

unentbehrliche Helfer für jeden Gärtner und Kleingärtner

Preisschwankungen je nach Einkauf und Vorschriften möglich.

50005 **Saat-Reihenzieher**, 1 m breit, mit 6 verstellbaren Scharen

50006 **Särolle**, verstellbar je nach Größe des Samenkorns, mit Zustreifer und Markiervorrichtung

50025 **Gärtnerspaten** aus geschmiedetem Federstahl mit Stiel, la Qualität

50026 **Gartenrechen**, 12zinkig, stabile Ausführung

50030 **Grabegabel** mit Stiel, 4zinkig, geschmiedet

50036 **Blatthacke**, Ganzstahlausführung mit auswechselbarem Blatt. Komplett 14-cm-Blatt. Nur noch solange der Vorrat reicht.
Ersatzblatt 14 cm
Ersatzblatt 16 cm

50037 **Terra Universalgerät**, bestehend aus einem Halter mit Tülle, 7 Ziehhacken in den Breiten von 8–20 cm u. 1 dreizinkigen Kultivator. Die Geräte sind in 4 verschiedenen Stellungen an den Halter anzuschrauben. Nur kleine Mengen vorrätig.
1 kompl. Gerät

50040 **Hohenheimer Baumsäge** mit verstellbarem Blatt. Blattlänge 30 cm

50042 **Baumsäge Iduna**. Spezialsäge für grünes Holz. Blattlänge etwa 30 cm
mit Handgriff
mit Tülle

50070 **Pflanzholz mit Eisenspitze**

50100 **Obstpflücker mit Fangbeutel**

50131 **Baumwachs** hell, kaltweich zur Veredlung und Wundbehandlung

50145 **Baumrindenbürste** mit Handgriff und schmalen Stahlborsten zum Säubern von Ästen und Stämmen

50148 **Aussaatschale** aus Ton zur Heranzucht von Sämlingen. Versand auf Gefahr des Empfängers

50171 **Baum- und Rosenschere Gartenfreund**, beliebte Hebelschere mit ziehendem Schnitt. Messer auswechselbar
Ersatzmesser

50197 **Heckenschere**

50220 **Kopuliermesser** zum Pfropfen und zur Rebenveredlung

50225 **Okuliermesser** für Baum- und Rosenveredlung

50242 **Gartenhippe**, Klinge gebogen, unentbehrlich für Baumschnitt

50262 **Reform-Iges-Brocken** zum Vorschleifen und Abziehen für alle Messer und Werkzeuge

50263 **Iges-Abziehstein** gut greifend

50264 **Iges-Sensenwetzstein** erzielt gute Schneide, sparsam im Gebrauch

50265 **Iges-Griffeile** schärft Werkzeuge und Hacken

50302 **Gela-Regenpilz**, Kleinregner zum Aufstecken auf einen Stab. Wird mit Gartenschlauch an die Wasserleitung angeschlossen. Mit ½" = 13 mm oder ¾" = 19 mm Schlauchanschlußstück. Bitte Maß angeben.

50303 **Handspritze Budissa** mit drehbarem Zerstäuber, Strahl und Brause, praktische Spritze zur Schädlingsbekämpfung

50304 **Aufsatz** zum Pulverzerstäuben, Zusatzgerät zur **Handspritze Budissa**

50307 **Handpulverzerstäuber Pulvero**, zur feinen Verstäubung aller Stäubemittel

50312 **Eimerspritze Nekton**, bewährte Saug- und Druckspritze für alle Zwecke, mit 2 m Druckschlauch und 3 verschiedenen Spritzmundstücken

50335 **Blumensprüher** mit Porzellanmundstück und Metall-Wasserbehälter. Unentbehrlich für jeden Freund von Zimmerpflanzen

50420 **Wachscordfaden**, haltbares Spezial-Bindematerial für alle Zwecke

50421 **Bastband**, weiß

50430 **Holz-Stecketiketten**, gelb gestrichen
12 cm
14 cm

50435 **Bleistift Wetterfest** zum Beschriften von Etiketten

50485 **Ast- und Raupenschere** zum Aufstecken auf eine Stange. Zum Entfernen von Raupennestern unentbehrlich

50560 **Spatzenschreck**, schwarzer Katzenkopf mit Glasaugen, auch zum Vertreiben von wilden Kaninchen geeignet

50878 **Six-Thermometer**, maximum-minimum. Saubere Emailleausführung mit Regenschutz. Zeigt Höchst- und Tiefsttemperaturen an

50882 **Holzbrett-Thermometer** mit Milchglasskala und gutem Prisma, deutlich ablesbar, 25 cm

50883 **Gärtner-Thermometer** in Holzschutz fürs Freie, 20 cm lang

50885 **Zylinder-Thermometer**, Steck- und Gewächshausthermometer 20 cm lang

50898 **Regenmesser**, zeigt jede Niederschlagsmenge an. Für jeden Gärtner unentbehrlich

52004 **REH Wechselkultivator**, mit 5 herausnehmbaren Stahlzinken, 1 Ziehhake 10 cm breit und 1 Wegehacke 14 cm breit.

52010 **REH Gartenhacke** mit 7 cm breitem Stahlblatt und 2 Zinken

52016 **REH Laubbesen**, Fächerform

Nisthöhlen aus Naturholz

50940 **Meisen**, Gartenrotschwanz usw., mit 28 mm Flugloch

50942 **Hausrotschwanz**, Bachstelze, Fliegenfänger

50943 **Rotkehlchen**, Fliegenschnäpper und alle Arten von Singvögeln

Bessere Ernten durch planmäßige Schädlingsbekämpfung

50443 **Unkrautvertilger Wegerein**

50469 **Raupenleimring Rotgurt**. Fangfähigkeit erprobt, unerläßlich zur Schädlingsbekämpfung im Obstbau

50470 **Rufach-Baumteer**, säurefrei, zum Verstreichen von Baumwunden

50472 **Rufach-Verwitterungsöl**, sichere, wildabschreckende Wirkung

50490 **Spritz-Cupral 45**, kupferhaltig, gegen pilzliche Krankheiten, wie Schorf, falscher Mehltau, Tomatenfruchtfäule usw.

50493 **Certoxan**, zur Bekämpfung saugender und fressender Insekten im Garten-, Obst- und Weinbau

50497 **Forbiat zur Kohlfliegenbekämpfung**, 250 g ergeben 25 Liter Spritzflüssigkeit

50499 **Ruscalin**, quecksilberfreies Gießmittel zur Bekämpfung von Wurzel- und Stengelschädlingen an Kohlgewächsen, wie Kohlfliege, Kohlgallenrüßler, Kohltriebrüßler, Mauszahnrüßler. Wirksam gegen Ameisen

50503 **Olpisan**, Bodendesinfektionsmittel zur Bekämpfung der Kohlhernie und Keimlingskrankheiten, wie Schwarzbeinigkeit an Kohlpflanzen usw.

50504 **Melipax, bienenungefährliches** Stäubemittel zur Bekämpfung von Schadinsekten während der Blüte

50513 **Gesapon S**, gegen Blattläuse, blattfressende Insekten und im Erdboden lebende Schädlinge. Sicherer Erfolg durch lang anhaltende Wirkung. Mischbar mit Fuklasin, kupfer- und schwefelhaltigen Mitteln. Auch gegen Blutläuse anzuwenden

50514 **Fuklasin F**, kupferfreies, Spritzmittel zur Bekämpfung der Schorfkrankheit (Fusikladium) an Äpfeln, Birnen und Kirschen sowie der Schrotschußkrankheit an Kirschen, Pfirsichen und Pflaumen

50520 **Hexalan**, anerkanntes Pinselmittel gegen Blut- und Schildläuse

50522 **Stäube-Gesarol**, wirksam gegen tierische Schädlinge im Acker-, Gemüse-, Obst- und Weinbau. Patentverstäuber

50523 **Gesaktiv**, Stäubemittel mit Sofort- und Dauerwirkung gegen schädliche Insekten, wie Kartoffelkäfer, Goldafter und andere. Patentverstäuber

50524 **Spritz-Gesaktiv**. Konzentriertes Spritzmittel. Mischbar mit Fuklasin. Gleiche Wirkung wie Gesaktiv-Staub

E-Mittel Wofatox mit Tiefenwirkung zur Bekämpfung aller fressenden und saugenden Schädlinge im Obst- und Gartenbau. Bewährt auch im Kampf gegen Blutlaus, Ameisen und Drahtwürmer

50525 **Wofatox-Staub**
Stäubedose

50257 **Wofatox**, flüssig. Zum Spritzen und Gießen. 200–300 ccm auf 100 l Wasser

50529 **Selinon**, Winterspritzmittel für den Obstbau. Zur Bekämpfung aller am Holz überwinternden Schadinsekten, 100 l Wasser = ½ kg Selinon

50530 **Duplinon**, nicht färbendes und ätzendes Spätwinterspritzmittel. Anwendung in 1%–2%iger Konzentration gegen Blattläuse, Raupen, Apfelblütenstecher usw., in 3%iger Konzentration vor Aufbruch der Knospen gegen Goldafter.

50531 **Hydra-Nikotin-Spritzmittel** gegen beißende und saugende Insekten. 200 g auf 100 l Wasser

50532 **Verindox-Staub**, wirkt zuverlässig beim Einsatz gegen schwer zu bekämpfende Schadinsekten, auch Kartoffelkäfer. Patentverstäuber

50533 **Spritz-Verindox**, kann unbedenklich mit pilztötenden Spritzbrühen gemischt werden. Besonders zur Verarbeitung mit wassersparenden Geräten geeignet. Bewährt zur Möhrenfliegenbekämpfung durch Sameninkrustierung. 300 g auf 1 kg Samen

50535 **Bekrustal**, zur Inkrustierung von Zwiebelsamen gegen die Zwiebelfliege. 250 g auf 1 kg Samen.

50536 **Sulfex-Netzschwefel**, Spritzmittel gegen Pilzkrankheiten, wie Mehltau usw. Anwendung 0,5–1%ig.

50540 **Erdflohpulver Rodax** – sicherer Tod dem gefräßigen Erdfloh

50544 **Exodal-Räucherstreifen**, verstärkt, hervorragend gegen schädliche Insekten in Gewächshäusern (1 Streifen für 20 cbm Luftraum)

50550 **Gaspatronen Erica**, töten sicher Mäuse, Ratten, Maulwürfe, Hamster, Wespen usw. Anwendung ohne Apparat

50556 **Rodax-Schneckentöter**, bewährt zur Bekämpfung aller Schneckenarten

50603 **Rodax-Ameisen-Freßlack D 4**, arsenfrei, vernichtet Ameisen aller Art, Ohrwürmer, Grillen, Heimchen, Küchenschaben u. a. Große Haushaltspackung

50606 **Amex**. Wirksames Streu- und Gießmittel auf Hexa-Basis zur Bekämpfung aller Ameisenarten

50615 **Rodax-Mäusegift**, bewährtes Mittel gegen Feld-, und Wühlmäuse

50618 **Hydra-Giftgetreide**, zur Bekämpfung von Feld-, Wühl- und Hausmäusen

50635 **Germisan Univercal-Trockenbeize**. Saatbeize, wirkt zuverlässig gegen Pilzkrankheiten

50704 **Wolfener Spezialdünger**, bewährter Volldünger für Gärtner, Kleingärtner und Siedler, etwa 7½ % Stickstoff, etwa 15% Kali, etwa 7½ % Phosphorsäure. 1 kg für 10-20 qm Fläche oder in 250 l Wasser auflösen

50705 **Ekaphos**, Volldünger mit nachhaltiger Wirkung. 8% Phosphorsäure, 8% Stickstoff, 17% Kali sowie Spurenelementen

50710 **Florapol**, Düngerkonzentrat für Blumen in Haus und Garten

50720 **Nährsalzmischung S 1**. Hohe Konzentration gibt Gewähr für beste Erfolge. Für alle Kulturarten und Hydroponik (Wasserkulturen)

50900 **Verkaufsständer** ermöglicht ansprechendes, sauberes Angebot von bunten Gemüse- und Blumensamen-Kleinstpackungen. 42 kleine und 15 größere Fächer. Unentbehrlich für jeden Wiederverkäufer

Empfehlenswerte und beliebte Anleitungen

Gute, leichtverständliche Ratschläge für Blumen- und Gartenfreunde

Deutsche Heil- und Gewürzpflanzen, von Dr. K. Peters

Kleiner Gemüsegarten, vorteilhafte Einteilung und Ausnutzung eines Gemüsegartens, von F. C. Heinemann, Erfurt

Heinemanns Kulturanleitung zur erfolgreichen Heranzucht von Blumen aus Samen wird kostenlos abgegeben

Heinemanns Kulturanleitung zur erfolgreichen Heranzucht von Gemüse aus Samen

Heinemanns Anleitung über Behandlung und Pflege der Baumschulartikel. Blütenstauden, Pflanzen und Blumenzwiebeln

Mehr Obst, von Steinig

Mehr Obst – Mehr Gemüse, von Steinig

Heinemanns Pflanztabelle

Blumen schmücken die Gärten der Welt
Dieses kleine Werk, herausgegeben vom Kulturpark Erfurt, enthält eine Vielzahl von Blumen in farbigen Abbildungen mit allgemein verständlichen Kulturanleitungen. Ein Buch, welches für Geschenkzwecke jederzeit geeignet ist.


Leitfaden für den Obstbaumschnitt von Wilhelm Groh
Ein Handbuch für jeden Liebhaber von Obstbäumen und Beerensträuchern. Dieses Werk muß jeder besitzen, der in seinen Obst- und Beerenobstbeständen größte Erträge erzielen will. Leicht verständlich geschrieben, mit vielen Abbildungen.

Inhaltsverzeichnis des Hauptkataloges

Nachstehende Samenarten finden Sie auf den Seiten:

Werbematerial TKPT-Nr. 02/0013/57
Warenbegleitscheinfrei

Druck: Druckhaus Einheit Leipzig III/18/211 – 832/57





F.C.Heinemann
BLUMENSTADT ERFURT

GAUBITZ • ERFURT